

Novinky

podzim/zima 2023/2024




Sada chráničů kolen a rukou

Téměř wellness pro
kolena a ruce.

- Příjemný a robustní polštářek pod kolena s velice dobrým tlumením. Chrání kolena při práci
- Kvalitní pěnový materiál s optimální výškou zabraňující vzniku otlaků po použití

**LIMITED
EDITION**

Co je pryč,
je pryč.



9515 Sada chráničů kolen a rukou Wera 1



1 pěnová podložka chráničí kolena; 1 Tool-Check PLUS, skládající se z 28 bitů, 1 držák 813 vhodný pro upnutí bitů s přípojevacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení Wera řady 1, 1 držák bitů Rapidaptor, 1 adaptér 870/1 (šestihran 1/4" na čtyřhran 1/4"), 7 hlavíc (1/4"). 1 ráčna na bity Zyklop Mini 1, zápusťkově kované celocelové provedení; vhodná pro upnutí bitů s přípojevacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4; díky adaptéru Wera 870/1 je možné použít i hlavice 1/4".

05134544001	8001 A	⊙	1x 1/4"x87.0
	813	⊙	1x 1/4"x78
	889/4/1 K	⊙	1x 1/4"x50
	870/1	⊙	1x 1/4"x25 ¹⁾
	8790 HMA	⊙	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0
	851/1 TZ PH	⊕	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 TH PZ	⊕	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	867/1 TZ TORX®	⊕	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® B0	⊕	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	⊙	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25
	800/1 TZ	⊕	1x 1.0x5.5x25
	9525		1x 480x280x25

¹⁾ S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

9516 Sada chráničů kolen a rukou Wera 2



1 pěnová podložka chráničí kolena; 1 otvírák na láhve s originální rukojetí Kraftform.

05134545001	
	Otvíráky lahví 1x 148
9526	1x 480x280x25

Šetrná ke kolenům



Polštářek šetří koleno při práci v dílně, při opravě auta, při práci na zahradě a při jiných činnostech v kleče.

Praktická rukojeť



Díky praktickému madlu je možné podložku pod kolena pohodlně uchopit, přenášet nebo posouvat při práci.



Šroubováky s rukojetí Ball-Grip

Vyvinutí tlaku – opravdu
jednoduše!



Sady šroubováků v
brašně na opasek

Pro rychlý přístup.

LIMITED EDITION

Co je pryč,
je pryč.



Šroubovák s rukojetí
Ball-Grip pro ruční
šroubování a přenos
vysokých axiálních
sil a zvláště vysokých
krouticích momentů.

9620 Brašna na opasek sada 1



9dílná

5 šroubováků Kraftform série 300; pro šrouby s křížovou drážkou Phillips a Pozidriv (s profilem Lasertip) a šrouby TORX®. 3 šroubováky Kraftform série 100 VDE; pro šrouby s křížovou drážkou Phillips (s profilem Lasertip) a šrouby s plochou drážkou. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. 1 sekací šroubovák pro šrouby s plochou drážkou; ke šroubování, sekání, dlabání. 1 tvarově stálé, robustní pouzdro pro upevnění k opasku.

05136032001		
+	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355	1x PZ 2x100
+	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
+	932 A	1x 1,2x7,0x125
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ není Lasertip

9527 Sada Ball-Grip 1



9dílná

7 šroubováků Kraftform série 300; pro šrouby s křížovou drážkou Phillips a šrouby s plochou drážkou s profilem Lasertip a šrouby TORX®. 1 šroubovák Ball-Grip s profilem Lasertip pro šrouby Phillips. Všechny šroubováky s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. 1 nástrčný nástroj s funkcí přidržovače šroubů; drží šrouby se všemi profily a velikostmi spolehlivě u nářadí; vhodné pro kruhové a šestihenné čepele s průměrem od 4,5 mm do 6,0 mm.

05134028001		
+	1850 PH	1x PH 2x100
+	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	350 PH Stubby	1x PH 2x25
+	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
+	334	1x 1,2x6,5x150
+	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾
	1441	1x 4,5-6,0x41,0

¹⁾ není Lasertip

9621 Brašna na opasek sada 2



7dílná

3 šroubováky Kraftform série 100 VDE; pro šrouby s křížovou drážkou Phillips (s profilem Lasertip) a šrouby s plochou drážkou. 3 šroubováky Kraftform série 1800; pro šrouby s křížovou drážkou Phillips a šrouby s plochou drážkou (s profilem Lasertip a rukojetí Ball-Grip). S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. 1 sekací šroubovák pro šrouby s plochou drážkou; ke šroubování, sekání, dlabání. 1 tvarově stálé, robustní pouzdro pro upevnění k opasku.

05136033001		
+	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	1834	1x 1,0x6,0x100
⊖	932 A	1x 1,0x5,5x100
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ není Lasertip

9622 Brašna na opasek sada 3



7dílná

3 šroubováky Kraftform série 100 VDE; pro šrouby s vnitřním čtyřhranem a šrouby s plochou drážkou. 3 šroubováky Kraftform série 1800; pro šrouby s křížovou drážkou Phillips a šrouby s plochou drážkou (s profilem Lasertip a rukojetí Ball-Grip). S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. 1 sekací šroubovák pro šrouby s plochou drážkou; ke šroubování, sekání, dlabání. 1 tvarově stálé, robustní pouzdro pro upevnění k opasku.

05300306001		
+	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	1834	1x 1,0x6,0x100
⊖	932 A	1x 1,0x5,5x100
⊖	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
○	168 i VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ není Lasertip

9528 Sada Ball-Grip 2



9dílná

7 šroubováků Kraftform série 300; pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv a šrouby s plochou drážkou s profilem Lasertip a šrouby TORX®. 1 šroubovák Ball-Grip s profilem Lasertip pro šrouby Pozidriv. Všechny šroubováky s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. 1 nástrčný nástroj s funkcí přidržovače šroubů; drží šrouby se všemi profily a velikostmi spolehlivě u nářadí; vhodný pro kruhové a šestihrané čepele s průměrem od 4,5 mm do 6,0 mm.

05134029001		
+	1855 PZ	1x PZ 2x100
+	355	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	355 Šroubovák na karburátory	1x PZ 2x25
⊖	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	334	1x 1,2x6,5x150
⊖	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾
	1441	1x 4,5-6,0x41,0

¹⁾ není Lasertip

Pro upevnění na opasek



Brašna na opasek je z odolného materiálu a je možné ji upevnit na opasek.

Rozměry brašna na opasek (šířka x výška): 170 x 240 mm.

Kraftform Ball-Grip pro vysoké krouticí momenty



Ergonomicky tvarovaná rukojeť Kraftform Ball-Grip padne výborně do ruky. Její vypouklý tvar umožňuje přenos vysokých kroutících momentů při šroubování.

**LIMITED
EDITION**

Co je pryč,
je pryč.



Kraftform Micro Big Pack 2

Se šroubováky Meister pro
pýchou se dmoucí hrud'.



Sada šroubováků na elektroniku Kraftform Micro ESD Big Pack 2



28dílná

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Šroubováky Kraftform Micro pro šrouby s plochou drážkou, šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess, šrouby s vnitřní drážkou TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 s přídržovací funkcí), vnitřní drážkou TORX PLUS® IPR, šrouby s vnitřním a vnějším šestihranem a šrouby Microstix®. 1 vytahovač na odstraňování letovin dílů na deskách s plošnými spoji po odpájení. V robustní svinovací brašně, vhodné pro systém Wera 2go. 3 šroubováky Kraftform Micro Meister s klípek pro šrouby s plochou drážkou a šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess; v pouzdře pro zasunutí například do náprsní kapsy. Všechny šroubováky s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

05134027001		
+	2050 Micro	1x PH 000x40 ¹⁾ 2); 1x PH 00x40 ¹⁾ 2); 1x PH 0x40 ³⁾
+	2067 TORX® Micro	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
+	2067 TORX® HF Micro	1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
+	2067 TORX PLUS® IPR Micro	1x 1 IPRx40 ⁴⁾
○	2054 Micro	1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
△	2072 Micro	1x mx40
⊖	2035 Micro	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
⊙	2069 Micro	1x 4,0x60; 1x 5,5x60
⊙	1429	1x 1,0x3,5x50
⊙	9479	1x 70,0x142,0
+	2050 MS JCIS Micro	1x PH 0x40 ³⁾
⊖	2035 MS Micro	1x 0,30x1,8x40; 1x 0,40x2,5x40
	Pás na suchý zip 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Optimalizované na asijské PH šrouby

²⁾ Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

³⁾ Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

⁴⁾ Bez otvoru

Šroubovák Kraftform Micro Meister



Šroubováky Meister jsou praktickými průvodci v každodenním životě. Díky jejich klipsu je možné je zastrčit do náprsní kapsy nebo kapsy u kalhot a jsou tak vždy po ruce. Zvláště praktické je pouzdro, ve kterém jsou šroubováky přehledně umístěny. Díky klipsu s barevným značením (Take it easy) je

možné rychle najít požadovaný šroubovák.



Ergonomicky vylepšený šroubovák na elektroniku



Kraftform Micro se svými třemi zónami a speciálním uspořádáním splňuje tyto požadavky dokonale. Lehce se otáčející čepička, o kterou lze opřít ruku, ideálně podporuje tyto přednosti.


V robustní brašně



S robustním pouzdem na ochranu a jednoduché nošení.



Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Zyklop Pocket

Kompaktní ráčna
Zyklop s integrovaným
zásobníkem bitů a kom-
binovaným upnutím
bitů a ořechů.



Kombinovaný držák nářadí




Magnetické přímé uchycení je vhodné pro nástrčné hlavice $\frac{3}{8}$ " i pro bity $\frac{1}{4}$ ".

Otočný zásobník bitů




Otočný zásobník bitů umožňuje snadné vyjímání bitů v téměř jakékoli situaci a nedá se ztratit. Bity jsou bezpečně uloženy.

S integrovaným zásobníkem bitů



V rukojeti kompaktní ráčny zyklop je integrován neoddělitelný, volně otočný zásobník bitů pro 12 bitů ($\frac{1}{4}$ ", délka 25 mm).

Volně otočná hlava ráčny




Hlava ráčny je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava

je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčny.

8009 Zyklop Pocket Set 3



8009 Zyklop Pocket Set 4, metrická/Imperial



- 27dílná sada Zyklop Pocket s bity, ořechy, univerzálním držákem a nástavcem
- Kompaktní ráčna Zyklop s integrovaným zásobníkem bitů
- Magnetické přímé uchycení rychle mění ráčnu $\frac{3}{8}$ " na ráčnový šroubovák s uchycením bitu $\frac{1}{4}$ "
- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Přepínací ráčna s jemným ozubením (72 zubů) pro malý zpětný úhel pouhých 5°
- Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem, lze použít jako prodloužení
- Prostorově nenáročné a bezpečné uložení v textilním pouzdru, které je vhodné i pro umístění v systému Wera 2go

05004284001	
8009	1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0
8794 SB	1x $\frac{3}{8}$ "x125,0
893/1/1	1x $\frac{1}{4}$ "x75
8790 HMB	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
Pás na suchý zip 120	1x 50,0x120,0

05004285001	
8009	1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0
8794 SB	1x $\frac{3}{8}$ "x125,0
893/1/1	1x $\frac{1}{4}$ "x75
8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x $\frac{1}{4}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{3}{8}$ "x29,0; 1x $\frac{7}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{1}{2}$ "x29,0; 1x $\frac{9}{16}$ "x29,0
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25
800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
840/1 BTZ	1x 4,0x25; 1x 6,0x25
840/1 Z	1x $\frac{3}{16}$ "x25; 1x $\frac{1}{4}$ "x25
868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25
Pás na suchý zip 120	1x 50,0x120,0



Už nikdy více na scestí!

Sady bitů speciálně pro práci se dřevem – s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®.



Profil HF



Nářadí HF TORX® vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Upínací silou vyplývající z plošného tlaku mezi profilem bitu a profilem šroubu jsou šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties! Zvláště výhodné je to

na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.




Rapidaptor s prstencovým magnetem



Magnetické pouzdro s plovoucím volnoběžným uložením drží i velké a těžké šrouby naprosto pevně: To umožňuje bleskurychlé nasazování. Nebezpečné a bolestivé přidržování šroubu při nasazování tak odpadá. Ideální i k práci nad hlavou.

I na šrouby ASSY a SPAX T-STAR plus



Bity Wera 867 TX HF jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.

Vždy po ruce



Na pracovišti lze Bit-Check postavit, tím je nářadí vždy po ruce.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB




**NYNÍ PRO STĚNU
SAMOBSLUŽNÉHO
PRODEJE**

6 bitů, s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřní drážkou TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties; vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

			4013288
05073639001	867/4 TORX® HF	2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 ¹⁾	227508

Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB



**NYNÍ PRO STĚNU
SAMOBSLUŽNÉHO
PRODEJE**

1 univerzální držák Rapidaptor s prstencovým magnetem a rychlovýměnou hlavou, 29 bitů, 867/1 TORX® HF s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřní drážkou TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties; vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus, s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí. TZ bity torzní tvar zabraňující předčasnému opotřebení, houževnaté provedení, pro univerzální použití; TH bity s torzním tvarem zabraňujícím předčasnému opotřebení, extra tvrdé.

			4013288
05057437001	887/4 RR	1x 1/4"x57	227522
	851/1 TZ PH	2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
	855/1 TH PZ	3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
	867/1 TORX® HF	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾	

Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB



**NYNÍ PRO STĚNU
SAMOBSLUŽNÉHO
PRODEJE**

1 univerzální držák Rapidaptor s prstencovým magnetem a rychlovýměnou hlavou, 11 bitů, 867/1 TORX® HF s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřní drážkou TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties; vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí; 867/1 TORX® TX 20 a TX 25 bez přidržovací funkce, houževnaté provedení (Z), pro univerzální použití.

			4013288
05073641001	887/4 RR	1x 1/4"x57	227515
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
	867/1 TORX® HF	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾	
	867/1 TORX®	1x TX 20x25; 1x TX 25x25	



Bicycle Set 3 A

Velice praktická kombinace
na doma i na cesty.



Bicycle Set 3 A




38dílná sada

1 nýtovač řetězu, 1 držák řetězu, 22 bitů, 1 držák 813 vhodný pro upnutí bitů s přípojemným rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a přípojení Wera řady 1, 1 univerzální držák, nerezová ocel, 1 držák bitů Rapidaptor, 1 adaptér 870/1 (šestihran 1/4" na čtyřhran 1/4"), 7 hlavice (1/4"), 1 ráčna na bity Wera Zyklop Mini 1, zápusťkově kované celooceľové provedení; vhodná pro upnutí bitů s přípojemným rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a přípojení řady Wera 1 a 4; díky adaptéru Wera 870/1 je možné použít i hlavice 1/4"; 1 montpáka na pneumatiky 9502 s držákem bitů, 1 montpáka na pneumatiky 9503 s vytahovačem ventilků. 1 robustní textilní brašna pro čisté skladování pro Tool-Check. 1 soft pouzdro pro přenášení jednotlivých kusů nářadí v trikotu.

05004183001		
8001 A	1x 1/4"x87,0	
813	1x 1/4"x78	
3899/4/1	1x 1/4"x100	
889/4/1 K	1x 1/4"x50	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
851/1 TZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
800/1 TZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
840/1 Z	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
9502	1x 105,0	
9503	1x 105,0	
9513 Nýtovač řetězu		
9512 Háček na řetěz		
9481	1x 203,0x85,0	
9480	1x 90,0x135,0	
Pás na suchý zip 120	1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 3 A



Bicycle Set 3 A je praktický sortiment pro svépomocné provádění montážních prací a oprav silničních a horských kol i elektrokol. Velmi účelné: 1 malé pouzdro se zipem pro přenášení jednotlivých kusů nářadí v trikotu. Menší hmotnost na cyklovýletech.

Nářadí na řetěz




S obsaženým nářadím je možné rozpojovat a opět spojovat řetězy; pro rozpojování a spojování řetězů jízdních kol. Vhodné pro řetězy Single Speed, až 12násobné.

Soft pouzdro



Brašna se ideálně hodí do kapsy trikotu a je proto zajímavá i pro závodní jezdce nepoužívající podsedlovou brašnu. Na zadní straně se navíc nachází dvě poutka na kartuše s CO₂. Kartuše nejsou součástí.

Páka na pneumatiky 9503



Páku na pneumatiky 9503 můžete použít jako vytahovač ventilků Sclaverand (francouzské ventilky) a zároveň jako odvzdušňovač pro autoventilky.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit všechny údaje respektive vlastnosti výrobků, jejich varianty a provedení uvedené v tomto katalogu. Záruka za tiskové chyby nebo omyly je vyloučena.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de



0 5 5 1 0 2 8 3 0 2 3

CZ 05 510283 023 - 0053701 - 01