

**Cubitron™ 3**
Performance Abrasives


Výrazně zvyšuje měřítko pro řeznou rychlost a životnost produktu v náročných aplikacích broušení a řezání.

Vytvořili jsme nové precizně tvarované keramické trojúhelníkové zrnó s využitím nejnovějších objevů ve tvaru zrna a technologii potahování zrn.


Coated Discs & Belts

*Naše nová **geometrie zrna** vytváří ještě ostřejší řezné body, které zvyšují rychlost a účinnost brusného účinku.*

U těchto produktů jsme také zlepšili orientaci zrn.



Portable Bonded Wheels



*Nová **technologie molekulárního pojiva** umožňuje brusným zrnům dokonalé spojení, které zvyšuje životnost brusiva a zároveň zachovává schopnost zrna odlamovat se a tím účinně řezat kov.*

Cubitron™ je pokročilý materiál pro broušení a obrábění vyráběný firmou 3M, který získal uznání a popularitu ve světě průmyslového broušení a řezání. Tento materiál je známý svou vysokou účinností, trvanlivostí a schopností dosáhnout rychlých a precizních výsledků při různých aplikacích. Cubitron™ II využívá inovativní technologie, která jej odlišuje od tradičních abrazivních materiálů.

Klíčové vlastnosti :

3M Precision Shaped Grain (PSG): Cubitron™ 3 využívá unikátní technologii zvanou "Precision Shaped Grain" (PSG), což je inovativní způsob vytváření broušení materiálů. Tato technologie zahrnuje tvarované zrna, která jsou vytvořena tak, aby měla konzistentní geometrii a umožňovala rychlejší a rovnoměrnější odstraňování materiálu.

Vysoká rychlost broušení: Díky PSG technologii je Cubitron™ 3 schopen dosahovat vyšší rychlosti broušení než tradiční broušiče, což znamená rychlejší a efektivnější práci.

Méně tepla a opotřebení: Cubitron™ 3 generuje méně tepla během broušení, což snižuje riziko přehřátí materiálu a prodlužuje životnost brusiva. To znamená méně četných výměn broušičů a méně času stráveného údržbou.

Všestrannost: Cubitron™ 3 je vhodný pro různé aplikace, včetně broušení kovů, oceli, nerezové oceli, hliníku, a dalších materiálů. Jeho všestrannost ho činí ideálním nástrojem pro průmyslové odvětví.

Méně tlaku: Cubitron™ 3 často vyžaduje méně tlaku při broušení, což snižuje únavu operátora a umožňuje preciznější řízení broušení.

Dlouhá životnost: Díky méně opotřebení a dlouhé životnosti PSG zrn má Cubitron™ 3 pověst materiálu, který je ekonomicky výhodný, protože vydrží déle než tradiční abraziva.

Cubitron™ je důležitým nástrojem pro řadu průmyslových odvětví, včetně strojírenství, automobilového průmyslu, leteckého průmyslu a mnoha dalších. Jeho schopnost dosáhnout rychlých, konzistentních a kvalitních výsledků ho činí preferovanou volbou pro ty, kteří hledají efektivní řešení pro broušení a obrábění materiálů. Cubitron™ je symbolem pokroku v oblasti abrazivních materiálů a zůstává klíčovým hráčem na trhu s broušením.

Od uvedení prvního precizně orientovaného zrna CUBITRON II uběhlo už 10let. Společnost 3M stále investuje do nepřetržitého vývoje a DNES stanovuje NOVÉ výkonnostní standardy pro průmysl. Díky nám u těchto technologických novinek můžete být i Vy... Představujeme nový




Výrazně zvyšuje měřítko pro řeznou rychlost a životnost produktu v náročných aplikacích broušení a řezání.

Vytvořili jsme nové precizně tvarované keramické trojúhelníkové zrno s využitím nejnovějších objevů ve tvaru zrna a technologii potahování zrn.


Coated Discs & Belts

Naše nová geometrie zrna vytváří ještě ostřejší řezné body, které zvyšují rychlost a účinnost brusného účinku.

U těchto produktů jsme také zlepšili orientaci zrn.



Portable Bonded Wheels



Nová technologie molekulárního pojiva umožňuje brusným zrnům dokonalé spojení, které zvyšuje životnost brusiva a zároveň zachovává schopnost zrna odlamovat se a tím účinně řezat kov.

**Řezné kotouče
3x delší životnost
o 15% rychlejší řez**



Objednací číslo	Popis	Balení	Cena ks
7100304305	Řezný kotouč 3M CUBITRON 3 115x0,8mm	10ks	99,-
7100304120	Řezný kotouč 3M CUBITRON 3 115x1mm	10ks	98,-
7100304127	Řezný kotouč 3M CUBITRON 3 125x0,8mm	10ks	110,-
7100304306	Řezný kotouč 3M CUBITRON 3 125x1mm	10ks	Akce 79,-
7100304056	Řezný kotouč 3M CUBITRON 3 150x2mm	10ks	199,-
7100303999	Řezný kotouč 3M CUBITRON 3 180x2mm	10ks	299,-
7100303998	Řezný kotouč 3M CUBITRON 3 230x2mm	10ks	429,-

Od uvedení prvního precizně orientovaného zrna CUBITRON II uběhlo už 10let. Společnost 3M stále investuje do nepřetržitého vývoje a DNES stanovuje NOVÉ výkonnostní standardy pro průmysl. Díky nám u těchto technologických novinek můžete být i Vy... Představujeme nový



Cubitron™ 3
Performance Abrasives

Výrazně zvyšuje měřítko pro řeznou rychlost a životnost produktu v náročných aplikacích broušení a řezání.

Vytvořili jsme nové precizně tvarované keramické trojúhelníkové zrno s využitím nejnovějších objevů ve tvaru zrna a technologii potahování zrn.


Coated Discs & Belts

*Naše nová **geometrie zrna** vytváří ještě ostřejší řezné body, které zvyšují rychlost a účinnost brusného účinku.*

U těchto produktů jsme také zlepšili orientaci zrn.



Portable Bonded Wheels



*Nová **technologie molekulárního pojiva** umožňuje brusným zrnům dokonalé spojení, které zvyšuje životnost brusiva a zároveň zachovává schopnost zrna odlamovat se a tím účinně řezat kov.*


Brusné kotouče CUBITRON III
o 50% delší životnost
o 15% rychlejší brus
V porovnání s CUBITRON II



Objednací číslo	Popis	Balení	Cena ks CZK
7100303983	Brusný 3M CUBITRON 3 115x7mm	20ks	219,-
7100303982	Brusný 3M CUBITRON 3 125x7mm	20ks	229,-
7100303981	Brusný 3M CUBITRON 3 150x7mm	20ks	295,-
7100303980	Brusný 3M CUBITRON 3 180x7mm	20ks	407,-
7100303979	Brusný 3M CUBITRON 3 230x7mm	20ks	562,-

Nové vláknové disky **CUBITRON 3** přinášejí úspory do náročných provozů

Udělejte více práce s vláknovým diskem 3M™ Cubitron™ 3. Díky přepracovanému zrně 3M Precision-Shaped Grain tyto vláknové disky posouvají legendární řeznou rychlost a životnost brusných kotoučů 3M™ Cubitron™ II na zcela novou úroveň. K dispozici v zrnitosti 36+ pro náročné aplikace, jako je broušení svarů, úkosity a silné odhroťování.

**Cubitron™ 3**
Performance Abrasives

**AŽ O 60%
RYCHLEJŠÍ BROUŠENÍ**

**O NEUVĚŘITELNÝCH
56%
DELŠÍ VÝDRŽ**

VÝHODY

- rychlejší broušení o neuvěřitelných 56% a větší odolnost ve srovnání s vláknovými disky Cubitron™ II
- agresivnější broušení s menším tlakem - pomáhá snižovat únavu brusice
- ideální pro aplikace se středním a vysokým tlakem, pro agresivní broušení, jako je odstraňování svarů, srážení hran atd.
- vhodné pro použití na běžné uhlíkové oceli
- vhodné i pro nerezovou ocel INOX

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena za ks
7100309789	Fábrový disk 3M CUBITRON 3 115 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	79,-
7100310794	Fábrový disk 3M CUBITRON 3 125 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	85,-
7100309787	Fábrový disk 3M CUBITRON 3 150 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	119,-
7100309795	Fábrový disk 3M CUBITRON 3 180 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	149,-

CERAMIC POWER METAL BOX 10X



- **10ks keramických řezných kotoučů CERAMIC POWER** zabalených v praktickém plechovém opakovaně uzavíratelném boxu.
- Box chrání kotouče při přepravě v kufrech a brašnách a zachovává tak jejich maximální životnost.
- Použitá inovativní technologie flexibilní pryskyřice zabraňuje předčasnému vypadávání keramického zrna.
- Novou revoluční technologií je dosažena **maximální životnost** a **maximální řezná rychlost** kotoučů za **minimálních nákladů!**



Objednací číslo	Popis	Plechový box	Cena za box
IC10011510BOX	Řezný kotouč CERAMIC POWER 115x1mm	10ks	360,-
IC10012510BOX	Řezný kotouč CERAMIC POWER 125x1mm	10ks	390,-

CERAMIC POWER ★★★★★



- ★ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ŘEZU
- ★ VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- ★ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENA/VÝKON
- ★ MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
- ★ VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY OCELÍ

VÝHODY

- Keramické řezné kotouče **CERAMIC POWER** jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií s důrazem na maximální efektivitu kotouče!
- Použitá inovativní technologie flexibilní pryskyřice zabraňuje předčasnému vypadávání keramického zrna.
- Novou revoluční technologií je dosažena **maximální životnost** a **maximální řezná rychlost** kotoučů za **minimálních nákladů!**

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Cena/ks	Balení	Zvýhodněná cena za krabici 400ks
IC10011510	Řezný kotouč CERAMIC POWER 115x1mm	34,-	25ks/400ks	32,-/ks
IC10012510	Řezný kotouč CERAMIC POWER 125x1mm	37,-	25ks/400ks	35,-/ks
IC10015016	Řezný kotouč CERAMIC POWER 150x1,6mm	59,-	25ks/200ks	55,-/ks
IC10023020	Řezný kotouč CERAMIC POWER 230x2mm	119,-	25ks/100ks	110,-/ks

CERAMIC POWER ★★★★★



- ★ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ŘEZU
- ★ VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- ★ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENA/VÝKON
- ★ MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
- ★ VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY OCELÍ




Akční nabídka balení s bonusem OMV

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Cena balení 25ks
IC10011510	Řezný kotouč CERAMIC POWER 115x1mm	1 050,-
IC10012510	Řezný kotouč CERAMIC POWER 125x1mm	1 125,-
IC10015016	Řezný kotouč CERAMIC POWER 150x1,6mm	1 625,-
IC10023020	Řezný kotouč CERAMIC POWER 230x2mm	3 000,-

Lamelový disk TURBO POWER

DLOUHÁ ŽIVOTNOST. MÉNĚ VÝMĚN NÁSTROJŮ.
PLNÝ VÝKON AŽ DO POSLEDNÍHO BRUSNÉHO ZRNA PŘI TRVALÉM BROUŠENÍ



Nechejte se oslnit opravdu extrémní výdrží!

VÝHODY

- Profesionální lamelový disk pro extrémně náročné broušení všech typů kovů.
- Velmi vysoký úběr materiálu a podstatně delší životnost zajišťují maximální efektivnost a úsporu času nejen při výměně disků.
- Vhodný pro broušení obtížněji obrobitelných materiálů, běžné oceli a oceli vyšších pevností, nerez oceli, litiny, vysokopevnostní a žáruvzdorné oceli.
- **Lamelový kotouč TURBO POWER odbrousí 5kg oceli.**

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Cena/ks	Balení krabice
LX21012540	Lamelový disk TURBO POWER 125mm P40	129,-	5ks
LX21012560	Lamelový disk TURBO POWER 125mm P60	129,-	5ks

Nový lamelový kotouč s agresivním úběrem a vynikající životností!
Mimořádná hospodárnost, **vynikající poměr cena/výkon!**



VÝHODY


- Inovativní vějířová podložka je jedinečný nástroj s mimořádně vysokou výkonností.
- Díky patentované konstrukci se vyznačuje výrazně vyšší hospodárností ve srovnání s běžnými lamelovými kotouči.
- Maximální ekonomická hodnota díky vyššímu výkonu za časovou jednotku.
- Rychlé broušení díky konstantní agresivitě.
- Mimořádně vysoká účinnost při náročném broušení.
- Největší možný úběr materiálu.
- Speciálně přetažené lamely pro broušení ve špatně dostupných místech.

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena ks	Cena za balení
LX202011540C	Lamelový kotouč 115mm kónický ZK40 POWER	10ks	59 Kč	550 Kč
LX202011560C	Lamelový kotouč 115mm kónický ZK60 POWER	10ks	59 Kč	550 Kč
LX202011580C	Lamelový kotouč 115mm kónický ZK80 POWER	10ks	59 Kč	550 Kč
LX202012540C	Lamelový kotouč 125mm kónický ZK40 POWER	10ks	69 Kč	650 Kč
LX202012560C	Lamelový kotouč 125mm kónický ZK60 POWER	10ks	69 Kč	650 Kč
LX202012580C	Lamelový kotouč 125mm kónický ZK80 POWER	10ks	69 Kč	650 Kč
LX202012512C	Lamelový kotouč 125mm kónický ZK120 POWER	10ks	69 Kč	650 Kč
LX202015040C	Lamelový kotouč 150mm kónický ZK40 POWER	10ks	89 Kč	850 Kč
LX202015060C	Lamelový kotouč 150mm kónický ZK60 POWER	10ks	89 Kč	850 Kč
LX202015080C	Lamelový kotouč 150mm kónický ZK80 POWER	10ks	89 Kč	850 Kč

Jiné rozměry dostupné na dotaz!

Vhodný zejména pro náročné operace jako je: opracování svárů, srážení hran, odjehlování, broušení ploch, opracovávání.

Koutový lamelový disk



Čistý koutový svár? Samozřejmost!

VÝHODY

- Pro broušení obtížněji obrobitelných materiálů, běžné oceli a oceli vyšších pevností, nerez oceli, litiny, vysokopevnostní a žáruvzdorné oceli.
- Speciálně lisovaný úhel a tvar lamel, určený pro broušení koutových svarů
- Použití: Hodí se na obrábění koutových svarů, zarovnávání svarů, zkosování hran a odjehlování.

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Cena/ks	Balení krabička
LX21112540	Lamelový disk KOUTOVÝ 125mm P40	119,-	5ks
LX21112560	Lamelový disk KOUTOVÝ 125mm P60	119,-	5ks
LX21112580	Lamelový disk KOUTOVÝ 125mm P80	119,-	5ks

Koutový lamelový disk CURVE



VÝHODY

- Pro broušení obtížněji obrobitelných materiálů, běžné oceli a oceli vyšších pevností, nerez oceli, litiny, vysokopevnostní a žáruvzdorné oceli.
- Speciálně tvar přetažených lamel umožňuje oboustranné broušení koutových svarů
- Použití: Hodí se na obrábění koutových svarů, zarovnávání svarů, zkosování hran a odjehlování.

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Šíře koutového svaru (mm)	Cena/ks
P67689062	Lamelový kotouč CURVE M 125mm Z40	5	289,-
P67689052	Lamelový kotouč CURVE L 125mm Z40	8	298,-

KOMPAKTNÍ BRUSNÝ KOTOUČ PURPLE GRAIN DOUBLE Ø 125 MM



Tento kompaktní brusný kotouč s dvojitou vrstvou samoostřícího keramického brusného plátna uzavírá mezeru mezi brusným lamelovým kotoučem a vláknitým kotoučem svým působivě vysokým a velmi konstantním úběrovým výkonem po celou dobu své životnosti. Výhody tří konvenčních nástrojů spojených v jednom brusném kotouči: agresivita vláknitého kotouče, rovnoměrné opotřebení brusného kotouče a odolnost vysoce kvalitního lamelového kotouče. Navíc díky integrované opěrné desce vyztužené skelnými vlákny není nutná žádná další opěrná deska – to šetří náklady a poskytuje významnou úsporu času při výměně nástrojů. Otvor Purple Grain Double s hlubokou ofsetovou zónou umožňuje plošnou práci. To znamená, že se může dostat i do těžko přístupných oblastí, a proto nabízí více možností využití než běžný nástroj

VÝHODY

- Velmi vysoká rychlost úběru, zejména na tvrdých materiálech, okujích, a zesílených svárech
- Vysoká stabilita a odolnost
- Integrovaná podložka vyztužená skelnými vlákny
- Rovnoměrné broušení bez přehřívání, křehnutí nebo drcení zrna
- Inovativní keramické zrno: ostré až do konce

VYVINUTO PRO POUŽITÍ HIGH-PERFORMANCE

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Srážení hran , odstraňování otřepů , broušení nahrubo , obrábění svarů

Objednací číslo	Popis	Balení (ks)	Cena/ks
LK/12536PGD	Kompaktní brusný kotouč PURPLE GRAIN DOUBLE 125mm P36	10	129,-

Výkonný lamelový Turbo disk pro extrémní aplikace



VÝHODY

- Patentovaný tvar lamel a jejich uspořádání zajišťuje vysokou výdrž
- O 50% méně hluku, méně vibrací
- Zajišťuje rychlejší práci, vyšší výkon a lepší povrchové výsledky
- Plochá poloha lepených srpových lamel umožňuje nejen zvýšení bezpečnosti práce, ale také omezuje opotřebení nástroje
- Robustní ocelová nosná deska
- Obrovská životnost nástroje
- Ideální pro obrábění svarů, odstraňování otřepů, odstraňování rzi
- Vhodný i pro začištění a vyhlazení povrchů

VYVINUTO PRO POUŽITÍ HIGH-PERFORMANCE

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Balení (ks)	Cena/ks
LK/12540C	Lamelový kotouč CERAMIC TURBO 125mm P40	10	159,-

3M Scotch-Brite™ Roloc™ SYSTÉM

sjednecovací, čistící a dokončovací kotoučky ø75mm



VÝHODY

- 3M™ Cubitron™ II Roloc™ kotouče předstihují všechny ostatní, protože obsahují rychlořezné, precizně tvarované zrno 3M™, které má samoostřicí schopnost, díky které dokáží brousit rychleji a mají delší životnost.
- Podklad s odolnou hranou činí tyto disky pevnější kolem hrany, takže se netřepí ani předčasně neopotřebovávají.

VYVINUTO PRO POUŽITÍ HIGH-PERFORMANCE

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Balení (ks)	Cena/ks
7000045167	Roloc™ Textilní kotouč 984F oranžový 75 mm 36+	50	59,-
7000045172	Roloc™ Textilní kotouč 984F oranžový 75 mm 60+	50	55,-
7000045176	Roloc™ Textilní kotouč 984F oranžový 75 mm 80+	50	52,-
7000000754	SC-DR Dokončovací kotouč, Barva: modrá, Zrnitost: A VFN 76.2 mm	25	77,-
7000000756	SC-DR Dokončovací kotouč, hnědý, Zrnitost: A CRS 76.2 mm	25	77,-
7000046261	Kotouč pro sjednocování a dokončování 76.2 mm, fialový	25	89,-
7000045695	3M Roloc Gumový opěrný talíř černý 75 mm x M14	5	690,-

Výkonné brusné kotouče **HELL BELLS CERAMIC**
TYP 27 - BRUSNÝ



CHARACTERISTICS

CRA	KERAMIKA	BF	PRYSKYŘICOVÉ POJIVO
24	VELIKOST ZRNA		MECHANICKY VYZTUŽENÉ
Q	TVRDOST		



POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

VÝHODY

- Brusné kotouče Hells Bells CERAMIC jsou vyrobeny kombinací SG keramického a tepelně modifikovaného korundového zrna.
- Použitá inovativní technologie flexibilní pryskyřice zabraňuje předčasnému vypadávání zrna.
- Novou revoluční technologií je dosažena maximální životnost a brusná rychlost kotoučů.

Objednací číslo	Popis	Balení ks	Cena za 1ks	Zvýhodněná cena za balení
LX11011570	115x7,0x22,2 Hells Bells SG CERAMIC	10	89,0 Kč	870 Kč
LX11012570	125x7,0x22,2 Hells Bells SG CERAMIC	10	114,0 Kč	1 100 Kč
LX11015070	150x7,0x22,2 Hells Bells SG CERAMIC	10	178,0 Kč	1 700 Kč
LX11018070	180x7,0x22,2 Hells Bells SG CERAMIC	10	296,0 Kč	2 900 Kč
LX11023070	230x7,0x22,2 Hells Bells SG CERAMIC	10	352,0 Kč	3 450 Kč

Brusné kotouče **HELL BELLS EXTREME**

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA


VÝHODY

- Brusné kotouče Hells Bells EXTREME s bakelitovým pojivem vyrobeny z prémiového, tepelně modifikovaného korundového zrna, určeny pro broušení uhlíkových ocelí, konstrukčních ocelí, legovaných ocelí a nerezových ocelí.

Objednací číslo	Popis	Balení ks	Cena za 1ks	Zvýhodněná cena za balení
LX10011570	115x7,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	37,0 Kč	350 Kč
LX10012540	125x4,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	34,0 Kč	310 Kč
LX10012570	125x7,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	42,0 Kč	400 Kč
LX10015040	150x4,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	45,0 Kč	450 Kč
LX10015070	150x7,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	57,0 Kč	550 Kč
LX10018070	180x7,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	73,0 Kč	700 Kč
LX10023070	230x7,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	93,0 Kč	900 Kč

3M **fíbrové disky 982CX PRO**

Udělejte více práce s vláknovým diskem 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Díky přepracovanému zrna 3M Precision-Shaped Grain tyto vláknové disky posouvají legendární řeznou rychlost a životnost brusných kotoučů 3M™ Cubitron™ II na novou úroveň. K dispozici v zrnitosti 36+ pro středotlaké a vysokotlaké aplikace, jako je broušení svarů, úkosity a silné odhrotování.

CUBITRON™ II

**O 33%
RYCHLEJŠÍ BROUŠENÍ**

**O 31%
DELŠÍ VÝDRŽ**


VÝHODY

- rychlejší broušení o neuvěřitelných 33% a větší odolnost ve srovnání s fíbrovými disky Cubitron™ II 982C
- agresivnější broušení s menším tlakem - pomáhá snižovat únavu brusiče
- ideální pro aplikace se středním a vysokým tlakem, pro agresivní broušení, jako je odstraňování svarů, srážení hran atd.
- vhodné pro použití na běžné uhlíkové oceli
- vhodné i pro nerezovou ocel INOX

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena za ks
7100242885	Fíbrový disk 3M 982CX 115 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	72,-
7100246096	Fíbrový disk 3M 982CX 125 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	72,-
7100242966	Fíbrový disk 3M 982CX 150 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	95,-
7100242965	Fíbrový disk 3M 982CX 180 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	149,-

Fíbrové disky **982C CUBITRON™ II**

**Nejvýkonnější brusný fíbrový disk světa
v sadě s podpěrným talířem TURBO za exkluzivní cenu
zajišťující **MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU** vaší práce!**



VÝHODY

- + Pracovní komfort**
- + Úspora času a nákladů**
- + Maximální efektivita**



Cílové aplikace:

- odstranění svárů, okujů, důlků a povrchových vad
- zkosení
- srážení hran

Objednací číslo	Popis a balení	Cena/ks
7000028192	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 115 x 22 mm P 36+, 25ks	66,-
7000028194	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 115 x 22 mm P 60+, 25ks	59,-
7000028196	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 115 x 22 mm P 80+, 25ks	58,-
7000028191	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 125 x 22 mm P 36+, 25ks	51,-
7000028195	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 125 x 22 mm P 60+, 25ks	48,-
7000028197	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 125 x 22 mm P 80+, 25ks	48,-
7000045230	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 150 x 22 mm P 36+, 25ks	79,-
7000045234	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 150 x 22 mm P 60+, 25ks	63,-
7000028201	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 180 x 22 mm P 36+, 25ks	139,-
7000032409	Podložný talíř 3M fibr disk 115 mm x M14 červený tvrdý vroubkovaný	425,-
7000032410	Podložný talíř 3M fibr disk 125 mm x M14 červený tvrdý vroubkovaný	498,-
7000032411	Podložný talíř 3M fibr disk 180 mm x M14 červený tvrdý vroubkovaný	787,-
TF115	Podložný talíř fibr disk TPF 115mm x M14TF bílý Turbo Flex vroubkovaný	199,-
TF125	Podložný talíř fibr disk TPF 125mm x M14TF bílý Turbo Flex vroubkovaný	229,-
TF150	Podložný talíř fibr disk TPF 150mm x M14TF bílý Turbo Flex vroubkovaný	345,-
TF180	Podložný talíř fibr disk TPF 180mm x M14TF bílý Turbo Flex vroubkovaný	387,-

SUPER FINE Lisované nylonové vlákno

Rapid Blend je rychlé řešení všech finálních operací při vyhlazování povrchů a přípravy povrchů pod lak.



Cena za 1ks

LXR1122SF	Leštící disk 115x12x22,2mm SFIN	305,-
LXR1122AM	Leštící disk 115x12x22,2mm MED	305,-
LXR2122SF	Leštící disk 125x12x22,2mm SFIN	369,-
LXR2122AM	Leštící disk 125x12x22,2mm MED	369,-

3M brusné rouno

Lamelový kotouč VLIES je vyroben z brusného rouna, používá se pro vytvoření jednotné plochy a leštění povrchů. Vytváří tzv. matný lesk.

Použití: Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy



Cena za 1ks

LXSW2C	Leštící disk 125x12x22,2mm HRUBÝ	129,-
LXSW2M	Leštící disk 125x12x22,2mm MEDIUM	129,-
LXSW2F	Leštící disk 125x12x22,2mm JEMNÝ	129,-
LXSW2VF	Leštící disk 125x12x22,2mm VELMI JEMNÝ	129,-

PORTEX brusné nylonové vlákno

Kotouč pro rychlé a šetrné čištění kovových materiálů od povlaků, barev a povrchové rzi.



LXR115SIC	Leštící disk 115x12x22,2mm	99,-
LXS125SIC	Leštící disk 125x12x22,2mm	109,-