


V současnosti jsme jediným aktivním distributorem nářadí FACOM v ČR. Neváhejte tak využít našich akčních nabídek, technické podpory a technologických inovací právě pro Váš business.



- VELMI VYSOKÁ KVALITA A PRECIZNOST
- PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
- INOVACE DÍKY AKTIVNÍMU VÝVOJI
- ZÁRUKA 20 LET
- KOMPLEXNÍ SERVIS
- BONUS PROGRAM



PROTWIST® 3 V 1 DVOJITÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK

Velký počet uživatelů v oblasti průmyslové, elektrické nebo automobilové údržby hledá efektivnější a lehčí šroubovací nástroje pro přepravu. Společnost FACOM, která vždy hledá inovativní řešení, uvádí na trh novou rukojeť s dvojitou ráčnou, která umožňuje významnou úsporu času jak v klasické poloze šroubováku, tak v poloze použití ve tvaru T pro větší výkon díky 2. ráčně. Na konci této rukojeti je také odnímatelný magnetický kompaktní držák bitů 1/4" umožňující zásah do malých prostor. Tato nová rukojeť šroubováku těží z kvalit řady PROTWIST®: ergonomie, pohodlí a odolnost vůči chemikáliím.


NEW

DVOJITÁ RÁČNA: ÚSPORA ČASU

Zvyšte svou produktivitu díky 2 ráčnám nejen v klasické poloze šroubováku, ale také v poloze T.

2 ráčny umožňují nepřetržité používání bez změny polohy ruky. Vysoce kvalitní ráčna se 45 zuby: rychlost šroubování, přesnost, odolnost a dlouhá životnost.

Rychlá a snadná inverze pomocí 3-polohového kroužku: šroubování, odšroubování a zajištění.

Velmi nízký vratný moment.



RÁČNOVÝ OVLADAČ BITŮ PROTWIST® 3 V 1

RYCHLÝ

Snazší a rychlejší práce díky funkci ráčny

KOMPAKTNÍ

Ve stísněných prostorech lze použít jako šroubovák s krátkou rukojetí

SILNÝ

Funkce "T" rukojeti pro menší námahu

RÁČNOVÝ OVLADAČ BITŮ 3 V 1

+ oboustranný dřík a držák bitů 1/4"

+ sada 28 bitů (E.120PB)



0,420 kg


ATCL.2A2PB
2 530,69

RÁČNOVÝ OVLADAČ BITŮ PROTWIST® 3 V 1 MULTIBIT S 5 DŘÍKY

- ATCL.2: PROTWIST® multibitový ráčnový ovladač bitů 3 v 1
- ATMZ.E: dřík - držák bitů 1/4"
- ATMZ.S3.5-4: oboustranný dřík pro šrouby s drážkou 3,5 - 4 mm
- ATMZ.S5.5-6.5: oboustranný dřík pro šrouby s drážkou 5,5 - 6,5 mm
- ATMZ.P1-2: oboustranný dřík pro šrouby Phillips® PH1 - PH2
- ATMZ.D1-2: oboustranný dřík pro šrouby Pozidriv® PZ1 - PZ2
- Dodáváno v nylonovém pouzdře

0,300 kg


ATCL.2A5
2 554,34

Konečně efektivní řešení pro vytahování poškozených šestihranných šroubů!
FACOM uvádí na trh svůj nový profil OGV® GRIP, který poskytuje velmi vysoký krouticí moment a zároveň chrání šrouby v dobrém stavu.

PROFIL OGV® GRIP

Určeno pro extrakci poškozených šestihranných šroubů, ale také pro ochranu šroubů v dobrém stavu

HROT S OBOUSMĚRNÝM PROTISKLUZOVÝM PROFILEM

Funguje jak pro povolování, tak pro utahování šestihranných šroubů.

VYSOCE PŘESNÉ OBRÁBĚNÍ

Bity jsou CNC obráběné pro optimální použití na poškozených šroubech nebo v dobrém stavu.



**BIT S DVOUSMĚRNÝM
 PROTISKLUZOVÝM
 PROFILEM**

Funguje jak pro uvolnění,
 tak pro utahování šroubů
 s vnitřním šestihranem.

**FUNKČNÍ V OBOU
 SMĚRECH OTÁČENÍ**
 (utahování / povolování)



**ÚČINNÝ I NA HLAVY,
 JEJICHŽ HRANY
 JSOU ZAOBLENÉ
 AŽ NA 98%**

**ÚČINNÉ ŘEŠENÍ PRO UVOLNĚNÍ POŠKOZENÝCH
 ŠROUBŮ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM!**

8DÍLNÁ SADA 1/4" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV®



x8

- 1/4" hlavice RTM.GRP 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Délka 37 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.RTM.J8MGRP

0,510 kg



RTM.J8MGRP

2 847,39

8DÍLNÁ SADA 3/8" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV®



x8

- 3/8" hlavice JTM.GRP 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm
- Délka 60 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.JTM.J8MGRP

0,610 kg



JTM.J8MGRP

3 572,71

6DÍLNÁ SADA 1/2" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV®



x6

- 1/2" hlavice STM.GRP 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Délka 60 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.STM.J6MGRP

0,710 kg



STM.J6MGRP

3 796,53

VYMĚŇTE VAŠI STAROU RÁČNU!

Nová ráčná FACOM s 20ti letou zárukou za akční cenu!



RÁČNA S OTOČNOU RUKOJETÍ R.360

R.360	Ráčna 1/4 rotační	1 269,-
J.360	Ráčna 3/8 rotační	1 632,-
S.360	Ráčna 1/2 rotační	1 474,-

PRACHUTĚSNÉ RÁČNY S ARETACÍ

Systém pro přitlačení dlaní
 Umožňuje přitlačení hlavy ráčny během práce bez nebezpečí, že dojde k náhodnému přepnutí směru záběru ráčny

Velmi dlouhá životnost bez údržby
 Bez ohledu na pracovní podmínky; průmyslové nečistoty, prach, kovové piliny,...

Maximální bezpečnost

- Aretace pevně drží hlavici na ovládacím čtyřhranu, zároveň ji lze stiskem tlačítka snadno a rychle uvolnit
- Závěsný otvor v rukojeti umožňuje bezpečné zajištění náradí při práci ve výškách, takže nehrozí jeho pád



Ref.	Rozměry mm	KG
RL.171	120 x 22 x 25	0,078 kg
JL.171	210 x 29 x 29	0,200 kg
SL.171	262 x 37 x 37	0,446 kg

RL.171 (1/4") **1 200,-**

JL.171 (3/8") **1 360,-**

SL.171 (1/2") **1 289,-**

PRACHUTĚSNÉ RÁČNY PERFORMANCE

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

FACOM SE VRACÍ S NEJDOKONALEJŠÍMI RÁČNAMI S PŘEPÍNAČÍM KOLEČKEM

NEW 2024



ODOLNÉ

Originální mechanismus je základem úspěchu ráčen FACOM

Dvojnásobná životnost
 Patentovaná technologie; prachutěsná odolnější než konkurenční výrobky

KOMPAKTNÍ

o 10 % kompaktnější
 Výška hlavy nižší než 39 mm

LEHKÉ

o 15 % lehčí než aktuální modely
 o 10 % lehčí než nejlehčí ráčna na trhu (< 410 g)

PERSONIFIKOVATELNÉ

6 barevných samolepek umožňuje odlišení pro snadnou identifikaci

- Mechanismus 72 zubů (5° úhel kroku zpětného chodu ráčny)
- Snadnější přístup ve stísněných prostorech: - o 10% menší než předchozí generace
- IP51 ochrana mechanismu ráčny – zajišťuje delší životnost mechanismu
- Rukojeť poskytuje vysoký komfort; je odolná proti oděru a běžným dílenským chemikáliím (rozpouštědla, oleje)
- Povrchová úprava: chrom
- Možnost personalizace ráčny
- Očko v rukojeti umožňuje připevnění zápevním řemínkem pro bezpečnou práci ve výškách

1/4" - R.161B 974,-

3/8" - J.161B 1 133,-

1/2" - S.161B 1 088,-

BEST SELLER

3 DÍLNÁ SADA NEREZ ÚDEROVÝCH ŠKRABÁKŮ



Tloušťka čepele z nerezové oceli: 0,5 mm.
 3 tvary: šířka: 32 mm. šířka: 50 mm. šířka: 75 mm.

237.J1

Sada škrabáků 3ks

782,-

Teleskopická ráčna ½ s aretací



- Ráčna 2v1 s výsuvnou rukojetí. Standardní použití a snadné skladování v uzavřené poloze. Více točivého momentu, méně námahy a maximální přístupnost vleže.
- Celková délka **od 304 do 437 mm**. 8 poloh nastavení zajištěných zápatkou.
- Hlava otočná o 180° a brzděná: umožňuje udržet polohu i při zapnuté zásuvce.
- Velmi dlouhá životnost bez ohledu na pracovní podmínky. Bezúdržbový. Odolná proti průmyslovému prachu.
- Mechanismus 72 zubů pro 5° chod

SXL.171PB

Teleskopická ráčna 1/2

2 407,-

PRACHUTĚSNÁ RÁČNA 3/4



- 120ti zubový mechanismus
- úhel pouze 3°
- Délka 512mm

KL.161

Prachutěsná ráčna 3/4

2 990,-

Nýťovací kleště PROFI



Vratná otvírací pružina

- Pro hliníkové nýty průměrů 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
- Pro ocelové nýty průměrů 3 - 3,2 - 4 mm
- 3 výměnná ústí pro založení nýtu s klíčem, uloženým v rukojeti

Y.103CPB

Nýťovací kleště

816,-

BEST SELLER

10DÍLNÁ SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ S PROTISKLUZNÝM PROFILEM A KLOUBEM



Sada 10 klíčů: 467BF.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

- Ráčnový mechanismus s 5° úhlem kroku zpětného pohybu
- Plastový držák: CK.467BJP10

467B.JP10PB

10 dílna sada ráčnových klíčů

5 157,-

PROBAG BRAŠNA NA NÁŘADÍ



Rozměry: 520x250x360mm

BS.T20

Brašna na nářadí

2 243,-

BS.T14

Brašna na nářadí

1 699,-

10DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ S PŘEPÍNÁNÍM



- Sada 10 klíčů: 467B: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Očko: vyhnuté 15°

467BR.JP10PB

10 dílna sada ráčnových klíčů

6 118,-

Sada ruční nářadí FACOM 33ks



Kompaktní sada bitů s 2ks ráčen s velmi nízkým profilem – vhodné pro špatně přístupná místa.



R.PEJ31PB

Sada bit 33ks

1 677,-

BEST SELLER

4DÍLNÁ SADA KLEŠTÍ



CPE.A4

4 dílná sada kleští

2 552,-

3DÍLNÁ SADA KLEŠTÍ



CPE.A3

3 dílná sada kleští

2 047,-

UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY PRO VELKOU ZÁTĚŽ – 160MM



- Kompletní ocelová konstrukce (čepel + kliky).
- Krimpovací část.
- Řezačka kabelů Ø 50 mm na obou nožích.
- Odizolovací štěrbin (1,5 mm - 2,5 mm - 4 mm).
- Čepel z nerezové oceli.
- Pouzdro se sponou na opasek.
- Protiskluzové výstupky na kroužcích kliky.
- Velké a malé oko pro prsty různých velikostí.

841A.3

Nůžky pro velkou zátěž

1 156,-

Kvalitní multifunkční nůžky



- 980: verze s rovnou čepelí.
- 980C: verze s zahnutou čepelí.
- Rozevření čepel: 29 --> 36 mm.
- Rozevření kliky: 77 --> 102 mm.
- Pohodlné: Protiskluzové dvoumateriálové pláště.
- Bezpečnost: uzamykací systém v zavřené poloze.
- **Přesné: Mírně vroubkované ostří čepel (bez nebezpečí uklouznutí).**
- Ideální pro všechny každodenní řezací aplikace:
- Karton, guma, PVC, 5 mm kůže.
- Tenký plech 0,5 mm, hliníkový plech do 1 mm.
- Elektrický kabel o prům. 2,5 mm.
- Hadice, trubky, izolační pěna atd.

980

Kvalitní nůžky rovné

444,-

980C

Kvalitní nůžky zahnuté

476,-

BEST SELLER

5ti DÍLNÁ SADA SLIM IZOLOVANÝCH ŠROUBOVÁKŮ 1000V



- O 27 % tenčí než běžný šroubovák
- 3 šroubováky pro šrouby s drážkou:
- Rozměry 3,5x100 – 4x100 – 5,5x125
- 2 Phillips® zapuštěné šroubováky: 1x100 - 2x125
- Ideální pro práci pod napětím

⚡ AT 3,5 x 100TVE - 4 x 100TVE - 5,5 x 125TVE
 ⚡ ATP 1 x 100TVE - 2 x 125TVE

⚡ AT 3,5 x 100TVE - 4 x 100TVE - 5,5 x 125TVE
 ⚡ ATD 1 x 100TVE - 2 x 125TVE



1000VOLTS
 EN 60900

PROTWIST

ATP.J5TVEPB Sada izol. šroubováků PH **1 190,-**

ATD.J5TVEPB Sada izol. šroubováků PZ **1 039,-**

ŠPIČKOVÁ KLADIVA S GRAFITOVOU RUKOJETÍ



- NORMY: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
- Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem.

205C.20	ZÁMEČNICKÉ KLADIVO KOMPOZITNÍ 200 G	385,-
205C.30	ZÁMEČNICKÉ KLADIVO KOMPOZITNÍ 300 G	431,-
205C.50	ZÁMEČNICKÉ KLADIVO KOMPOZITNÍ 500 G	499,-
205C.80	ZÁMEČNICKÉ KLADIVO KOMPOZITNÍ 800 G	657,-
205C.100	ZÁMEČNICKÉ KLADIVO KOMPOZITNÍ 1000 G	770,-

SADA 3 SILOVÝCH PÁK



- Tuhý hrot s vysokou pevností v ohybu
- Obsah sady: D.3-7 - D.3-12 - D.3-18
- Dodává se s plastovou vložkou
- Rozměry : 670 x 145 x 40 mm

D.3J3 SADA 3 SILOVÝCH PÁK **1 894,-**

AUTO KLÍČ NA OLEJOVÝ FILTR



Úhel obnovení ráčnového efektu: 5°.
 Automatické utahování popruhu.
 Náhradní pásek U.48-2 pro klíč na olejové filtry.

U.48PB	Klíč na filtry 66 --> 105 mm	1 722,-
U.48PLPB	Klíč na filtry 106 --> 145 mm	2 039,-

BEST SELLER

885 SADA VYTAHOVÁKŮ ŠROUBŮ, PRO PRAVO- I LEVOSTRANNÝ ZÁVIT

- Vytažení šroubu se provede vyvrtáním otvoru a zasunutím vroubkovaného dříku ovládaného šestihranem
- Rozsah použití: šrouby o $\varnothing$ 6 až 14 mm
- Sada je dodávána v kufříku vel. 165 x 130 x 25 mm
- Hmotnost: 0,540 kg


885
2 763,-

Sada vnitřního/vnějšího stahováku 180mm - FACOM U.306-180PB



- Univerzální 2 nebo 3 ramenný stahovák
- Stahovák se dá použít na vnitřní i vnější stahování,
- Vnější: průměr 10 až 180mm
- Vnitřní: průměr 50 až 170mm
- U.306 - VYTAHOVAČE PRO EXTERNÍ ZÁSUVKU
- Díky konstrukci se zpětnou pružinou drží spolehlivě na svém místě.
- Aretace čelistí v poloze na ložisku pomocí šroub se střížnou hlavou: při překročení přípustného krouticího momentu se čep přestřihne (dodáváno se 2 náhradními čepy).

Vnější průměr 7 až 140 mm

Vnitřní průměr 23 až 130 mm

do 140mm

U.306PB
4 713,-

do 180mm

U.306-180PB
5 121,-