

**NOVINKY / AKČNÍ CENY
PODZIM**

INTERNOVINKY 2025

:: Odborné produktové poradenství na etablované značky pod jednou střechou ::



NEJOBLÍBENĚJŠÍ A NEJÚČINNĚJŠÍ

Ke každému kartonovému balení (12ks) vybraných sprejů **DÁREK**

„UVOLŇOVAČ“



Obj. číslo: 11000

219,-/ks

„ODMAŠŤOVAČ“



Obj. číslo: 11000

209,-/ks

„MAZIVO“



Obj. číslo: 212005

196,-/ks

Vyzkoušejte **nejnovější technologii** zcela **ZDARMA**

Nové nylonové rukavice NITRILE FLEX PVC DOTSVEL **POWERMAX**

- **inovativní technologie** výroby
- přesnost pohybu
- odolné proti otěru
- **vysoká prodyšnost** díky pěnové struktuře, ruka se během horkých dnů nepotí
- ultra lehké
- elastické
- **protiskluzový povrch**
- pevná úchopová část
- vysoká úroveň citlivosti při práci s malými díly
- **3x odolnější než základní rukavice**
- **Velikost 10 (obj.č.76321)**



INTERWASH

Koncentrovaný vodu ředitelný univerzální mycí prostředek

VÝPRODEJ



- Odstraňuje oleje, tuky, insekty
- Čistí motory a motorový prostor
- Pro silně znečištěné povrchy
- Vhodný na čištění dílů v myčkách
- S úspěchem se dá použít na čištění dílenských podlah
- Určen na čištění plachet aut, návěsů atd.
- Hodnota pH 14

Balení: kanystr 5 ltr. Objednací číslo: 113004

Akční cena 390,-

Použití:

Intenzivní čistič pro všechny povrchy odolné vůči alkáliím. Čistí snadno a rychle mastnotu a mastnou špínu, usazené polymerní filmy atp.

Ředění:

V závislosti na stupni znečištění zředění až na 1:100.

Automatické myčky: produkt se aplikuje neředěný, dle nastavení dávkovacího čerpadla, v závislosti na stupni znečištění a kvalitě vody.

CARBONIX

Čistící prostředek pro krbová skla, grily a keramiku otopných těles

Nové balení



- **CARBONIX** odstraňuje spečeniny sazí a tuků bez zanechávání stop mastnoty nebo zbytků usazenin na površích. **Působí přímo a okamžitě.**
- Odstraňuje rovněž smogové šmouhy ze stěn, zejména typické černé pásy a šmouhy na krbových sklech a za ohřívacími tělesy.
- Díky výjimečnému účinku v odmašťování rostlinných a živočišných tuků je rovněž ideální pro čištění grilů, rožňů, pečících trub, sporáků, digestoří a obecně mastných povrchů.
- **APLIKACE:** krby, varné a indukční desky, trouby, digestoře, grily, rožně atd.

Balení: rozprašovač 750ml / karton 12ks
Objednací číslo: 120 017

Akční cena 219,-

Použití:

Na kuchyňské sklo, trouby, sporáky, krbová kamna lze použít na studené i vlažné povrchy. Nastříkejte na (vodorovný) povrch a nechte působit 10 – 15 sekund. Poté vyčistěte a odstraňte nečistoty. Opláchněte, abyste odstranili veškeré zbytky.

STĚNY A OBKLADY STĚN (svislý povrch) - Nastříkejte na hadřík nebo houbu navlhčenou vodou a pokračujte v jemném otírání.

BOOM

Vysoce účinný čistič, odmašťovač a odstraňovač skvrn

Nové balení



- **BOOM** je špičkový **detergent působící proti všem typům mastnot a nečistot**, speciálně vyvinutý pro tkaniny, ale je také vynikajícím čističem pro kovy, plasty, dřevo atd.
- Právě eliminace skvrn z textilií je jednou z velkých předností BOOMu, a proto je **vhodný pro silně znečištěné pracovní oděvy** (montérky), trika, košile, manžety a límce, interiéry automobilů, čalounění, koberce, předložky apod.
- Odstraňuje skvrny a nečistoty rovněž i ze dřeva, plastů a kovů.

Balení: rozprašovač 750ml / karton 12ks
Objednací číslo: 120 013

Akční cena 269,-

Použití:

PRACOVNÍ ODĚVY (MONTÉRKY): Namočte čišťený oděv do 20-40% roztoku ve vodě. Nechte působit přibližně 30 minut. Perte ručně nebo vložte do pračky.

OBEČNĚ SKVRNY: Nastříkejte a nechejte několik sekund působit. Lehce rozetřete a opláchněte čistou vodou, případně vložte do pračky (rovněž na manžety a límce).

LÁTKY - KŮŽE: Nastříkejte přímo na povrch. Po několika sekundách otřete čistým hadříkem navlhčeným vodou.

PLASTY – DŘEVO – KOVY: Nastříkejte na čišťený povrch a nechte působit 10-30 sekund. Odstraňte nečistoty hadříkem nebo papírem. Opláchněte vodou.

CINOX

Odstraňovač vodního kamene pro vodovodní baterie a povrchy koupelen

Nové balení



- **CINOX je vysoce účinný čisticí prostředek** na přírodní bázi (kyselina citronová). Odstraňuje vodní kámen a oxidaci z vodovodních baterií a povrchů koupelen.
- **Čistí a leští chrom**, zrcadlovou nerezovou ocel, mosaz, měď a bronz.
- Rovněž je **vynikající na čištění sprchových koutů**.
- Odstraňuje veškeré vápenaté usazeniny z vodovodních baterií, sprchových koutů, van a umyvadel, sanitárního zařízení, obkladů, zašlé předměty z ušlechtilých a drahých kovů (nádoby, plakety, prsteny, řetízky, apod.)

Balení: rozprašovač 750ml / karton 12ks
Objednací číslo: 212 002

Akční cena 289,-

Použití:

Nastříkejte CINOX přímo na povrch a nechte působit cca 1 minutu. Vyčistěte a opláchněte. **ČIŠTĚNÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ PROTI ZAMLŽENÍ** - Na již vyčištěný sprchový kout nastříkejte CINOX a nechte přirozeně zaschnout. Velmi tenký ochranný film bude působit jako ochrana proti zamlžování.

LIME OFF

Odstraňovač vodního kamene pro domácí spotřebiče

Nové balení



- LIME OFF rychle účinkující **tekutý odstraňovač vodního kamene založený na kyselině mravenčí**. Je to ideální přípravek pro řešení problémů s vodním kamenem v domácnosti.
- **NA CO SE POUŽÍVÁ:** varné konvice, kávovary, žehličky, pračky, myčky, sprchové hlavice, perlátory, spirály apod.

Balení: dóza 500ml/ karton 12ks
Objednací číslo: 120 014

Akční cena 180,-

Použití:

KÁVOVARY: 1. Naplňte nádržku vodou a 1 dávkou (víčkem) LIME OFF. 2. Umístěte velkou nádobu pod výpusť kávy. 3. Pokud má kávovar program na odstraňování vodního kamene, tak jej použijte, jinak vylévejte roztok, jako byste připravovali kávu (bez použití páry), dokud není zásobník zcela prázdný. 4. Naplňte nádržku čistou vodou a znovu zapněte kávovar, dokud se nádržka zcela nevyprázdí.

ŽEHLIČKY: 1. Nalijte do studené žehličky 1 dávkou (víčko) LIME OFF do nádržky na vodu (nebo do externího ohříváče). 2. Nechejte působit 10-15 minut. 3. Do nádržky přidejte půl sklenice vody. 4. Žehličku přiveďte na teplotu páry a nechejte veškerý obsah odpařit na hadřík.

MYČKY A PRAČKY: 1. Přidejte 1-2 dávky produktu do zásobníku spotřebiče. 2. Naprogramujte prázdné mytí horkou vodou (min. 50°C). 3. Zapněte a počkejte až spotřebič dokončí svůj program.

SPIRÁLY: 1. Připravte si vodný roztok s 1 dávkou produktu. 2. Ponořte spirálu do roztoku na 10-30 min.

VARNÉ KONVICE: 1. Naplňte konvici zhruba do poloviny vodou a přidejte 1 dávkou produktu. 2. Zapněte konvici (nechte vařit vodu s produktem) a nechejte působit po dobu 10-15 minut; vylijte a nechejte konvici dvakrát pouze s vodou vyvařit.

SPRCHOVÉ HLAVICE: Připravte si vodný roztok s 1 dávkou produktu, namočte sprchovou hlavici do roztoku na 5-10 minut. NEBO nalijte roztok do rozprašovače a hojně nastříkejte na sprchovou hlavici.

SLIM Promotion kit



- **2 svítilny za jedinečnou cenu**
- **speciální nabídka obsahuje 2 flexibilní svítilny SLIM (03.6211) v jednom exkluzivním balení**
- každá svítilna 3v1, se širokým (500 Lumen) i bodovým světlem, nabíjecí, se silným magnetem i závěsným hákem
- v balení 2 USB-C kabely

**SPECIÁLNÍ
NABÍDKA**

Zvýhodněná cena 2 290,-

49.0590

MINI MAX Promotion kit



- **univerzální všestranné nabíjecí pracovní světlo s vysokým světelným výkonem 900 Lumen**
- kompaktní rozměry a extrémně štíhlé tělo svítilny (Ø 196 x187 x 43 mm)
- vestavěná powerbanka s USB zásuvkou
- flexibilní rukojeť 180° pro požadovaný úhel osvětlení



**SPECIÁLNÍ
NABÍDKA**

Akční cena 1 369,-

49.0530

NEW

SCANGRIP for LIFE

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

- zcela **nová technologie** svítidel s vysoce účinnými **MULTI LED** diodami
- účinnost až **o 50 % vyšší** (maximální energetická účinnost a výkon)
- **2,5x delší životnost svítliny a počet nabíjecích cyklů baterie** než u stávající řady, navrženo na minimálně 10 let
- **záruka prodloužena na 5 let** (pouze po registraci)
- tlačítko **OPTI LITE** pro nastavení optimálního toku světla
- **účinný odvod tepla** zajišťuje konstantní světelný tok dle přísné normy EN 13032-1 (u konkurence po zahřátí výrazně klesá světelný tok)



NOVA MINI

- nejvýkonnější kapesní reflektor na světě - **výkon 1.000 Lumen**
- mini rozměry a maximální výkon, systém SMART GRIP 4v1
- magnet a kroužek na prst nebo zavěšení
- indikátor nabití



zdroj světla	26 multi LED
rozměry (mm)	102 x 39 x 94
světelný tok (Lumen)	100 - 1.000
doba provozu	1,5 - 18 hod.
příkon	max. 7,3 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v baterii	svítlna a USB-C kabel



1590,-

03.6200

NOVA R

- přenosný ruční výkonný reflektor - **výkon 2.000 Lumen**
- nastavitelné madlo s magnetem
- lze použít jako powerbanka



zdroj světla	44 multi LED
rozměry (mm)	166 x 60 x 167
světelný tok (Lumen)	200 - 2.000
doba provozu	1,5 - 17 hod.
příkon	max. 14 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v baterii	svítlna a USB-C kabel

2390,-

03.6201

SLIM

- ultra štíhlá inspekční svítlna 3v1 s širokým i bodovým světlem
- šířka světelného ramene pouze 9 mm
- pomocí kloubů skvělá i do špatně přístupného pracovního prostoru
- silný magnet i závěsný hák



zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	166 x 46 x 29
světelný tok (Lumen)	50 - 500 / 150
doba provozu	2,5 - 27 hod.
příkon	3,5 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 2 m
v baterii	svítlna a USB-C kabel



1690,-

03.6211

MINI SLIM

- ultra štíhlá inspekční svítlna 3v1 s širokým i bodovým světlem
- šířka světelného ramene pouze 9 mm
- pomocí kloubů skvělá i do špatně přístupného pracovního prostoru
- silný magnet i závěsný hák



zdroj světla	16 multi LED
rozměry (mm)	130 x 43 x 29
světelný tok (Lumen)	20 - 200 / 100
doba provozu	2 - 19 hod.
příkon	1,4 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 2 m
v baterii	svítlna a USB-C kabel



1390,-

03.6210

NEW

SCANGRIP for LIFE

Uživatelsky přívětivý design ovládání



Tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí lampy

Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete reflektor.



Tlačítko OPTI Light

Stisknutím tlačítka jasu aktivujete režim OPTILight.

Rozsvítí se zelený indikátor OPTILight.

Stisknutím tlačítka jasu zvýšíte nebo snížíte jas.
Po změně jasu se nová hodnota uloží a svítidlo se při příštím zapnutí spustí na této úrovni.



Indikátor baterie

Indikátor baterie je aktivní 5 sekund po vypnutí. Pokud je stav baterie nižší než 10 %, kontrolka každé 2 minuty 3krát zabliká.



UNIFORM

- extrémně odolná a výkonná svítidla s širokým i bodovým světlem
- s kompaktní dobíjecí základnou
- magnet, klip i závěsný hák
- hlava lampy výkyvná o 180°

zdroj světla	32 multi LED
rozměry (mm)	188 x 60 x 33
světelný tok (Lumen)	50 - 500 / 175
doba provozu	3 - 32 hod.
příkon	3,2 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidlo a USB-C kabel



1890,-

03.6208

MINIFORM

- kapesní štíhlá svítidla s širokým i bodovým světlem
- magnet, klip i závěsný hák
- hlava lampy výkyvná o 180°

zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	126 x 60 x 23,5
světelný tok (Lumen)	20 - 200 / 120
doba provozu	3 - 27 hod.
příkon	1,2 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidlo a USB-C kabel



1190,-

03.6207

UNIPEN

- štíhlá pracovní svítidla s širokým i bodovým světlem
- obsahuje magnet i klip na zavěšení
- hlava lampy výkyvná o 180°

zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	126 x 60 x 23,5
světelný tok (Lumen)	15 - 150 / 75
doba provozu	3 - 22 hod.
příkon	1,1 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidlo a USB-C kabel



1090,-

03.6209

NOVA 4 C+R a NOVA 6 C+R

- výkonné pracovní dobíjecí reflektory s výkony až 4.000 a 6.000 Lumen
- vynikající stupeň ochrany IP67 / IK07 / 2 m
- lze použít bezkabelově nebo s 5 m kabelem a napájením ze sítě
- lze nosit v ruce, postavit na zem, připevnit na stativ apod.

4490,-

5490,-



obj.č.	model svítidla	výkon	rozměry (mm)	zdroj světla
03.6204	NOVA 4 C+R	400 - 4.000 lumen	235 x 82 x 235	90 multi LED
03.6205	NOVA 6 C+R	600 - 6.000 lumen	273 x 88 x 270	120 multi LED

I-VIEW



zdroj světla	12 multi LED
rozměry (mm)	99 x 50 x 40
světelný tok (Lumen)	40 - 400
doba provozu	2 - 21 hod.
příkon	2,6 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidlo a USB-C kabel

- dobíjecí čelová svítidla se senzorickým ovládáním
- pohybový senzor - zapnutí/vypnutí 2 mávnutími ruky
- jasný a široký úhel paprsku pro celou pracovní plochu
- pro drsné venkovní použití (IP65)
- pohodlný design po celý den

1590,-

03.6212

LED stmívatelná stolní lampa s lupou ZOOM



- Stolní lampa s lupou se zvětšovací skleněnou čočkou
- LED, 1200lm, stmívatelná,
- zvětšení lupy 5x,
- příkon 12W, 5V/2A,
- CCT chromatičnost 3000K-6500K,
- dotykové ovládací tlačítka.
- Dlouhé flexibilní rameno 70 cm a natáčecí hlava lampy, ve všech směrech, umožňuje perfektní nastavení osvětlení při práci a zvětšení části předmětu či plochy.

Technické parametry:

- Materiál: tělo lampy z hliníkové slitiny, ABS, kov
- Barva: černá
- Ovládání: dotykovým ovladačem na těle lampy
- Délka polohovatelných ramen lampy: 2 x 35cm
- Průměr lupy (skla): 10,5cm
- Průměr podstavce: 19cm
- Délka kabelu: 150cm

Akční cena 1 490,-

Objednací číslo: PAV08977L

Speciální sady vrtáků do extra tvrdých materiálů



HSS-Co8-PROFILINE Sada spirálových vrtáků

NOVINKA

- 5 dílů
- plastová kazeta
- 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
- pro vrtání obtížně obrobitelných materiálů jako např. Hardox 350 a 400

499,-

283384505



NOVINKA

HSS-Co8-PROFILINE Sada spirálových vrtáků

- 19 dílů
- plastová kazeta
- 1,0 - 10,0 mm po 0,5 mm
- pro vrtání obtížně obrobitelných materiálů jako např. Hardox 350 a 400

1 379,-

283387519



Hartmetall-PROFILINE Sada spirálových vrtáků

NOVINKA

- 5 dílů
- plastová kazeta
- 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
- s karbidovými břity, DIN 338, typ N
- profilově broušené, leštěné
- vhodné obzvláště pro obrábění pružinové oceli, tvrzené litiny s tvrdostí nad 300 HB a houževnatého bronzu

689,-

280364505



NOVINKA

Hartmetall-PROFILINE Sada spirálových vrtáků

- 19 dílů
- plastová kazeta
- 1,0 - 10,0 mm po 0,5 mm
- s karbidovými břity, DIN 338, typ N
- profilově broušené, leštěné
- vhodné obzvláště pro obrábění pružinové oceli, tvrzené litiny s tvrdostí nad 300 HB a houževnatého bronzu

2 199,-

280367519



Sada bi-metalových děrovacích pil HSS-Co8-PROFILINE – ELEKTRO (9 dílů)

NOVINKA

- 9 dílů
- sada obsaženými rozměry skvělá zejména pro elektrikáře
- sada obsahuje pily: bi-metalové děrovací pily HSS-Co8 pravé Ø 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68 mm
- 2 držáky (14 - 30 mm a 32 - 210 mm)
- hřídel Ø 9,5 / 11 mm
- použití: ocel, nerezová ocel (V2A a V4A) od 1 mm, dřevo, plast apod.
- čisté a přesné otvory, dlouhá životnost
- v plastovém kufru

1 359,-

274175009



Závitová sanitární sada – pro instalatéry (9 dílů)

- obsahuje 6hranná očka a oboustranné závitníky (po 4 ks) v rozměrech G 1/4 - 3/4"
- pro řezání i čištění závitů
- součástí i mazací pasta V4S

6 450,-

48651



NOVINKA

Diamantové frézy

NOVINKA

- ideální pro zvětšení nebo tvarování stávajících otvorů v dlaždicích
- se závitovou stopkou M14
- celková délka 65 mm, pracovní délka 50 mm
- velmi dlouhá životnost
- pro dlaždice, keramiku, porcelánovou kameninu, sklo

Obj. č.	Ø (mm)	cena (Kč)
59608	8	819,-
59620	12	990,-



PROJAHN

Sada očkoplochých klíčů – METRICKÉ (25 dílů)



- v rolovací tašce
- obsahuje rozměry:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
28 - 30 - 32 mm

Akční cena 1 890,-

4474

Sada očkoplochých klíčů – METRICKÉ (14 dílů)



- v rolovací tašce
- obsahuje rozměry:
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
22 mm

Akční cena 679,-

4473



Bestseller set

- 3 typy kleští v plastovém obalu s průhledným víkem
- **03 02 180** - kombinované kleště
- **70 02 160** - boční štípací kleště
- **87 01 250** - KNIPEX Cobra[®]

Akční cena 1 890,-

002009V01



NOVINKY

Jaký typ kleští hledáte?



KNIPEX Cobra® ES NOVÉ OBZVLÁŠTĚ ŠTÍHLÉ KLEŠTĚ



➤
Přední ozubení pro kulaté díly, jako jsou šrouby, svorníky nebo ocelová lana



➤
Křížová drážka pro uchycení štíhlých kulatých materiálů, jako jsou hřebíky



➤
Bezpečné uchopení i plochých dílců následkem tří-bodového dosednutí



- Bezpečné uchopení i plochých dílců následkem tří-bodového dosednutí
- Křížová drážka pro uchycení štíhlých kulatých materiálů, jako jsou hřebíky



➤
Větší uchopovací kapacita a lepší čelní uchopení plochých a kulatých obrobků díky optimalizované konstrukci čelistí

- Zvláště dobrý přístup k dílci následkem velmi štíhlého provedení v oblasti hlavy a kloubu
- Dlouhé, úzké čelisti s předním zoubkováním pro uchopení: podélný profil pro uchopení kulatých dílů, jako jsou šrouby a vruty
- Ideální pro servisní účely a údržbu, přístroje, automobilní oblast, průmysl



Objednací číslo	Popis	Rozsah upnutí	Akční cena
8751180	KNIPEX Cobra® ES, Obzvláště štíhlé kleště 180mm	0-32mm	760,-
8751250	KNIPEX Cobra® ES, Obzvláště štíhlé kleště 250mm	0-40mm	830,-

KNIPEX TwinGrip

Novinka: Nyní také v rozměrech 150 mm a 250 mm



**NEJLEPŠÍ
UNIVERZÁLNÍ
KLEŠTĚ NA TRHU**



UKÁZKA FUNKCÍ

KNIPEX TwinGrip[®] PŘEDNÍ A BOČNÍ UCHOPOVACÍ KLEŠTĚ



Kleště s posuvným kloubem.

Zepředu nebo z boku – zvládnou všechno.

Flexibilní.

Šikovníé.

Silné.



Objednací číslo	Popis	Rozsah upnutí	Akční cena
82 01 150	KNIPEX TwinGrip [®] Přední a boční uchopovací kleště 150mm	3-16mm	620,-
82 01 200	KNIPEX TwinGrip [®] Přední a boční uchopovací kleště 200mm	4-22mm	660,-
82 01 250	KNIPEX TwinGrip [®] Přední a boční uchopovací kleště 250mm	5-27mm	830,-
TwinSet	Rolovací pouzdro TWINGRIP 250+200+150mm	-	2 290,-

Naše nové jehlové kombinované kleště

Nyní ve velikosti 185 mm



KNIPEX nové jehlové kombinované kleště nyní ve velikosti 185 mm



- Jednoduché stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
- Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů
- S břitvy pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Dlouhá životnost a stabilní hroty
- Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů



- Řezné hodnoty, polotvrdý drát \varnothing 3,8 mm
- Řezné hodnoty, měkký drát \varnothing 3,0 mm
- Řezná hodnota, měděný kabel, více vodičový \varnothing 13,0 mm
- Řezná hodnota, měděný kabel, více vodičový 25,0 mm²

Objednací číslo	Popis	Akční cena
0821185	KNIPEX kombinované úzké ploché kleště 185 mm	690,-
0826185	KNIPEX kombinované úzké ploché kleště VDE 185 mm	890,-

Knipex TubiX® S – nástroj na řezání malých trubek

- snadné a rychlé dělení mědi, mosazi, oceli nebo INOX
- řezání trubek Ø 3 - 30 mm (1/8" - 1 1/8"), síla stěny až 2 mm
- systém QuickLock pro rychlé jednoruční nastavení
- náhradní kolečko pod krytem rukojeti



rychlónastavení se
stupnicí a odpruženým
kolečkem



1 229,-
903101

KNIPEX BiX® – nástroj na řezání plastových trubek



- na plastové trubky Ø20-50mm o síle stěny 2-3 mm

649,-
902210BK

Knipex TubiX® – nástroj na řezání trubek

- snadné a rychlé dělení mědi, mosazi, oceli nebo INOX
- řezání trubek Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8"), síla stěny až 2 mm
- systém QuickLock pro rychlé jednoruční nastavení
- náhradní kolečko a ložisko pod krytem rukojeti



1 690,-
903102BK

KNIPEX DP50 – nástroj na řezání plastových odpadních trubek

- řezá vysokoteplotní a jiné plastové trubky s tloušťkou stěny až 2,4 mm
- na všechny běžné plastové odpadní trubky až do Ø 50 mm
- oboustranná vysoce kvalitní čepel (z materiálu pro kuličková ložiska)
- jeden nástroj, tři průměry
- řezá délky od 10 mm



1 249,-
902301BK

Knipex TubiX® XL – nástroj na řezání velkých trubek


- snadné a rychlé dělení mědi, mosazi, oceli nebo INOX
- řezání trubek Ø 6 - 76 mm (1/4" - 3"), síla stěny až 2 mm
- systém QuickLock uzamkne čepel na trubce
- náhradní kolečko a ložisko pod krytem rukojeti



2 490,-
903103BK

KNIPEX DPT50 – nástroj na řezání plastových odpadních trubek

- řezá trubky z PVC a PP s tloušťkou stěny 2,5 - 3,5 mm
- na všechny běžné plastové odpadní trubky až do Ø 50 mm
- oboustranná vysoce kvalitní čepel (z materiálu pro kuličková ložiska)
- jeden nástroj, tři průměry
- řezá délky od 10 mm



1 439,-
902302BK

Elektroinstalační multifunkční kleště 200 mm (s aretační funkcí)



- 6 funkcí v jedné klešti – kombinované kleště, krimpovací i odizolovací kleště, nůžky na kabely apod.
- dvousložkové rukojeti

1 360,-
1392200

Elektroinstalační multifunkční kleště VDE 200 mm (s aretační funkcí)



- 6 funkcí v jedné klešti – kombinované kleště, krimpovací i odizolovací kleště, nůžky na kabely apod.
- kleště s certifikací DIN EN/IEC60900 1000V

1 520,-
1396200



Kufřička na nářadí „BASIC“ (prázdná)

- zatížitelnost 15 kg
- rozměry vnitřní: 440 x 180 x 350 mm
- rozměry vnější: 465 x 200 x 410 mm

3 390,-
002105LE



Kufřička na nářadí „BIG BASIC MOVE“ (prázdná)

- nářadový kufřička s funkcí vozíku (2 kolečka a teleskopická rukojeť)
- zatížitelnost 20 kg
- rozměry vnitřní: 350 x 200 x 480 mm
- rozměry vnější: 430 x 280 x 515 mm

7 590,-
002106LE

NEW

IMBUSOVÉ KLÍČE NEJVYŠŠÍ KVALITY

Americká firma **BONDHUS** je největší světový výrobce profesionálního hexagonálního nářadí s kulovým zakončením pro průmyslové použití. Nářadí je vyrobeno ze speciální vysokopevnostní oceli **PROTANIUM**, která je o 20% pevnější v krutu než konkurenční oceli.

9dílná sada imbusových klíčů s kuličkou GOLD Guard (metrická)



- GOLD Guard = povrchová vrstva vytvořená 14karátovým zlatem
- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- ideální pro použití ve zdravotnictví, potravinářství a elektronice



490,-

38099

9dílná sada imbusových klíčů s kuličkou COLOR Guard - EXTRA DLOUHÁ (metrická)



- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



689,-

69699

15dílná sada imbusových klíčů s kuličkou BRITE Guard - EXTRA DLOUHÁ (metrická)



- Brite Guard = stříbrná galvanická povrchová úprava
- rozměry: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm



829,-

17095

SERVISNÍ BALENÍ

Hořák VULCANE EXPRESS + PLYNOVÁ BOMBA MAPP + KUFR

NEJVÝKONNĚJŠÍ HOŘÁK VE SVÉ KATEGORII



AKČNÍ CENA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

- Mobilní hořák VULCANE EXPRESS piezo-zapalování pomocí spouště, regulace velikosti plamene.
- Plamen je stejný v jakékoliv poloze.
- Odolná konstrukce hořáku.
- K výměně trysky a spouště/piezo nejsou potřeba žádné nástroje.
- Konec používání (bezpečnost: spoušť uzamčena pro skladování).
- Hořák vhodný pro instalatéry, chladáře a klempíře. Tvrdé pájení, pájení i mokrého potrubí - trubky do tloušťky stěny 1,5 mm.
- Vhodné při uvolňování šroubů a matic, rozmrazování potrubí a odstraňování barev.

Při použití plynu MAPP:

- nejvyšší teplota 2400°C
- spotřeba 200 g/hod.
- výkon: 5,5 kW
- Kufřík Solo obsahuje:
- hořák VULCANE EXPRESS
- trysku 4735 (na tvrdé pájení \varnothing 35 mm) - nejkvalitnější tryska
- 1 x láhev plynu MAP//Pro 400 g

Akční cena 3 290,-

Objednací číslo: HWK480

ZVÝHODNĚNÉ BALENÍ

Hořák Bernzomatic TS8000T Jumbo + bomba PRO + KEMPER zapalovač

AKČNÍ CENA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!



Akční cena 2 590,-

Objednací číslo: 378181

ZVÝHODNĚNÁ CENA BALENÍ PLYNOVÝCH KARTUŠÍ

- Plyn propylen PRO-MAX™ Bernzomatic® 400g (14,1 oz. - 1 l), láhev CGA 600 s vnějším závitem 1"- UNEF 20 RH.
- Má bezpečnostní ventil - kartuše je nevratná a nenaplnitelná.
- Umožňuje efektivnější práci při vyšších teplotách hoření.
- Teplota plamene je 2 054,4 °C – tepelný výkon 2x větší než propan.
- PRO-Max™ je vhodný pro různé práce na stavbách, měkké i tvrdé pájení a tepelné zpracování.
- Odolná ocelová kartuše je lehce uchopitelná a umožňuje snadnou manipulaci.
- Provoz 2 - 3 hodiny dle typu hořáku a trysky. Stabilizováno při teplotě -20°C - +50°C.
- O 70 % větší tepelný výkon než PROPANE.
- Palivo pro hořáky BernzOmatic TS4000, TS8000, LS20, VULCANE EXPRESS aj.



Běžná cena 455,- / ks

Při odběru balení 12ks

Akční cena 399,-/ks

Objednací číslo: 373661

ZVÝHODNĚNÉ BALENÍ

KEMPER Hořák TORNADO + propichovací kartuš 1120S1



- Pájecí a opalovací hořák na plastové základně s unikátním a patentovaným systémem zámku proti uvolnění kartuše a plynulou regulací výkonu.
- Disponuje piezo zapalováním a vějířovitým plamenem.
- Využijete při pájení, nahřívání, podpalování krbu, kotle, ohniště nebo grilu, rozmrazování, opalování, ale také pro cukrářské účely a laboratorní práce.
- Hořák se připojuje na propichovací kartuš 190 g.

Technická data:

- piezo zapalování
- regulace výkonu
- doba provozu: 1,5 - 3,5 h na jednu kartuši 190 g
- tepelný výkon: 1,37 kW/h
- spotřeba plynu g/h: 118
- teplota plamene °C: 1.800
- pájecí teplota °C: 650
- průměr trsyky mm: 0,25

Sada obsahuje:

- 1 x hořák s piezo zapalováním
- 1 x plynová kartuše 1120S1 (butan) - Stop Gas System® umožňuje kartuši odšroubovat od přístroje a opětovně připojit

Akční cena 575,-

Objednací číslo: KE2019DEM

Náhradní kartuše (balení 36ks)



Akční cena 55,-/ks

Objednací číslo: 1120S1

KEMPER Mini-hořák kuchyňský + plyn butan 90 g (150ml)



- Hořák je plně kompaktní, rukojeť z broušeného hliníku, hubice je keramická s kovovou chromovanou ochrannou, široký podstavec z ABS plastu.
- Zdravotní nezávadnost, snadná a bezpečná manipulace.
- Univerzální použití v laboratořích, autoprůmyslu, jemné technice a hlavně v gastronomii - karamelizace, dozdobování dortů atd.
- Hořák dále nabízí aretaci plamene, dětskou pojistku, rychlé ovládání intenzity plamene a plynou regulací výkonu.

Technická data:

- kapacita zásobníku g: 13
- spotřeba g/h: 50
- celková výška hořáku včetně podstavce mm: 145
- šířka hořáku i s hubicí mm: 115
- průměr keramické hubice mm: 12
- průměr rukojeti mm: 38

Akční cena 559,-

Objednací číslo: 13200KIT

Adventní kalendář nářadí pro muže

FLEX 2025 = Praktický dárek plný překvapení!

Udělejte si nebo svým blízkým radost tímto originálním a užitečným dárkem!



Limited!



Limited!



Limited!

Limited!

Obj. číslo	Popis	Cena
2025-227	FLEX DÁRKOVÁ SADA NÁŘADÍ 2025	2 390,-

NOVÉ BEZUHLÍKOVÉ SILNÉ ÚHLOVÉ BRUSKY



- Inovace budoucnosti.
- Dlouhá životnost.
- Velmi vysoká efektivita.
- Vysoký výkon 2000W



Nastavení rychlosti otáček pomocí tlačítek

Štíhlá rukojeť (obvod 205 mm)

Horní umístění spínače pro leváky i praváky



Snímatelné kovové ochranné mřížky

Pogumované úchopy pro bezpečné a pohodlné držení



Pozvolný rozběh, ochrana proti restart a přetížení, kontrola teploty, udržování konstantních otáček, Anti-kickback, brzda

Obj. číslo	Označení	Popis	Cena
534017	LB 20-11 125 - EC	Bezuhlíková úhlová bruska 125mm / 2000watt	7 990,-
534016	LBE 20-11 125-EC	Bezuhlíková úhlová bruska s elektronickou regulací otáček 125mm / 2000watt (3000 – 11 000 ot.)	7 990,-
534018	LBP 20-11 125-EC	Bezuhlíková úhlová bruska s pádlovým spínačem 125mm / 2000watt	7 990,-
534020	LBE 20-10 150-EC	Bezuhlíková úhlová bruska s elektronickou regulací otáček 150mm / 2000watt (3000 – 10 000 ot.)	8 190,-

12 V akumulátorová úhlová bruska LBE 76 12-EC sada

- Bezuhlíkový motor
- Pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění
- Sledování teploty
- Ochrana proti přetížení
- Elektronická brzda
- Anti-Kickback



FLEX pack 12



Akce č. 39

6 990,-Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč

Obj. č. 535121

- 1x LBE 76 12-EC v kartonu
- 1x nabíječka CA 12
- 1x akumulátor Li-Ion AP 12/5,0 Ah
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem
- 1x opasková spona
- 1x adaptér pro odsávání prachu Ø 32 mm
- 2x řezný kotouč na kov M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1x karbidový kotouč CA-CD 76/1.8 pro více materiálů
- 1x hrubovací kotouč na kov M-GD 76/4 (4 mm)
- 1x taška na přenášení



Hlava otočná o 180°, ideální pro řezání pravou i levou rukou. Poloha 90° je vhodná pro broušení.



Variabilní nastavení rychlosti ve 4 stupních: 5000 / 10000 / 15000 / 20000 ot/min



Běh vpřed a vzad pro tažný nebo posuvný řez a pro řízení odlétávání jisker. Odsávání (rozsah dodávky) lze připevnit přímo na ochranný kryt na řezání s klipem.



Integrované LED světlo ve dvou polohách s funkcí dosvitu.



Další příslušenství najdete na straně 50.

Kompaktní akumulátorová vylačovací pistole 18 V CG 310 18



- Tlaková síla až 3000 N
- 6 stupňů otáček
- Žádné odkapávání
- Integrované LED světlo



Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V
Tlaková síla	3000 N
Stupně otáček	6
Rychlost posuvu	0-0,5-14 mm/s
Kapacita kazety	300-310 ml
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Rozměry D x Š x V	483 x 75 x 285 mm



FLEX pack 18

Obj. č. 533217

- 1x CG 310 18
- 1x držák na kartuše

Akce č. 12

6 190,-Kč

včetně DPH 7 489,90 Kč

K dispozici také jako sada CG 310/600 18 v přepravním kufru za 8 690,-Kč bez DPH. (obj. č. 533218)



Cenové trháky 18 V!

Aku úhlová bruska 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0



- Bezuhlíkový motor
- Extrémně úzká rukojeť s vložkou Softgrip
- Pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu a ochrana proti přetížení
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Dokonalá ochrana proti prachu díky odnímatelným kovovým ochranným mřížkám
- Ergonomická pracovní poloha ruky díky šikmo namontované boční rukojeti
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530497) za 4 290,-Kč bez DPH.



FLEX pack 18

Obj. č. 530496

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x povolovací klíč
- 1x boční rukojeť M10
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1x ochranný kryt broušení Ø 125 mm
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 37

8 290,-Kč

včetně DPH 10 030,90 Kč

Aku kombinované vrtací kladivo 18 V FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5



- Nejlehčí a nejsilnější aku vrtací kladivo 18 V ve své třídě, vážící pouze 1,37 kg
- Bezuhlíkový motor
- Funkční spínač se dvěma funkcemi: vrtání, vrtání s přiklepem
- S regulací ve spínači a funkcí nepřetržitého provozu
- Elektronická rychlobrzda
- Tlumení vibrací

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 531311) za 5 390,-Kč bez DPH.



FLEX pack 18

Obj. č. 531312

- 1x FHE 1-16 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 38

7 690,-Kč

včetně DPH 9 304,90 Kč

Aku šroubovák 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5



- Kompaktní a výkonný aku šroubovák s extrémně krátkou délkou hlavy
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Rychloupínací sklíčidlo v kovovém provedení s přítlačným kroužkem a funkcí Auto-Lock
- Elektronická rychlobrzda
- Právý a levý chod se zámkem proti zapnutí
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530531) za 4 290,-Kč bez DPH.



Obj. č. 519049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 39

5 390,-Kč

včetně DPH 6 521,90 Kč

Akumulátorová vrtačka s přiklepem 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Vybavení jako DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set
- Navíc funkce mechanického přiklepu

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530532) za 4 590,-Kč bez DPH.



Obj. č. 519057

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 40

5 890,-Kč

včetně DPH 7 126,90 Kč

7-zásuvkový dílenský vozík s bočními dvířky s příslušenstvím, 544 ks



Akční cena
16 990,-
 Objednací číslo: INT050

- Praktická a prostorná skříň na náradí se **7 zásuvkami a boční přihrádkou**.
- Pevná konstrukce zaručuje dlouhodobé používání v dílenských podmínkách, zatímco 4 kolečka, včetně 2 otočných, zajišťují mobilitu, díky které bude skříň vždy na správném místě.
- Správně zvolené vybavení skříňky sestávající z až 544 prvků, určené pro řemeslné dílny a autoservisy, z ní činí ideální volbu pro práci každého profesionála.



700 x 455 x 900 mm



- 6 zásuvek výška 50 mm, 1 zásuvka výška 130 mm;
- maximální zatížení: 15 kg zásuvková deska, 25 kg hluboká zásuvka;
- zásuvky mají individuální uzávěry, které je chrání před samootevřením;
- schopnost plně otevřít zásuvky usnadňuje přístup k nástrojům;
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky zaručují dlouhodobé používání i při vysokém zatížení;
- 1 boční dveře s uzamykatelným úložným prostorem, včetně 2 klíčů;
- boční přihrádka s poličkou poskytuje další úložný prostor pro plechovky nebo lahve, které by měly být skladovány ve vzpřímené poloze;
- Kolečka TPR ve velikosti 5x1,25" s kuličkovými ložisky;
- dvě otočná kola s brzdami umožňují manévrovat se skříň a chránit před jejím pohybem;
- uzamčení skříňky klíčem, v sadě 2 klíčů, chrání nástroje před krádeží a proti otevření zásuvek během přepravy;
- zesílená deska stolu vyrobená z PP plastu s tvarovanými vybráními usnadňujícími oddělení malých prvků uložených na desce stolu.

Vozík obsahuje 12 kvalitních pěnových modulů:

HT7G148, HT7G149, HT7G153, HT7G120, HT7G122, HT7G152, HT7G150, HT7G154, HT7G15, HT7G159, HT7G157, HT7G161



Díleňská stolička se 3 zásuvkami



- Díleňská stolička se 3 zásuvkami je praktické a funkční řešení pro pracovníků v dílnách, garážích a všude, kde je potřeba komfortní a efektivní uspořádání pracoviště.
- Tato pohodlná stolička, která je vybavena třemi zásuvkami, zajišťuje snadný přístup k nářadí a menším předmětům, což usnadňuje práci a zvyšuje komfort a produktivitu.

Akční cena 2 290,-

Objednací číslo: HT7G560

- tři zásuvky na kuličkových vodicích lištách poskytují praktické místo pro uchovávání nářadí a jiných věcí;
- nosnost: 110 kg;
- rozměry: 400 x 370 x 367 mm;
- rozměry zásuvky 300 x 150 x 40 mm;
- pěnové polstrování sedáku;
- 4 otočná kolečka;
- odolná konstrukce z kovu;
- se 3 držáky na plechovky a jiné předměty podobného tvaru.

Díleňský vozík 7 zásuvek s bočními dvířky

PRÁZDNÝ



- 7 výsuvných zásuvek: 6 zásuvek V 50 mm, 1 zásuvka V 130 mm;
- maximální zatížení: mělká zásuvka 15 kg, hluboká zásuvka 25 kg;
- zásuvky mají individuální uzávěry, které je chrání před samootevřením;
- možnost úplného otevření zásuvek usnadňuje přístup k nástrojům;
- běhouny zásuvek s kuličkovými ložisky zaručují dlouhodobé používání i při vysokém zatížení;
- 1 boční dveře s boční skříňkou s klíčem, včetně 2 klíčů;

Akční cena 9 990,-

Objednací číslo: HT7G049

Pojízdný dílenský vozík na nářadí



- Robustní a funkční vozík na nářadí je nezbytným prvkem vybavení každé dílny, garáže nebo jiného pracovního místa.
- S nosností **až do 110 kg** je schopen nést velké množství těžkého nářadí a příslušenství.
- Vozík má tři police, které umožňují logické a uspořádané rozmístění nářadí.
- **Dvě otočná** kolečka umožňují velmi snadné manévrování vozíkem, dokonce když je zcela zatížen.
- Kolečka jsou odolná a navržena takovým způsobem, aby odolala celkové hmotnosti a zajistila plynulý pohyb.

- 3 police s rozměry 730 x 384 x 80 mm;
- Povrch jednotlivých polic je vyplněn podložkou z pěny EVA;
- nosnost: 110 kg;
- vybaven 4 kolečky, z toho 2 jsou otočná;
- kolečka jsou vyrobená z PVC.



Akční cena 1 890,-

Objednací číslo: HT7G570

NOVINKA

NOVÝ KLEŠŤOVÝ KLÍČ ŘADY G

Síla klíče, rychlost kleští
**HLADKÉ, PARALELNÍ
UPÍNAČÍ ČELISTI**

Pro použití bez poškození povrchu

LASEROVÉ ZNAČENÍ ROZMĚRU
**ERGONOMICKÉ RUKOJETI Z PLNÉHO
MATERIÁLU S PVC POVLAKEM**

Snižují riziko sklouznutí a únavu, snadno se čistí

**MAXIMÁLNÍ OTEVŘENÍ
ČELISTÍ AŽ 73 MM**
CHROMOVANÝ POVRCH

Maximální odolnost proti korozi

RYCHLONASTAVOVACÍ MECHANISMUS
Snadné nastavení i v těžko dostupných
prostorech bez nutnosti stisku tlačítka
 Rozměry (D x Š x V):
 306 x 49 x 17 mm
 ▲ 0,611 kg

PWF300G
1 890,-

KLEŠŤOVÉ KLÍČE ŘADY CPE

PLOCHÉ PARALELNÍ ČELISTI
Klešťový klíč nabízí podobný výkon
a nezpůsobuje poškození povrchu
(ideální pro choullostivé povrchy nebo
materiály s kovovou povrchovou úpravou)
RÁČNOVÝ MECHANISMUS
Ráčnový mechanismus zabraňuje
samovolnému rozevření čelistí.
Uvolnění stiskem tlačítka.
ERGONOMICKÉ RUKOJETI

z kombinovaného materiálu

ŠTÍHLÝ PROFIL
Pouze 16,8 mm
pro optimální přístup
ve stísněných prostorech
UPÍNAČÍ A POSUVNÝ MECHANISMUS
2x vyšší rychlost ve srovnání
s tradičními nastavitelnými kleštěmi
(hladký posuvný mechanismus na přední
straně, zuby (vroubkování) na zadní straně)
**MAXIMÁLNÍ OTEVŘENÍ
ČELISTÍ AŽ 58 MM**

s kulisou s 20 polohami

LASEREM ZNAČENÉ ROZMĚRY
Metrická milimetrová stupnice,
díky které jej lze použít
i k měření součástek
 Rozměry (D x Š x V)
 183 x 49 x 15 mm
 ▲ 0,571 kg

PWF180CPEPB
1 390,-

 Rozměry (D x Š x V)
 265 x 54 x 17 mm
 ▲ 0,590 kg

PWF250CPEPB
1 990,-
2dílná sada klešťových klíčů
 (PWF180CPEPB + PWF250CPEPB)

PWF.J2PB
2 990,-


1/4" RÁČNA S JEMNÝM CHODEM



- Ráčnový mechanismus s 80 zuby
 - Štíhlá, kompaktní hlava 100% prachotěsná se stupněm ochrany IP54
 - Úhel kroku zpětného chodu 4,5°
 - Inovativní přepínací mechanismus přímo na rukojeti
- 🏠 0,100 kg

R.181PB

1 490,-

3/4" PRACHUTĚSNÁ RÁČNA



- 120 zubů vnitřního mechanismu ráčny umožňuje jemnou práci (3° úhel kroku zpětného chodu ráčny)
 - Kompaktní hlava s průměrem 60 mm, výškou 52 mm
 - Rozměry: 510 x 60 x 50 mm
- 🏠 1,470 kg

KL.161PB

2 990,-

PRACHUTĚSNÉ RÁČNY S ARETACÍ

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

- Aretace pevně drží hlavici na ovládacím čtyřhranu, zároveň ji lze stiskem tlačítka snadno a rychle uvolnit
- Závěsný otvor v rukojeti umožňuje bezpečné zajištění nářadí při práci ve výškách, takže nehrozí jeho pád

VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST BEZ ÚDRŽBY

- Bez ohledu na pracovní podmínky; průmyslové nečistoty, prach, kovové piliny,...

SYSTÉM PRO PŘITLAČENÍ DLANÍ

- Umožňuje přitlačení hlavy ráčny během práce bez nebezpečí, že dojde k náhodnému přepnutí směru záběru ráčny



	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	120 x 22 x 25	0,078 kg	RL.171	1 190,-
☑ 3/8"	210 x 20 x 20	0,200 kg	JL.171	1 490,-
☑ 1/2"	262 x 37 x 37	0,450 kg	SL.171	1 390,-

PRACHUTĚSNÉ RÁČNY ŘADY L

VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST BEZ ÚDRŽBY

- Mimořádně odolné vůči průmyslovému prostředí
- Dvojitě těsnění; hermeticky uzavřený mechanismus chráněný před pronikáním prachu apod.



PŘEPÍNAČÍ PÁČKA

- Snadné přepínání i v rukavicích; viditelný směr záběru ráčny.
- Zapusťená přepínací páčka do těla ráčny pro optimální ochranu, nehrozí nechtěné přepnutí



ERGONOMIE

- Snížená hmotnost 1/2" ráčny; o 20 % lehčí oproti běžným ráčnám
- Díky posunu těžiště blíže k hlavě je pohyb ráčnou snadnější
- Ergonomická rukojeť z kombinovaného materiálu odolná vůči nejagresivnějším dílenským rozpouštědům

	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	121 x 22 x 22	0,075 kg	RL.161	990,-
☑ 3/8"	211 x 20 x 20,5	0,230 kg	JL.161	1 290,-
☑ 1/2"	263 x 37 x 38,5	0,430 kg	SL.161	1 190,-

RÁČNY S OTOČNOU RUKOJETÍ

ODOLNÉ A POKODLNÉ

Rukojeť umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou, bez ohledu na způsob práce; stačí jednoduše otáčet rukojetí a čtyřhran se otáčí v nastaveném směru

- Úhel kroku zpětného chodu ráčny: 0° při otáčení rukojetí, 6° při tradičním použití
- Ráčnový mechanismus s 60 zuby
- Ráčna s kulatou hlavou s přepínacím kolečkem
- Aretační tlačítko pro zajištění hlavice na ovládacím čtyřhranu
- Možnost přitlačení hlavy ráčny dlaní během práce bez nebezpečí náhodného přepnutí směru záběru ráčny
- Povrchová úprava chromováním



VYSOKÁ BEZPEČNOST

Aretace pevně drží hlavici na ovládacím čtyřhranu, zároveň ji lze stiskem tlačítka snadno a rychle uvolnit



	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	120 x 21 x 20	0,144 kg	R.360	1 390,-
☑ 3/8"	233 x 37 x 30	0,442 kg	J.360	1 790,-
☑ 1/2"	251 x 37 x 41	0,570 kg	S.360	1 790,-



ŠROUBOVÁKY

SADY ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP PRO MANIPULACI SE ŠROUBY S POŠKOZENOU HLAVOU

**BIT S DVOUSMĚRNÝM
PROTISKLUZOVÝM PROFILEM**

Funguje jak pro uvolnění,
tak pro utahnutí šroubů
s vnitřním šestihranem.



**FUNKČNÍ V OBOU
SMĚRECH OTÁČENÍ**
(utahování / povolování)

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

PRO UVOLNĚNÍ POŠKOZENÝCH

ŠROUBŮ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM!



ÚČINNÝ I NA HLAVY,
JEJICHŽ HRANY JSOU
ZAOBLENÉ AŽ NA 98%

SADA 1/4" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP



- 1/4" hlavice RTM.GRP
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Délka 37 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.RTMJ8MGRP
- 0,510 kg

X8
dílů

RTM.J8MGRPPB

2 790,-

SADA 3/8" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP



- 3/8" hlavice JTM.GRP
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm
- Délka 60 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.JTMJ8MGRP
- 0,610 kg

X8
dílů

JTM.J8MGRPPB

3 590,-

SADA 1/2" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP



- 1/2" hlavice STM.GRP
10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Délka 60 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.STMJ6MGRP
- 0,710 kg

X8
dílů

STM.J6MGRPPB

3 780,-

Konečně efektivní řešení pro povolování poškozených šestihranných šroubů!
FACOM uvádí na trh svůj nový profil OGV® GRIP, který umožňuje povolání šroubů s až 80% poškozením a zároveň chrání šrouby v dobrém stavu.

NOVINKA

**NOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÍČE ŘADY 441
 JSOU VÍCE NEŽ JEN OBYČEJNÉ KLÍČE!**

SADY PRODLOUŽENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ OGV® GRIP ŘADY 441

Navržené tak, aby minimalizovaly riziko prokluzu a nabízely maximální účinnost při utahování i povolování, a to s bezkonkurenční účinností a lehkostí.


PŘÍSTUP A VÝKON

Tělo klíče je prodloužené o 30% oproti standardním klíčům


BEZPEČNOST A EFEKTIVITA

- Snížení rizika poškození matice
- Snížené riziko prokluzu
- Účinné na zaoblenou hlavu šroubu až 80 % (80 % očko, 60 % otevřené ústí)

NOVÝ DESIGN

Umožňuje dokonalé chycení hlavy šroubu!



8dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP v plastovém držáku

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					

X8

441.JV8GRPPB

2 990,-

Velikost klíče (mm)	Délka (mm)	Obj. č.	Cena	Velikost klíče (mm)	Délka (mm)	Obj. č.	Cena
7	139	441.7	229,-	14	223	441.14	299,-
8	151	441.8	249,-	15	235	441.15	349,-
9	183	441.9	249,-	16	247	441.16	369,-
10	176	441.10	259,-	17	259	441.17	389,-
11	187	441.11	269,-	18	271	441.18	409,-
12	199	441.12	279,-	19	283	441.19	459,-
13	206	441.13	279,-	22	319	441.22	499,-



SADY PRODLOUŽENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ OGV® GRIP ŘADY 441

OČKOPLOCHÉ KLÍČE ŘADY 441
VÍCE NEŽ JEN OBYČEJNÉ KLÍČE!



PŘÍSTUP A VÝKON

Tělo klíče je prodloužené o 30%
oproti standardním klíčům

NOVÝ DESIGN

Umožňuje dokonalé chycení hlavy šroubu!



BEZPEČNOST A EFEKTIVITA

- Snížení rizika poškození matice
- Snížené riziko prokluzu
- Účinné na zaoblenou hlavu šroubu až 80 %
(80 % očko, 60 % otevřené ústí)

DĚLKA



8dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP v plastovém držáku

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					

X8

441..JV8GRPPB

2 990,-

14dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP ve vinylovém pouzdru

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		

X14

441..JV14GRPPB

4 590,-



MATNÝ CHROMOVANÝ POVRCH
 Odolný proti korozi.

SHODA S NORMAMI OGV®

Hlavice splňují 1,1násobek požadavku krouticího momentu podle normy ASME.



UVOLNÍ ŠROUBY A MATICE,
 KTERÉ JSOU AŽ Z
85%
 OPOTŘEBENÉ

6HRANNÝ PROFIL

Poskytuje vyšší krouticí moment a lepší úchop pro uvolnění zaoblených šroubů a zatahých matic.

SADY S 6HRANNÝCH OGV® HLAVIC NA MAGNETICKÉ LIŠTĚ



- **R.40EGRPPB:**
 Hlavice OGV® GRIP R.GRP 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 🏋️ 0,820 kg

- **S.40EGRPPB:**
 Hlavice OGV® GRIP S.GRP 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 mm
 🏋️ 1,040 kg



X10
 dílů

R.40EGRPPB
1 290,-

X12
 dílů

S.40EGRPPB
1 890,-

NEW

BEST SELLER

OGV GRIP jednotlivé hlavice
85%
**prevence poškození hlavy
šroubu/matice**

 Skvělý přenos síly i na nejtvrďší
profesionální spojovací materiál

6HRANNÉ HLAVICE

 Poskytují lepší kontakt s hlavou šroubu/matice a umožňují lepší
přenos síly při vyvinutí vyššího momentu potřebného k uvolnění
poškozených (až 80 %)/zarezlých šroubů či zatuhlých spojů

6

SHODA S NORMOU
OGV GRIP hlavice jsou
v souladu s normou
1.1X ASME

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– LEŠTĚNÝ CHROM**

 Pro snadné rozlišení &
odolnost vůči korozi


Čtyřhran	Objednací číslo	Popis	
118,-	R.5.5GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 5,5 MM	
	R.6GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 6 MM	
	R.7GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 7 MM	
	R.8GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 8 MM	
	R.9GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 9 MM	
	R.10GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 10 MM	
	R.11GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 11 MM	
	R.12GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 12 MM	
132,- 1/4"	R.13GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 13 MM	
	R.14GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 14 MM	
155,-	S.8GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 8 MM	
	S.10GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 10 MM	
	S.11GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 11 MM	
	S.12GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 12 MM	
	S.13GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 13 MM	
	S.14GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 14 MM	
	S.15GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 15 MM	
	S.16GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 16 MM	
	1/2"	S.17GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 17 MM
		S.18GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 18 MM
		S.19GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 19 MM
		S.21GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 21 MM
166,-	S.22GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 22 MM	
	S.24GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 24 MM	
	S.27GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 27 MM	
249,-	S.30GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 30 MM	
	S.32GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 32 MM	

Patentovaná technologie řešící problémy koncových uživatelů

SADY ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ S "T" RUKOJETÍ S KULIČKOU

KRÁTKÝ ŠESTIHRANNÝ KLÍČ
pro práci ve špatně dostupných prostorech

LEPŠÍ ERGONOMIE

OTVOR PRO ZAVĚŠENÍ



MĚKKÁ RUKOJEŤ PRO VĚTŠÍ POHODLÍ
a lepší přenos točivého momentu



KULOVÁ HLAVA
pro přístup pod úhlem 30°

ČERNÝ OXIDOVANÝ POVLAK

ROBUSTNÍ OCELOVÁ ČEPEL

OCHRANA PRSTŮ

Sada 6hranných klíčů s "T" rukojetí s kuličkou

84TZSA, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

84TZSA.PB

X6 1 290,-

Sada TORX® klíčů s "T" rukojetí s kuličkou

89TXA, 10 - 15 - 20 - 25 - 30

89TXA.PB

X5 1 170,-

SADY OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

OTEVŘENÉ ÚSTÍ VYHNUTÉ O 15°

- Ústí s protisklzným profilem pro rychlejší a efektivnější práci
- Unikátní design: menší napětí na matici



STANDARD

FACOM

ZVÝŠENÝ KOMFORT

- Ergonomická rukojeť s velkou opěrnou plochou pro ruku
- Silné utahování a povolování bez bolesti

OČKOVÁ HLAVA S PROTISKLUZNÝM PROFILEM

Retenční kroužek brání sklouznutí oka z matice či hlavy šroubu



OČKOVÁ HLAVA

Ráčnový mechanismus s úhlem zpětného chodu 5°, vyhnutá o 15°



INTEGROVANÁ PŘEPÍNAČÍ PÁČKA

Brání náhodnému přepnutí

✓ ŘADA 467B

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓		✓	✓	✓			✓		✓					

X7

467B.J7PB

4 250,-

✓ ŘADA 467B V PLASTOVÉM DRŽÁKU

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					

X10

467B.JP10PB

5 790,-

X12

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

467B.JP12PB

7 990,-

BEST SELLER

TEXTILNÍ BRAŠNY **PROBAG** PRAKTICKÉ A ODOLNÉ



ODOLNÝ DESIGN

Vysokopevnostní textilie o hustotě vláknů 1200 x 1200



OCHRANA A POHODLÍ

- Hliníkové madlo s koženým potahem
- Polstrovaný ramenní popruh




SNADNÝ PŘÍSTUP K OBSAHU díky 100% otevření víka



DLUHÁ ŽIVOTNOST

- Velmi pevné voděodolné dno
- Široké pryžové nožičky pod úložným prostorem chrání tašku i povrch, na který ji položíte



PRAKTICKÉ ÚLOŽIŠTĚ

- Zvláštní oddíl na šroubováky
- Velký počet postranních kapes
- Nastavitelný oddíl pro pilu s popruhy se suchým zipem
- Úložná kapsa ve víku



TEXTILNÍ BRAŠNA

PRAKTICKÁ

- „Peněženkový“ systém otevírání pro přístup ke všem přihrádkám najednou a snadnému nalezení nářadí!
- Dvě hluboké přihrádky nabízející velký úložný objem (elektrické nářadí, ruční nářadí...)
- Vnější kapsa na zip pro klíče, papíry a osobní předměty
- Vnitřní kapsa A4 pro bezpečné uložení dokumentů, pracovních listů, počítače 15"

PEVNÁ A ODOLNÁ

- Pevná, vodě a prachu odolná spodní část
- Pevná centrální konstrukce a separační přepážky pro optimální uložení a ochranu nářadí



IDEÁLNÍ PRO MOBILNÍ SERVIS



- Rozměry (D x Š x V): 430 x 280 x 300 mm
- 2,180 kg

MAXIMÁLNÍ NOSNOST: 25 KG

BS.2SBPB

2 360,-

PROBAG BRAŠNY NA NÁŘADÍ



„MINI“ PROBAG 14”

- Využitelný objem 34 l
- Rozměry (D x Š x V): 390 x 250 x 340 mm
- 2,237 kg

MAXIMÁLNÍ NOSNOST: 11 KG

BS.T14PB

1 790,-

PŘEHLEDNÉ USPOŘADÁNÍ

- Pružné pásky pro zajištění nářadí
- Oddíl určený pro šroubováky
- Snadný přístup k obsahu
- Mnoho vnějších kapes



PROBAG 20”

- Využitelný objem 47 l
- Rozměry (D x Š x V): 600 x 310 x 370 mm
- 3,240 kg

MAXIMÁLNÍ NOSNOST: 15 KG

BS.T20PB

2 360,-

NASTAVITELNÝ KLEŠŤOVÝ KLÍČ



- nastavitelné SIKO kleště s rovnými(plochými) čelistmi, **maximální rozteč až 68 mm** (vel.300)
- kleště dokáží nahradit sadu klíčů v daném rozmezí - jak metrické, tak i palcové
- rychlé **nastavení požadovaného rozměru pomocí tlačítka** - přesné nastavení bez nežádoucího samovolného přeskočení na jiný rozměr
- paralelní ploché čelisti s pákovým převodem - umožňují silné a přesné sevření bez vůle
- pákový převod až 10 násobně zvýší sílu ruky - vhodné také na uchopování, držení, ohýbání nebo stlačování
- materiál kleští - **chrom vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji**
- pogumované rukojeti pro pevný a neklouzávý úchop

Objednací číslo	Popis	Rozsah upnutí	Akční cena
FS16500	PROFI Kleště SIKO CrV 180mm s rovnými čelistmi	0-40mm	590,-
FS16501	PROFI Kleště SIKO CrV 250mm s rovnými čelistmi	0-52mm	790,-
FS16502	PROFI Kleště SIKO CrV 300mm s rovnými čelistmi	0-68mm	990,-







STALCO
STALCO
PERFECT

Rukavice z pěnového nitrilu na úchopové části a na vnější části z nylonové příze kombinované se spandexem. Perfektně se přizpůsobí ruce. Rukavice jsou odolné proti oděru a to díky tenkému a velmi odolnému nitrilovému povlaku.

- nitrilový povlak
- pletenina 15 g
- přesnost pohybu
- odolné proti otěru
- prodyšné, ultra lehké
- elastické
- protiskluzový povrch
- pevná úchopová část

**K objednávce
balení (12 párů)
4 páry rukavic
NAVÍC ZDARMA**



					
S093276346	6	-	12/120	pár	121,-
S093276316	7	-	12/120	pár	
S093276317	8	-	12/120	pár	
S093276319	9	-	12/120	pár	
S093276321	10	-	12/120	pár	
S093276322	11	-	12/120	pár	



Rukavice s umělou kůží **Soft Grip**

- 50% polyester, 50% spandex
- univerzální rukavice z umělé kůže se zesílenou dlaní poskytující vynikající odolnost i komfort
- zesílené sedlo TOUGH GRIP poskytuje lepší ochranu a odolnost
- praktická elastická manžeta se zapínáním na suchý zip
- hřbet rukavice z prodyšného materiálu
- potítkem na palci lze při práci utírat pot z čela



Kat. číslo	Popis	Kat. cena	Akční cena
S093476351	Rukavice syntetické SOFT GRIP 9	280 Kč	246 Kč
S093476352	Rukavice syntetické SOFT GRIP 10		

Rukavice nylonové **Aqua Foam**

- povlak z pěnového latexu
- zvýšená odolnost vůči vodě
- inovativní technologie výroby
- prsty s povrchovou úpravou
- poskytují skvělou přilnavost
- zakončené pružným lemem



Kat. číslo	Popis	Kat. cena	Akční cena
S093276414	Rukavice nylonové AQUA FOAM 9	95 Kč	84 Kč
S093276416	Rukavice nylonové AQUA FOAM 10		

Rukavice polyuretanové **Poli Cut 5**

- polyuretanový povlak
- pletenina 13 g
- přesnost pohybu
- odolnost proti propíchnutí



Kat. číslo	Popis	Kat. cena	Akční cena
S093276360	Rukavice polyuretanové protiřezné POLI CUT 5 9	111 Kč	98 Kč
S093276416	Rukavice polyuretanové protiřezné POLI CUT 5 10		

Rukavice polyesterové **High Drag**

- latexový povlak,
90% polyester/10% bavlna
- pevná úchopová část
- odolné proti protržení a olejům
- kat. ochrany II, EN 338-2142X
a ISO 21420



DRSNÝ POVRCH

Kat. číslo	Popis	Kat. cena	Akční cena
S093276335	Rukavice polyesterové HIGH DRAG 9	55 Kč	44 Kč
S093276337	Rukavice polyesterové HIGH DRAG 10		
S093276338	Rukavice polyesterové HIGH DRAG 11		

Rukavice kožené **S-Skin Soft B**

- přírodní kůže
- zapínání na suchý zip
- pevný úchop
- prodyšné
- kat. ochrany II, EN420, EN388-211X



Kat. číslo	Popis	Kat. cena	Akční cena
S-47301	Rukavice koží kůže S-SKIN SOFT B 7	116 Kč	102 Kč
S-47303	Rukavice koží kůže S-SKIN SOFT B 8		
S-47305	Rukavice koží kůže S-SKIN SOFT B 9		
S-47307	Rukavice koží kůže S-SKIN SOFT B 10		
S-47309	Rukavice koží kůže S-SKIN SOFT B 11		

Rukavice kožené **S-Skin Soft G**

- přírodní kůže
- pevný úchop
- prodyšné
- kat. ochrany II, EN420, EN388-211X



Kat. číslo	Popis	Kat. cena	Akční cena
S-47313	Rukavice koží kůže S-SKIN SOFT G 8	102 Kč	90 Kč
S-47315	Rukavice koží kůže S-SKIN SOFT G 9		
S-47317	Rukavice koží kůže S-SKIN SOFT G 10		
S-47319	Rukavice koží kůže S-SKIN SOFT G 11		

OCHRANNÉ RUKAVICE POTAŽENÉ NITRILEM bílá/světle šedá



Charakteristika

- . materiál: polyesterová tkanina;
- . svršek a držicí část potažená nitrilem;
- . odolnost proti přetržení a perforaci;
- . ukončené úpletovou manžetou;
- . dobré držení při udržení citu v prstech;
- . zabraňují vyklouznutí náradí z rukou;
- . bezpečné pro životní prostředí, nitril se biologicky degraduje.

SUPER CENA

- Rukavice chrání ruce před nebezpečím vyskytujícím se v pracovním prostředí.
- Jsou pružné a natahovací, dokonale se osvědčí při pracích vyžadujících přesnost.
- Zajišťují vysoký komfort při mechanické práci, např. montáži a servisování zařízení, skládání apod.

Objednací číslo	Popis	Balení	Akční cena za balení
INTK755-8	Rukavice potažené nitrilem bílo/šedé – vel.8	12 párů	180,-
INTK755-9	Rukavice potažené nitrilem bílo/šedé – vel.9	12 párů	180,-
INTK755-10	Rukavice potažené nitrilem bílo/šedé – vel.10	12 párů	180,-
INTK755-11	Rukavice potažené nitrilem bílo/šedé – vel.11	12 párů	180,-

Nová elektrocentrála s digitálním invertorem a dálkovým ovládáním

Elektrocentrála je určena jak k používání ve stavebnictví a při montážních pracích, tak jako záložní zdroj elektrické energie pro mobilní servisní střediska a rekreační účely. Dokonalá kvalita napětí, zajištěná invertorovým systémem vyhlazení výstupní křivky, však umožňuje jejich využití také pro napájení citlivé elektroniky, jako je výpočetní technika nebo lékařské vybavení. Díky funkci inteligentní regulace otáček v závislosti na spotřebě je tato digitální elektrocentrála až o 40% ekonomičtější oproti běžným elektrocentrálám

9kW, el. start, dálkové ovládání, kvalitní podvozek



HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- dokonalá kvalita napětí
- dálkové ovládání
- ekonomický provoz
- zásuvky 16A a 32A/230V a 400V zásuvka
- digitální multifunkční měřič
- podvozek pro snadný přesun

Funkce dálkového ovládání vám umožní nastartovat centrálu při optimálních podmínkách na vzdálenost až 100m.

Díky použití nové invertorové technologie se podařilo snížit hmotnost o 27% na pouhých 73kg a přitom jsme také zmenšili objem centrály o 27%. A při této miniaturizaci zůstala cena v přepočtu na kW výkonu prakticky stejná jako u starší AVR technologie.

Tichý chod a až o 40 % úspornější provoz díky inteligentní regulaci otáček a ekonomickému režimu

TECHNICKÉ PARAMETRY

počet fází 3f
 výkon maximální 9,0kW/11,2kVA (400V)/9,0kW (230V)
 výkon provozní 8,5kW/10,6kVA (400V)/8,5kW (230V)
 max. odběr z 230V zásuvky < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A)
 napětí/frekvence 230V/50Hz
 Účinnost 0,8/1
 obsah válce 460ccm
 max. výkon motoru 12,6kW (17HP) / 4000min-1
 Startování ruční, elektrické, dálkové
 Spotřeba min. 0,5l/kWh
 objem nádrže 15L benzín
 typ generátoru multipólový alternátor a digitálně řízený invertor
 AC jmenovitý proud If 12,3A (400V), 37A (230V)
 naměřený akustický výkon (vzdálenost 7m) 94,3dBA
 Krytí IP23M
 rozměry (všh) 54×65×54cm
 rozměry s podvoz. (všh) 61×75×58cm
 hmotnost s el.startem 73kg

Cena: 37 990,-

Objednací číslo: MAD8896235

NOVÉ DÍLENSKÉ STĚNY V LUXUSNÍM PROVEDENÍ

MOBILIO dílenská stěna rohová
2254/1574 x 488 x 2000 mm,
deska Multiplex,
MOBILIO BLACK



Š x V x H 2254 / 1574 x 2000 x 488 mm



Art.	Pracovní deska		Akční cena	
KR-MOB2BL	MOBILIO BLACK Bukový multiplex	Provedení v černé barvě	67.506,-	62.990,-
KR-MOB2BLX	MOBILIO BLACK Nerez INOX	Provedení v černé barvě, nerezová deska	69.660,-	64.990,-
KR-MOB2GR	MOBILIO GREY Bukový multiplex	Provedení v šedé barvě	64.969,-	59.990,-

MOBILIO dílenský stůl
2040 x 945 x 458 mm,
deska Multiplex,
MOBILIO GREY



Š x V x H 2040 x 910 x 458 mm



Art.	Pracovní deska		Akční cena	
KR-MOB3	Bukový multiplex		23.049,-	21.590,-
KR-MOB3X	Nerez INOX		24.206,-	22.590,-

NOVÉ DÍLENSKÉ STĚNY V LUXUSNÍM PROVEDENÍ

MOBILIO díleňská stěna
2955 x 488 x 2000 mm,
deska Multiplex,
MOBILIO BLACK

Black
EDITION



Š x V x H 2955 x 2000 x 488 mm

Art.	Pracovní deska		Akční cena	
KR-MOB1BL	MOBILIO BLACK Bukový multiplex	Provedení v černé barvě	61.738,-	57.590,-
KR-MOB1GR	MOBILIO GREY Bukový multiplex	Provedení v šedé barvě	59.279,-	55.990,-

- flexibilní díleňský systém pro pořádek a efektivitu MOBILIO BLACK nebo GREY
- nabízí všestranný a přizpůsobitelný díleňský systém určený jak pro profesionály, tak pro ambiciózní kutily
- s osmi zásuvkami, čtyřmi skříňkami, pevnou pracovní deskou z bukového multiplexu a prostorem pro kabel a naviják hadice na stlačený vzduch máte vše, co potřebujete pro dokonale organizované pracovní prostředí
- snadná obsluha s řešením One-Key
- k zabezpečení celého pracovního stolu potřebujete pouze jeden klíč – šetříte čas a poskytujete více bezpečnosti a pohodlí ve vaší dílně
- pracovní deska z bukového multiplexu o tloušťce 35 mm poskytuje spolehlivou a odolnou pracovní plochu, která snadno odolá těžkým nástrojům a materiálům



Nejpevnější regál na trhu pro extrémní zatížení



Celková nosnost
až 3,6T

- Poskytuje rozsáhlý úložný prostor.
- Každou z polic lze nastavit do libovolné výšky, přičemž každá disponuje **nosností až 907kg**.
- **Svařovaný ocelový rám** je vybaven čtyřmi kovovými policemi.
- Regál lze využít pro uskladnění technického materiálu, pneumatik, nářadí, skladovacích boxů, těžkých předmětů atp. .
- Regály lze **vzájemně vázat do řady** za sebou, připevnit k zemi.
- Pro montáž **není potřeba nářadí**, dodáván je v rozloženém stavu.
- Váha balení: XL verze: 89kg / L verze: 58kg



Objednací číslo	Popis	Rozměry (D x V x H)	Akční cena
2025/XXL	Vysokopevnostní regál XXL	229x229x61cm	19 990,-
2025/XL	Vysokopevnostní regál XL	195x183x61cm	14 990,-
2025/L	Vysokopevnostní regál L	152x183x46cm	13 490,-
2025/M	Vysokopevnostní regál M	122x183x46cm	11 990,-

DIAMANTOVÉ KOTOUČE NOVÉ GENERACE

1



- profesionální diamantový turbo kotouč - extra tenký jen 1,2 mm
- kvalitní diamantová vrstva se speciálním tvarem segmentů a vysokým obsahem diamantového prachu - rychlé a přesné řezání, dlouhá životnost
- přesné zpracování - napojení na nosný disk kotouče odolávající vysokým teplotám, chladicí otvory v těle kotouče pro maximální chlazení kotouče při práci, zesílený střed - vyšší pevnost konstrukce kotouče s nižším přenosem nežádoucích vibrací
- určený pro mokré i suché řezání dlažby, obkladů, betonu, cihel, zdiva, žuly, mramoru, kamene

2



- profesionální diamantový řezný kotouč pro suché i mokré řezání tenký profil 1,2 mm
- speciální tvar diamantové řezné vrstvy s vysokým obsahem diamantových zrn pro řezání tvrdých dlažeb a obkladů, keramiky, porcelánu, skla, apod.
- tenký a čistý řez bez otřepů
- chladicí otvory v těle kotouče, zesílený střed

3



- profesionální diamantový řezný a brusný turbo kotouč pro suché i mokré řezání
- speciální hexagonální tvar segmentu s vysokým obsahem diamantových zrn pro řezání a broušení tvrdých dlažeb a obkladů, keramiky, porcelánu, skla, kamene, apod.
- výška diamantové segmentové vrstvy 25 mm, kotouč vhodný na kamenické rohy

Obj. číslo	Označení	Popis	Cena
FS19302	1	Kotouč diamantový řezný profilovaný 115x1.2x22.2mm – čistý rychlý řez	199,-
FS21234	2	Kotouč diamantový řezný plný 115x1.2x22.2mm – detailní řez	219,-
FS21230	3	Kotouč diamantový řezný/brusný 115x1.8x22.2mm – řez, srovnání, hrany	469,-

Lamelový radiální kotouč na koutové spoje



- Zirkon-korundové lamely (Z), v pojivu z umělé pryskyřice, s vysoce pevným usazením na talíř ze sklotextilu.
- Vysoký výkon úběru při vynikající životnosti.
- Lamely jsou osazené jak na brusné straně, tak i na zadní straně lamelového brusného kotouče po celém jeho obvodu.
- Bez obsahu železa, síry a chlóru v pojivu.
- Normovaný otvor 22,23 mm.

Použití: Hodí se na obrábění koutových svarů, zarovnávání svarů, zkosování hran a odjehlování.

pro šířku koutového svaru 5mm
Max. otáčky 12200min-1



POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Cena/ks	Balení
LX12540U	Lamelový radiální kotouč na koutové spoje 125mm P40	119,-	10ks
LX12560U	Lamelový radiální kotouč na koutové spoje 125mm P60	119,-	10ks
LX12580U	Lamelový radiální kotouč na koutové spoje 125mm P80	119,-	10ks
LX12512U	Lamelový radiální kotouč na koutové spoje 125mm P120	119,-	10ks

CERAMIC POWER ★★★★★



- ★ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ŘEZU
- ★ VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- ★ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENA/VÝKON
- ★ MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
- ★ VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY OCELÍ

D

Á

R

E

K

**K objednávce
25ks a více**



Akční cena za balení 99Kč/ks

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Cena/ks	Balení
IC10023020	Řezný kotouč CERAMIC POWER 230x2mm	119,-	25ks/100ks

OČKOPLOCHÉ KLÍČE S RÁČNOU EXTRA DLOUHÉ PŘEVODNÍ






...až 450mm



Objednací číslo	Popis	Délka klíče	Cena
S-76790	Klíč očkoplochý dlouhý s ráčnou 8mm	235mm	143,-
S-76792	Klíč očkoplochý dlouhý s ráčnou 10mm	289mm	158,-
S-76794	Klíč očkoplochý dlouhý s ráčnou 12mm	325mm	174,-
S-76796	Klíč očkoplochý dlouhý s ráčnou 13mm	360mm	183,-
S-76798	Klíč očkoplochý dlouhý s ráčnou 14mm	363mm	198,-
S-76800	Klíč očkoplochý dlouhý s ráčnou 16mm	390mm	220,-
S-76802	Klíč očkoplochý dlouhý s ráčnou 17mm	403mm	231,-
S-76804	Klíč očkoplochý dlouhý s ráčnou 19mm	425mm	262,-
S-76806	Klíč očkoplochý dlouhý s ráčnou 22mm	450mm	336,-

KOMBINOVANÉ KLÍČE S RÁČNOU DVOUKLOUBOVÉ PŘEVEDENÍ



Objednací číslo	Popis	Cena
FCA-6180	SADA dvoukloubových klíčů 8-19mm / 12ks	4 690,-
FCA-6168	Dvoukloubový ráčnový klíč 8mm	369,-
FCA-6169	Dvoukloubový ráčnový klíč 9mm	379,-
FCA-6170	Dvoukloubový ráčnový klíč 10mm	429,-
FCA-6171	Dvoukloubový ráčnový klíč 11mm	459,-
FCA-6172	Dvoukloubový ráčnový klíč 12mm	499,-
FCA-6173	Dvoukloubový ráčnový klíč 13mm	539,-
FCA-6174	Dvoukloubový ráčnový klíč 14mm	579,-
FCA-6175	Dvoukloubový ráčnový klíč 15mm	629,-
FCA-6176	Dvoukloubový ráčnový klíč 16mm	649,-
FCA-6177	Dvoukloubový ráčnový klíč 17mm	689,-
FCA-6178	Dvoukloubový ráčnový klíč 18mm	739,-
FCA-6179	Dvoukloubový ráčnový klíč 19mm	759,-



Díleňská stavitelná koza

Nastavitelná, skládací, pevná koza zajišťuje všestrannost pro prováděnou práci. Výškové nastavení 9 úrovní umožňuje ergonomické přizpůsobení různým potřebám.



- Na obou koncích držáky na hranoly, z nichž lze pomocí dvou kozlíků, vytvořit stabilní konstrukci pracovní desky.
- Držáky lze plynule nastavit v rozmezí od 40 mm do 90 mm.
- 530 kg maximální zatížení jedné podpěry umožňuje manipulaci s masivními předměty.
- Sklopné podpěry na nohách umožňují umístění hraněného dřeva/lamel/trámů malých průřezů nebo téměř svisle OSB desek či sádkartonových desek.
- Díky individuálně nastavitelným nohám stojí kozlík stabilně i na nerovném povrchu.
- Neklouzavý povrch zajišťuje, že obrobky nebo deska stolu nekloužou.
- Skládací konstrukce dává nástroji kompaktní velikost, která usnadňuje skladování.
- Odolná ocel použitá na konstrukci kozlíku s práškovým nástřikem a pozinkované povrchy zaručují odolnost nástroje.

Velikost (108,8-115) x (52-69) x (61,5-82) cm.
 Rozsah pracovní výšky - 61,5 - 82 cm.
 Rozsah roztečí držáků - 40 - 90 mm.
 Maximální nosnost: 590 kg.
 Hmotnost: 9,6 kg



HT7G551

Díleňská pevná stavitelná koza

1 790,-



Aku vakuová přísavka 200mm, 150kg

Akumulátorová přísavka je nepostradatelná pomůcka určená pro profesionály.

- materiál: hliník + guma;
- průměr přísavky: 200 mm;
- napětí: 3,6V;
- kapacita baterie: 1,2 Ah;
- typ baterie: Li-Ion;
- nabíjení: USB-C;
- automatické doplňování vzduchu.



- Vakuová přísavka je určena pro pohodlnou manipulaci a přesnou pokládku dlaždic s hladkým a drsným povrchem do hmotnosti 150 kg.
- Vakuum je vytvářeno elektrickým čerpadlem. Vakuum lze vyrobit stisknutím jediného tlačítka.
- Díky promyšlené konstrukci lze nářadí ovládat jednou rukou.
- Přísavka je skvělá pro práci s většími dlaždicemi.
- Nástroj může automaticky udržovat úroveň vakua.
- Pokud sací síla klesne pod 130 kg, čerpadlo samo obnoví provoz.
- Kromě toho je zařízení vybaveno LCD displejem pro plnou kontrolu provozu.



HT3B355

Aku přísavka s digitálním displejem 150kg
1 990,-

Nový systém FEIN VersaMAG. UPÍNACÍ SÍLA ZÍSKÁVÁ MOBILITU.

Základem systému FEIN VersaMAG je silný permanentní magnet.

SADA SVĚRÁKU FEIN VERSAMAG

Magnetický svěrák s šířkou čelistí 100 mm. Kompaktní a výkonný permanentní magnet se svěrákem pro upínání různých součástí na magnetické povrchy bez nářadí.



Vzdálenost upínacích míst 108 mm
 Výška čelisti 40 mm
 Šířka čelisti 100 mm
 Přidržná síla magnetu 7 800 N
 Rozměry magnetického podstavce 212 x 70 mm

SVAŘOVACÍ DESKA Ø 16 MM FEIN VERSAMAG

Svařovací deska s dlouhou životností s průměrem otvoru 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu díky plazmování a s prefabrikovaným rozmístěním vrtaných otvorů pro prvky Demmeler a Siegmund. | Bezpečnější upevnění v různých pracovních situacích díky jedinečnému modulárnímu systému.



VYŠŠÍ ČELISTI 60 MM VERSAMAG

Skvělé pro obrábění větších plochých a kruhových materiálů do průměru až 100 mm.



VÝHODY

- Mobilní, flexibilní a rychle použitelná.
- Díky kompaktní konstrukci a extra úzkému permanentnímu magnetu se přizpůsobí každému pracovišti.
- Optimalizuje každé pracoviště: Čistá a bezpečná práce s mnoha různými možnostmi použití.
- Modulární systém: Jedinečný modulární systém zajišťuje bezpečné držení v nejrůznějších pracovních situacích a lze jej průběžně rozšiřovat pomocí vhodného příslušenství.
- Svěrák má rozsah upnutí 108 mm a šířku čelistí 100 mm.
- Výměnné upínací čelisti v různých výškách k upnutí větších materiálů jako plechy a trubky.
- Díky inovativnímu dvourotorovému systému s přídržnou silou až 7800 N pro bezpečné upnutí na všech magnetických površích, dokonce v oblasti tenkého plechu (od tloušťky 4 mm).
- Upínání v úzkých prostorech nebo na svislých plochách? Díky kompaktní konstrukci a extra úzkému permanentnímu magnetu žádný problém.
- Přesné směřování permanentního magnetu pomocí 30% předmagnetizace.
- Bezpečné upínání dílů pro další obrábění různým elektrickým nářadím, např. úhlovými bruskami, vrtacími šroubováky, pilami, nářadím MULTIMASTER atd.

FEN3020	SADA SVĚRÁKU FEIN VERSAMAG 108x100mm	Akční cena 8 990,-
FEN5020	SVAŘOVACÍ DESKA Ø 16 MM VERSAMAG	5 537,-
FEN0010	VYŠŠÍ ČELISTI 60 MM VERSAMAG	1 085,-

PROFESIONÁLNÍ VLNĚNÉ UTĚRKY

Ubrousky UltraGrime[®] jsou VĚTŠÍ, MOKŘEJŠÍ A SILNĚJŠÍ než jakékoli jiné ubrousky a zůstávají mokré a použitelné déle než hodinu, takže jimi méně plýtváte. Navíc používáme recyklované materiály všude, kde je to možné, abychom snížili naši ekologickou stopu. Dejte sbohem nepořádku a špíně a vyzkoušejte ubrousky UltraGrime[®] ...

NEW



VÝHODY

- Větší než standardní ubrousky – 38 cm x 25 cm
- Super silná a měkká tkanina.
- Vydrží mokrá a použitelná více než hodinu.
- Nevysychají, i když je víko ponecháno otevřené několik dní.
- Účinné čištění 3 v 1 – zvedá, čistí, chrání.
- Odstraňuje mastnotu, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla.
- Pevný, pružný, recyklovatelný obal.
- Bezpečný pro všechny povrchy
- Dermatologicky testováno. Bezpečné pro pokožku
- Složení bez alkoholu s vitamínem E a výtažkem z aloe vera
- Velká absorpční kapacita

Přípravek UltraGrime Power Scrub je **opravdu výkonný**. Snadno odstraní odolnou mastnotu, špínu a nečistoty – tyto utěrky **mají texturovanou stranu pro větší drhnutí**. Bezpečné pro ruce, brutální pro špínu.



ULT5940	Profesionální vlhčené utěrky MULTI XXL+ balení 100ks (zelené balení, standardní znečištění)	495,-
ULT5920	Profesionální vlhčené utěrky POWER XXL+ balení 80ks (červené balení, extrémní znečištění, s čistící texturou)	455,-
ULT5910	Profesionální vlhčené utěrky EXTREME XXL+ balení 40ks (žluté balení, pro odstranění grafitů z hladkých materiálů např. sklo, tabule...)	539,-

SUPER PREMIOVÝ NÁPOJ PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Kombinace tří premiových kolagenů

Collagen Vital v sobě kombinuje tři druhy těch nejkvalitnějších kolagenů

COLLINSTANT®, **NATICOL®** a **COLARTIX®**.



VÝHODY

- **Collagen Vital** Vám přináší nový rozměr krásy a vitality.
- Kombinace tří druhů špičkových kolagenů.
- Premiový mořský NATICOL® Collagen Peptides.
- Hovězí kolagen COLLINSTANT® a COLARTIX®.
- Balení obsahuje 30 dávek po 7050 mg kolagenu.
- Podporuje krásu, zdraví, vitalitu a pohybový aparát včetně kloubů.
- Určený pro ty nejnáročnější uživatele.

Hovězí kolagenní peptidy COLARTIX®

COLARTIX®, hovězí kolagenní peptidy vytvořené speciální hydrolyzou.

Tento produkt obsahuje vysoce výživný **kolagen typu II**, které tělo potřebuje pro optimální funkci.

Kromě toho **COLARTIX®** obsahuje směs kolagenních peptidů a chondroitin sulfátu, který má klíčovou roli v podpoře pohyblivosti a flexibility.

Extrakt z šípků

Vitamíny skupiny B

Vitamín C **Zinek**

Kyselina hyaluronová

Hovězí kolagenní peptidy COLLINSTANT®

Hydrolyzované **peptidy Collinstant®** kolagenu **typu I a III** obsahují unikátní složení s vysokým množstvím základních stavebních molekul. Patří sem aminokyselina prolin, hydroxyprolin a glycin. Peptidy jsou základní stavební materiál pro **zdravé klouby, kosti a šlachy**.

Malé peptidy bez chuti a zápachu jsou navíc snadno stravitelné a skvěle vstřebatelné.

Kolagenní peptidy z ryb NATICOL®

Tento **certifikovaný a patentovaný mořský kolagen**, speciálně vyvinutý pro boj proti vráskám a posílení pevnosti vašich vlasů, nehtů a pokožky. Je považován za jeden z nejkvalitnějších a nejdražších na světě.

Skládá se z peptidů s nízkými molekulovými hmotnostmi, včetně dipeptidů a tripeptidů, které jsou vysoce a snadno vstřebatelné.

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-VITAL300	VITAL 300	300g / 30 dávek	1 390,-

SOS GEL

PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Regenerační gel s CBD a unikátní formulací NEOACTINE® SOS GEL Vhodný pro masáž pokožky, ztuhlých a namožených partií



VÝHODY

- **NEOACTINE®** – Originální účinná formulace pro rychlou vstřebatelnost a regeneraci. Obsahuje komplex fytochemikálií z kostivalu, arniky a kaštanu.
- **Cannabidiol (CBD)** – Má zklidňující a regenerační vlastnosti. Pomáhá zmírnit podráždění, zarudnutí nebo svědění pokožky.
- Vhodný pro masáž ztuhlých a namožených partií.
- Odstraňuje pocit únavy po zvýšené fyzické námaze.

NEOACTINE® SOS GEL

Originální účinná látka vyvinutá **Doc. Ing. Petrem Kaštánkem Ph.D** pro rychlou a účinnou vstřebatelnost. Obsahuje komplex fytochemikálií z kostivalu, arniky a kaštanu.

Podporuje regeneraci tkání a zmírňuje nepohodlí. Napomáhá zklidnění namáhaných partií, otoků a modřin.



Hydratace, ochrana a regenerace pokožky

Bambucké máslo pomáhá hydratovat a zjemňovat pokožku.

Vitamín E chrání pokožku před volnými radikály a podporuje její regeneraci.

Esenciální oleje z pomeranče, cypřiše, a hřebíčku přispívají k uklidnění pokožky a zajišťují aromaterapeutický efekt.

Cannabidiol CBD

Má zklidňující a regenerační vlastnosti, které pomáhají zmírnit podráždění, zarudnutí nebo svědění pokožky, podporuje regeneraci tkání při namožení.

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-GEL002	SOS POWER GEL	100ml	550,-

SOS BALM

PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Regenerační SOS balzám se včelím voskem, bio konopným olejem, CBD a levandulí



VÝHODY

- Péče o suchou, popraskanou nebo podrážděnou pokožku.
- Podpora regenerace pokožky po drobných poraněních a popáleninách.
- Lokální aplikace na problematické oblasti pokožky.
- Masážní balzám pro relaxaci a uvolnění napětí díky levandulovému oleji.
- Ochrana pokožky při nepříznivých podmínkách (chlad, vítr).

Regenerační SOS balzám

Regenerační SOS balzám se včelím voskem, lanolínem, bio konopným olejem, CBD, levandulí a dalšími látkami.

Originální účinné složení vyvinuté **Doc. Ing. Petrem Kaštánkem Ph.D.**

Je vhodný pro péči o suchou, popraskanou nebo podrážděnou pokožku. Podporuje regeneraci pokožky po drobných poraněních a popáleninách. Lokální aplikace na problematické oblasti pokožky. Masážní balzám pro relaxaci a uvolnění napětí díky levandulovému oleji. Ochrana pokožky při nepříznivých podmínkách (chlad, vítr).

Zklidnění a regenerace

BIO konopný olej a **kanabidiol (CBD)** mají zklidňující a regenerační vlastnosti, které pomáhají při podráždění, zarudnutí a svědění pokožky. Podporuje regeneraci tkání při namožení.

Podporuje obnovu pokožky a kožních buněk a napomáhá s hojením jizev a drobných ran.

Levandulový olej zklidňuje pokožku a má aromaterapeutický účinek.

Hydratace a ochrana

Lanolín v kombinaci s CBD a včelím voskem vytváří v balzámu **dokonalou synergii**. Chrání, regeneruje a podporuje účinné vstřebávání aktivních látek do pokožky.

Petrolatum, lanolín a včelí vosk **hloubkově hydratují** pokožku. Vytvářejí na pokožce **ochranný film**, který zabraňuje ztrátě vlhkosti a podporuje regeneraci suché a popraskané kůže.

Kurkumin je silný antioxidant. Jeho hlavní funkcí je ochrana pokožky před poškozením způsobeným volnými radikály.



Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-BAL002	SOS BALM	50ml	450,-

Děkujeme Vám za vaši důvěru.

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.
26. dubna 245, Uherský Brod 688 01
Česká republika
www.internova.cz
e-mail: internova@internova.cz

interNova®
PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY

Váš obchodní zástupce:



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Uvedené ceny jsou bez DPH.