

# Vytápěcí technika

2025 – 2026

Akční nabídka platí do 31.3.2026 nebo do vyprodání!



**tuya**<sup>®</sup>  
Aplikace  
Tuya Smart



Android 6.0 nebo vyšší  
iOS 13.0 nebo vyšší

Uvedené ceny jsou akční ceny bez DPH. RP = recyklační poplatek s DPH. Právo tiskových chyb vyhrazeno.

**Keramické topení****900W / 1800W**

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Pro místnosti do 27 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí
- Rozměry: 22 x 32 x 14,5 cm

**1 800 W**

možnost oscilace 70°

+ RP 3,7 Kč

**1290 Kč**

kód: 5003811

**Keramické topení****1000W / 1500W**

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Pro místnosti do 23 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí
- Rozměry: 15 x 24 x 9 cm

**1 500 W**

možnost oscilace 70°

+ RP 3,7 Kč

**850 Kč**

kód: 5003896

**Keramické topení****400W**

- Funkce: časovač vypnutí 12h
- Zabudovaný elektronický termostat
- Pro místnosti do 6 m<sup>2</sup>
- Nastavitelný rozsah teploty: 15 - 45 °C
- Rozměry: 9 x 17 x 8,5 cm

**400 W**

kompaktní provedení

do zásuvky

+ RP 3,7 Kč

**650 Kč**

kód: 5003897

**Stojanový keramický ohřivač****1400 W / 2000 W s oscilací, DO**

- Funkce: vytápění 1400 W / 2000 W
- Termostat 15-35 °C
- ochrana při převrhnutí
- ochrana při přehřátí
- Rozměry: 23 x 63,5 cm

**2 000 W**

možnost oscilace

+ RP 9,15 Kč

**1450 Kč**

kód: 5004294

**Halogenové topení****400W / 800W / 1200W**

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí
- Pro místnosti do 18 m<sup>2</sup>
- Rozměry: 30 x 70 x 30 cm

**1 200 W**

možnost oscilace 90°

+ RP 5,49 Kč

**1125 Kč**

kód: 5003813

**Halogenové topení s držákem****400W / 800W / 1200W**

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí
- Pro místnosti do 18 m<sup>2</sup>
- Rozměry: 36 x 52 x 26 cm

**1 200 W**

možnost oscilace 75°

+ RP 5,49 Kč

**1145 Kč**

kód: 5003812

**Teplovzdušný ventilátor****1000W / 2000W s držákem**

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Pro místnosti do 30 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 21 x 26,5 x 11 cm

**2 000 W**

+ RP 3,7 Kč

**529 Kč**

kód: 5000415

**Teplovzdušný ventilátor****1000W / 2000W**

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Pro místnosti do 30 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 20,5 x 27,5 x 15,5 cm

**2 000 W**

možnost oscilace

+ RP 3,7 Kč

**749 Kč**

kód: 5002361

## Přenosný ohřivač PTC s ventilátorem 1000W / 2000W

- Funkce: teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 18 x 18,5 x 19 cm



2 000 W

kód: 5002393

+ RP 3,7 Kč  
**1199 Kč**

## Ohřivač PTC – STANLEY 1000W / 2000W

- Funkce: režim ventilátoru
- Zabudovaný mechanický termostat
- Pro místnosti do 30 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 20 x 29 x 27,5 cm

kód: 5004276



2 000 W

+ RP 6,46 Kč  
**1595 Kč**

## Teplovzdušný průmyslový ventilátor

2500W / 5000W / krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 77 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 29 x 47 x 33 cm
- \* Síťový kabel není součástí balení



5 000 W

400 V / 50 Hz

kód: 5003850

+ RP 3,7 Kč  
**3759 Kč**

## Průmyslový ohřivač Stanley s ventilátorem

1650W / 3300W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 50 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 35 x 48 x 46 cm



3 300 W

kód: 5004217

+ RP 9,51 Kč  
**3150 Kč**

## Průmyslový ohřivač Stanley s ventilátorem

2500W / 5000W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 77 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 39,5 x 40,5 x 50,5 cm



5 000 W

kód: 5004275

+ RP 22,57 Kč  
**4990 Kč**

	5002393	5004276	5003850	5004217	5004275
<b>Výkon (W)</b>	1000 / 2000	1000 / 2000	2500 / 5000	1650 / 3300	2500 / 5000
<b>Umístění</b>	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
<b>Ventilátor</b>	ano	ano	ano	ano	ano
<b>Programy</b>	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Termostat</b>	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
<b>Dálkový ovladač</b>	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Krytí IPX4</b>	ne	ne	ano	ano	ano
<b>Přívodní kabel</b>	1,2 m	ano	není příslušenstvím	není příslušenstvím	1,3
<b>Rozměry (cm)</b>	18 x 18,5 x 19	20 x 29 x 27,5	29 x 47 x 33	35 x 37,5 x 45,5	39,5 x 40,5 x 50,5
<b>Hmotnost (kg)</b>	3,4	1,87	5,8	6,7	6,5
<b>Napájecí nap. (V/Hz)</b>	230 / 50	230 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50

### Smart topný infrapanel s LCD displejem a DO

350 W



350 W

+ RP 6,10 Kč

3390 Kč

kód: 5004190

### Smart topný infrapanel s LCD displejem a DO

700 W



700 W

+ RP 9,45 Kč

4690 Kč

kód: 5004191

### Smart konvektor s Wi-Fi

1000W / 1300W / 2300W



2 300 W

+ RP 16,31 Kč

2899 Kč

kód: 5003899

### Smart topný infrapanel s LCD displejem

450W / 230V



450 W

+ 14,64 Kč

2290 Kč

kód: 5005615

### Smart konvektor s Wi-Fi

600W / 230V



600 W

+ RP 20,42 Kč

5390 Kč

kód: 5005616

### Přímotopný smart konvektor

1000W – 2000W / 230V



2 000 W

+ RP 25 Kč

3290 Kč

kód: 5003857

### Přímotopný smart konvektor

Nástěnný-přenosný / 1000W / krytí IPX4



1 000 W

+ RP 10,07 Kč

2790 Kč

kód: 5005601

### Přímotopný smart konvektor

Nástěnný-přenosný / 1500W / krytí IPX4



1 500 W

+ RP 13,42 Kč

2890 Kč

kód: 5005602

### Přímotopný smart konvektor

Nástěnný/přenosný / 2000W / krytí IPX4



2 000 W

+ RP 17,38 Kč

3090 Kč

kód: 5005603

5004190 5004191 5003899 5003857 5005601 5005602 5005603 5005615

	5004190	5004191	5003899	5003857	5005601	5005602	5005603	5005615	
<b>Výkon (W)</b>	350	700	2300	2000	1000	1500	2000	450	600
<b>Umístění</b>	nástěnný	nástěnný	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	nást., vol. st.	nást., vol. st.
<b>Ventilátor</b>	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ne	ne
<b>Max. výhřevnost (m<sup>2</sup>)</b>	5	10	35	30	ne	ne	ne	7	30
<b>Termostat</b>	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
<b>Dálkový ovladač</b>	smartphone	smartphone	DO+soft.	smartphone	smartphone	smartphone	smartphone	smartphone	smartphone
<b>Krytí IPX4</b>	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne	ano
<b>Přívodní kabel (m)</b>	1,6	1,6	1,4	1,5	není přísl.	není přísl.	není přísl.	1,6	není přísl.
<b>Rozměry (cm)</b>	50 x 60 x 5,5	120 x 50 x 5,5	68 x 41,5 x 18	92 x 43 x 24	29 x 47 x 33	35 x 51 x 37	35 x 37,5 x 45,5	72,5 x 48 x 28	100 x 60 x 9
<b>Hmotnost (kg)</b>	2	3,1	4,5	8,2	5,8	6,5	6,7	2	8,2

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 688 01 Uherský Brod

Tel.: +420 572 632 108, 572 632 380, www.internova.cz, e-mail: internova@internova.cz

**Přímotopný konvektor 450W**  
s ochranou proti zamrznutí



4 500 W

+ RP 3,7 Kč

**719 Kč**

kód: 5003559

**Konvektorový ohřivač přenosný**



2 000 W

+ RP 7,62 Kč

**890 Kč**

kód: 5005599

**interNova**  
PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY

750 W  
1250 W  
2000 W

**Přímotopný konvektor**  
750W / 1250W / 2000W  
s ventilátorem TURBO,  
přenosný



2 000 W

+ RP 12,66 Kč

**1465 Kč**

kód: 5003905

**Přímotopný konvektor s ventilátorem**  
1250 W/2000 W



2 000 W

+ RP 9,75 Kč

**1490 Kč**

kód: 5005600

**Nástěnný ohřivač hliníkový**  
590 – 700 W



700 W

+ RP 18,90 Kč

**3899 Kč**

kód: 5004290

**Nástěnný ohřivač hliníkový**  
1250 W / 2000 W



1 000 W

+ RP 22,87 Kč

**3990 Kč**

kód: 5004289

**Nástěnný ohřivač hliníkový**  
1250 – 1500 W, 69 x 44 x 9,45 cm



1 500 W

+ RP 25,92 Kč

**4999 Kč**

kód: 5004288

**Nástěnný ohřivač hliníkový**  
1680 – 2000 W, 84 x 44 x 9,45 cm



2 000 W

+ RP 30,49 Kč

**5990 Kč**

kód: 5004287

	5003559	5005599	5003905	5005600	5004290	5004289	5004288	5004287
<b>Výkon (W)</b>	450	2000	2000	2000	700	1000	1500	2000
<b>Umístění</b>	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný
<b>Ventilátor</b>	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne
<b>Max. výhřevnost (m<sup>2</sup>)</b>	30	30	30	30	11	15	23	30
<b>Termostat</b>	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
<b>Dálkový ovladač</b>	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Krytí IPX4</b>	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Přívodní kabel (m)</b>	1,6	1,5	1,6	ano	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Rozměry (cm)</b>	30 x 28,5 x 18	57 x 32,5 x 20,5	69 x 39 x 19	62,5 x 39 x 26	39 x 44 x 9,45	54 x 44 x 9,5	69 x 44 x 9,45	84 x 44 x 9,45
<b>Hmotnost (kg)</b>	1	4,8	3,5	3,2	4,5	5,81	6,5	7,5

# Karbonový nástěnný ohřivač

600 W / 1200 W

**interNova**  
PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY



- Přepínatelný výkon (600W / 1200W)
- Nástěnný
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Rozměry: 74,5 x 10 x 20 cm

kód: 5004277

**1 200 W**

+ RP 8,23 Kč

**2245 Kč**

# Topné trubice

	Výkon	Rozm.	Urč. pro	Cena
5000419	400 W	24 cm	FK6/K	<b>119 Kč</b> + RP 0,07 Kč
5000420	600 W	42 cm	FK2 FK22	<b>139 Kč</b> + RP 0,16 Kč
5001869	400 W	22 cm	FK16	<b>99 Kč</b> + RP 0,07 Kč
5003814	400 W	19,5 cm	5003812	<b>99 Kč</b> + RP 0,06 Kč
5003815	400 W	16,3 cm	5003813	<b>99 Kč</b> + RP 0,24 Kč
5002669	600 W	42 cm	5003812	<b>119 Kč</b> + RP 0,17 Kč
5004269	650 W	35 cm	FK272	<b>119 Kč</b> + RP 0,17 Kč


## Infrazářič

600W / 1200W, IPX4

- Přepínatelný výkon (600W / 1200W)
- Nástěnný držák s možností vyklopení
- Pro místnosti do 18 m<sup>2</sup>
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Rozměry: 54 x 13 x 11 cm



**1 200 W**



+ RP 4,67 Kč

kód: 5002363

**849 Kč**

## Venkovní quartzový ohřivač

650W/1350W/2000W, IPX4

- Přepínatelný výkon 650W/1350W/2000W
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Pro místnosti do 30 m<sup>2</sup>
- Výškově nastavitelný stojan
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 50 x 177-205 cm



**2000 W**

halogenový

+ RP 17,07 Kč

kód: 5003903

**2765 Kč**

## Venkovní halogenový a karbonový ohřivač

1200W, IPX4, s DO

- Přepínatelná tělesa halogenové / karbonové
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Pro místnosti do 18 m<sup>2</sup>
- Dálkové ovládání
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 27 x 86 cm



**1200 W**

halogenové a karbonové těleso

+ RP 17,07 Kč

kód: 5003904

**4999 Kč**

## Hybridní infra ohřivač

450 W, DO



**450 W**

+ RP 15,49 Kč

kód: 5004296

**6090 Kč**

	5004296	5004277	5002363	5003903	5003904
<b>Výkon (W)</b>	450	1200	1200	2000	1200
<b>Umístění</b>	nástěnný	nástěnný	nástěnný	volně stojící	volně stojící
<b>Ventilátor</b>	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Max. výhřevnost (m<sup>2</sup>)</b>	7	-	18	30	18
<b>Termostat (°C)</b>	0-70	ne	ne	ne	ne
<b>Dálkový ovladač</b>	ano	ano	ne	ne	ano
<b>Krytí IPX4</b>	ne	ano	ano	ano	ano
<b>Přívodní kabel (m)</b>	1,6	1,5	1,4	1,8	1,4
<b>Rozměry (cm)</b>	90,5 x 50,5 x 4	74,5 x 10 x 20	53,5 x 13 x 11	50 x 177 x 205	27 x 86
<b>Hmotnost (kg)</b>	3,45	2	1,2	8	4,5

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 688 01 Uherský Brod

Tel.: +420 572 632 108, 572 632 380, www.internova.cz, e-mail: internova@internova.cz

## MICA konvektor

1000 W / 1500 W, DO

- Termostat 18-30 °C
- Pro místnosti do 23 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 450 x 62 x 265 cm



1 500 W

+ RP 18,30 Kč

2095 Kč

kód: 5004292

## MICA konvektor

1000 W / 2000 W, DO

- Termostat 18-30 °C
- Pro místnosti do 30 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 54 x 62 x 26,5 cm



2 000 W

+ RP 19,82 Kč

2395 Kč

kód: 5004293

## Olejořový radiátor

7 řlánků, 600W / 900W / 1500W

- Termostat mechanický
- Pro místnosti do 23 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 12 (23) x 60 x 37 cm



1 500 W

+ RP 16,40 Kč

1745 Kč

kód: 5001870-01

## Olejořový radiátor

9 řlánků, 800W / 1200W / 2000W

- Termostat mechanický
- Pro místnosti do 30 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 12 (23) x 60 x 44 cm



2 000 W

+ RP 16,40 Kč

1999 Kč

kód: 5001871-01

## Olejořový radiátor

11 řlánků, 800W / 1200W / 2000W

- Termostat mechanický
- Pro místnosti do 30 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 12 (23) x 60 x 51 cm



2 000 W

+ RP 16,40 Kč

2299 Kč

kód: 5001872-01

## Olejořový radiátor

9 řlánků, 800W / 1200W / 2500W

- Termostat mechanický
- Pro místnosti do 38 m<sup>2</sup>
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 12 (23) x 60 x 58 cm



2 500 W

+ RP 16,40 Kč

2699 Kč

kód: 5001873-01

	5004292	5004293	5001870-01	5001871-01	5001872-01	5001873-01
Výkon (W)	1500	2000	1500	2000	2000	2500
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Max. výhřevnost (m <sup>2</sup> )	23	30	23	30	30	38
Termostat (°C)	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ano	ano	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ne	ne	ano	ano	ano
Přívodní kabel (m)	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Rozměry (cm)	450 x 62 x 265	54 x 62 x 26,5	12 (23) x 60 x 37	12 (23) x 60 x 44	12 (23) x 60 x 51	12 (23) x 60 x 58
Hmotnost (kg)	8,6	5,1	7	8,6	10	11,8

### PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO

1000W / 2000W

2 000 W

detekce otevřeného okna



+ RP 5,49 Kč

1420 Kč

kód: 5003858

### PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO

1000W / 2000W

2 000 W

STOP program



+ RP 7,62 Kč

2085 Kč

kód: 5003860

### PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO

1000W / 2000W

2 000 W

detekce otevřeného okna



+ RP 9,45 Kč

2169 Kč

kód: 5003859

### PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO

1100W / 2200W

2 200 W

detekce otevřeného okna



+ RP 12,80 Kč

2619 Kč

kód: 5003861

### Smart PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO

1000W / 2000W

2 000 W

detekce otevřeného okna



+ RP 6,10 Kč

2190 Kč

kód: 5005619

### Vyhřívaný elektrický sušák ručníků

100 W

- Nástěnný, volně stojící
- 6 vyhřívaných tyčí
- Ochrana proti přehřátí
- 54 x 91 x 35,3 cm

100 W



+ RP 6,10 Kč

1895 Kč

kód: 5003840

### Vyhřívaný el. sušák ručníků

90W

- Nástěnný
- Ochrana proti přehřátí
- 5 vyhřívaných tyčí
- Rozměry: 60 x 44,5 x 9,5 cm



90 W

+ RP 6,10 Kč

2599 Kč

kód: 5004192

### Smart PTC nástěnné topidlo s LED displejem

1000W / 2000W

2 000 W

detekce otevřeného okna



+ RP 21,53 Kč

1650 Kč

kód: 5004219

### PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO

800W / 2000W

2 000 W

detekce otevřeného okna



+ RP 21,53 Kč

1490 Kč

kód: 5005620

	5003858	5003860	5003859	5003861	5003840	5004192	5005619	5005620
<b>Výkon (W)</b>	1000 / 2000	1000 / 2000	1000 / 2000	1100 / 2200	100	90	2000	2000
<b>Umístění</b>	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nást., vol. stoj.	nástěnný	nástěnný	nástěnný
<b>Ventilátor</b>	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano	ano
<b>Programy / časovač</b>	týdenní / 8h	týdenní / 12h	týdenní / 8h	týdenní / 8h	ne	ne	týdenní / 24h	týdenní / 8h
<b>Max. výhřevnost (m<sup>2</sup>)</b>	30	30	30	33	-	-	30	30
<b>Dálkový ovladač</b>	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano	ano
<b>Krytí IPX4</b>	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Přívodní kabel (m)</b>	1,55	1,7	1,5	1,5	1,5	1	1,5	1,55
<b>Rozměry (cm)</b>	42 x 16,5 x 11,5	54 x 20,5 x 10,2	56 x 19 x 12	65 x 25 x 15	54 x 91 x 10,2	69 x 44 x 9,45	54 x 20 x 13,5	26,5 x 32,8 x 11,5
<b>Hmotnost (kg)</b>	1,8	2,5	2,5	4,2	2	6,5	2,9	1,8