

NOVINKY / AKČNÍ CENY

INTERNOVINKY I 2026

:: Odborné produktové poradenství na etablované značky pod jednou střeou ::





NEJPRODÁVAJŠÍ... AKČNÍ CENA

BRAKE CLEAN

účinný odmašťovací prostředek



230,-

Objednací číslo: 110000 Karton: 219,-

BREAK CLEAN

odmašťovací prostředek silný



209,-

Objednací číslo: 110010 Karton: 199,-

CARB CLEAN

čistič karbonových usazenin



248,-

Objednací číslo: 110014 Karton: 236,-

MAX CLEAN

všestranný aktivní pěnový čistič

NSF



209,-

Objednací číslo: 110007 Karton: 199,-



GLASS CLEAN

čistič prostředek na sklo

NSF



189,-

Objednací číslo: 110008 Karton: 175,-

CONTACT CLEANER

čistič elektroniky



354,-

Objednací číslo: 110028 Karton: 336,-

Všechny
produkty
SKLADEM
ihned k
expedici.

UNDER COATING

ochranný a těsnicí nástřik



367,-

Objednací číslo: 110023 Karton: 349,-



NEJPRODÁVAJŠÍ... AKČNÍ CENA

WHITE GREASE

bílá vazelína s lithiem



289,-

Objednací číslo: 110002 Karton: 275,-

RED GREASE

červená vazelína



389,-

Objednací číslo: 110015 Karton: 375,-

CHAIN LUBE

mazivo pro těžký provoz



396,-

Objednací číslo: 110011 Karton: 380,-

BREAK AWAY

uvolňovač zarezlých spojů



249,-

Objednací číslo: 110001 Karton: 238,-



FUSION 3.0

mazivo, ochrana a konzervant



375,-

Objednací číslo: 110065 Karton: 358,-

SILICON

silikonový sprej 200%



248,-

Objednací číslo: 110005 Karton: 236,-

LIQUI SHIELD

voděodolný konzervant



367,-

Objednací číslo: 110064 Karton: 349,-

DRY MOLY

účinné grafitové mazivo



396,-

Objednací číslo: 110066 Karton: 380,-



NEJPRODÁVAJŠÍ... AKČNÍ CENA

QUICK DETAILER

zajišťuje dokonalý lesk povrchů



475ml

Objednací číslo: 110072 **296,-**

Autošampon + palmový vosk Carnauba

nejkvalitnější
přírodní
palmový vosk
carnauba



475ml

Objednací číslo: 110052 **296,-**

STOP LEAK

zabraňuje úniku chladící kapaliny



355ml

Objednací číslo: 110075 **157,-**

MAX44 BENZIN

čistič palivové soustavy



237ml

Objednací číslo: 110062 **269,-**



MAX44 DIESEL

čistič palivové soustavy



473ml

Objednací číslo: 110029 **369,-**

OIL TREATMENT GOLD

přísada do oleje



interNova

229,-

Objednací číslo: 110016

BELT DRESSING

zamezuje prokluzu řemenů



204,-

Objednací číslo: 110073

MOTOR FLUSH

čistič motorové soustavy



195,-

Objednací číslo: 110017

ZIKOS^{NEW}

nemrznoucí kapalina do ostřikovačů nové generace



VÝHODY

- Nemrznoucí zimní kapalina do ostřikovačů -20 °C nebo -40°C
- Odstraňuje olej, saze, sůl a další zimní znečištění ze skel.
- Rychlý čistící účinek se svěží vůní.
- Zabraňuje zamrznání trysek a přimrzání stěračů.
- Neleptá lak, chrom, pryž a plasty. Při použití zabraňuje opětovné námraze.
- Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky, které by se uvolňovaly při ostřikování do vzduchu, resp. do ventilace vozu.
- Směs je připravena k okamžitému použití. Nalijte směs bez ředění do nádržky ostřikovače.
- Lze použít jako koncentrát nebo ji ředit s vodou na požadovanou nižší mrazuvzdornost.
- Má výborné čistící vlastnosti, nenarušuje polykarbonáty a lak karoserie.



DBTA0062	ZIKOS zimní kapalina do ostřikovačů -20°C 5l kanystř	190,-
DBTA60202	LEKOS kapalina do ostřikovačů 5l kanystř	99,-

UNIVERZÁLNÍ HOUBA NA MYTÍ S DVOJÍM EFEKTEM

Mycí houba s rozdílnými stranami a strukturou materiálu: šedá měkká strana je určena pro mytí celého vozu, bílá strana s hrubou strukturou je určena k odstranění velmi silného znečištění.



Objednací číslo: SX428000
129,-

MIKROVLÁKNOVÁ UTĚRKA



- vhodná pro utírání prachu a pro zakončovací práce při detailingu vozidla
- ideální v kombinaci s našim detailerem
- dvojité obšité okraje s lemem proti poškrábání a ouškem na zavěšení
- nabitá kladnou energií aby přitahovala tuk, částice nečistoty a prach
- rozměr 40x40cm

Objednací číslo: ZVG/10291-01
79,-

CLEAR PACK

Univerzální extra účinné vlhčené čistící ubrousky s obsahem speciálních zdravotně nezávadných čistících přísad



Balení: dóza 80ks, 20x30cm, bílá barva

Objednací číslo: DB/B9012DEU

290,-



Nové balení
tuba 25ml



- Moderní jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s **okamžitou fixací** a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m².
- Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – **drží/fixuje okamžitě**.
- Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří **vysokopevnostní, elastický spoj**.
- Vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu, konstrukčních dílů dopravních prostředků, karoserií (kov/kov), **výborná přilnavost** k nerez, hliníku, mědi, olovu, sklu, PS, PUR, PVC, betonu, keramickým dlaždicím, smaltu, zrcadlům, dřevu, zdivu, sádkkartonu.
- Do **interiéru i exteriéru**.

Akční jednotná cena na všechny barvy

Objednací číslo	Popis	Balení (ml)	Akční cena
DB51910	Lepidlo MAMUT GLUE High Tack bílá	Kartuše 290	189,-
DB51911	Lepidlo MAMUT GLUE High Tack černá	Kartuše 290	189,-
DB51913	Lepidlo MAMUT GLUE High Tack šedá	Kartuše 290	189,-
DB35003	Lepidlo MAMUT GLUE High Tack tuba bílá	Tuba 25ml	69,-


 NEW

BETONFIX

Dvousložkový chemický systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé opravy betonu



Videoukázka aplikace

Co všechno s BETON FIX opravíte nebo přilepíte?

- Ať už jde o opravy betonových podlah, opravu venkovního betonu, praskliny a výtlučky, nebo estetické úpravy hran a rohů, BETON FIX nabízí jednoduché a efektivní řešení. Skvěle se také hodí jako lepidlo na kámen a zděné prvky. Je prostě ideálním pomocníkem pro renovaci terasy, balkonu nebo garáže.



Jak na rychlou opravu betonu?

Snadné použití a úspora času je pro nás prioritou, proto jsme i u BETON FIX zvolili maximálně komfortní balení s aplikátorem, které zvládne použít skutečně každý. Nejste zrovna zručný kutil? To vůbec nevádí! Kartuše se postará jak o míchání dvousložkové hmoty, tak správnou aplikaci. Budete potřebovat jen aplikační pistoli a stěrku nebo špachtli.

Objednací číslo	Popis	Balení (g)	Akční cena
DB74023	Betonfix – oprava betonových povrchů	Kartuše 500	219,-
	Kvalitní vytlačovací pistole TAJIMA		

CARBONIX

Čistící prostředek pro krbová skla, grily a keramiku otopných těles

Nové balení



- **CARBONIX** odstraňuje spečeniny sazí a tuků bez zanechávání stop mastnoty nebo zbytků usazenin na površích. **Působí přímo a okamžitě.**
- Odstraňuje rovněž smogové šmouhy ze stěn, zejména typické černé pásy a šmouhy na krbových sklech a za ohřívacími tělesy.
- Díky výjimečnému účinku v odmašťování rostlinných a živočišných tuků je rovněž ideální pro čištění grilů, rožňů, pečících trub, sporáků, digestoří a obecně mastných povrchů.
- **APLIKACE:** krby, varné a indukční desky, trouby, digestoře, grily, rožně atd.

Balení: rozprašovač 750ml / karton 12ks

Objednací číslo: 120 017

Akční cena 219,-

Použití:

Na kuchyňské sklo, trouby, sporáky, krbová kamna lze použít na studené i vlažné povrchy. Nastříkejte na (vodorovný) povrch a nechte působit 10 – 15 sekund. Poté vyčistěte a odstraňte nečistoty. Opláchněte, abyste odstranili veškeré zbytky.

STĚNY A OBKLADY STĚN (svislý povrch) - Nastříkejte na hadřík nebo houbu navlhčenou vodou a pokračujte v jemném otírání.


 NEW

UNICLEAN PLUS HEXA

Celulózová průmyslová utěrka



VÝHODY

- robustní utěrka pro běžné čištění a leštění
- vysoce jakostní směs vláken z polypropylenu a celulózy
- **vysoce savá**
- **nepouští vlákna**
- **odolná vůči rozpouštědlům**
- **pevná i v mokřem stavu**
- bílá barva



Rozměry: 500ks útržků v roli á 34cm x šíře 27cm

Alternativa k naší nabídce UNICLEAN PLUS s ohledem na poměr ceny a kvality



Příklady použití:

- utěrka pro suché i mokřé čištění, neobsahuje aditiva
- průmyslové montážní provozy
- farmaceutický průmysl
- elektrotechnický průmysl
- ošetřeni citlivých ploch, kontaktů atd.
- automobilový a letecký průmysl
- polygrafie, čistě provozy



Objednací číslo	Popis	Balení ks	Akční cena (bal.)
11142	UNICLEAN PLUS HEXA 27x34 / 500ks	1ks	690,-
11142K8	UNICLEAN PLUS HEXA 27x34 / 500ks	Karton 8ks	5 200,-


 NEW

Obousměrný laserový dálkoměr

Laserový dálkoměr, který kombinuje **přesnost, funkčnost a inovativní technologická řešení.**



VÝHODY

- Díky **použití dvou zelených laserových paprsků** ve dvou směrech lze **provádět měření z různých pozic**, jako je střed místnosti nebo výška, bez nutnosti ohýbat se, což výrazně zvyšuje komfort práce.
- Dva zelené laserové paprsky: Poskytují **vynikající viditelnost** za všech světelných podmínek, zatímco schopnost měřit ve dvou směrech zvyšuje účinnost a všestrannost zařízení.
- **Barevný displej** s černým pozadím: Moderní obrazovka zlepšuje čitelnost výsledků, a to i za jasného slunečního světla, nabízí intuitivní uživatelské rozhraní.
- **Automatické otáčení obrazovky**: automaticky přizpůsobuje zobrazení výsledků poloze zařízení, což umožňuje pohodlnější čtení měření.
- **Elektronická vodováha**: Díky integrované funkci vodováhy na obrazovce je přístroj ideální pro přesné měření a stavební práce.

Všestranné použití:

- měření plochy, objemu, úhlu a výšky
- Pythagorova funkce
- sčítání a odečítání výsledků
- měření minimální a maximální hodnoty
- **vestavěný magnet** navíc umožňuje snadnou montáž zařízení na kovové povrchy

Balení obsahuje:

- 1 x přepravní pouzdro
- 1 x poutko na ruku
- 1 x kabel USB-C
- 1 x reflexní deska



Akční cena
3 290,-

Objednací číslo: S058298


 NEW

Laser Perfect LLP4DG 4D

Nejpokročilejší model určený pro profesionály, kteří očekávají nejvyšší přesnost a funkčnost. Je vybaven **zeleným laserovým paprskem** a 16 laserovými čarami a díky velkému displeji a inovativním ovládacím funkcím nabízí plnou kontrolu nad prací.



Laserový paprsek: zelený
 Projekce: 16 zelených laserových linií
 Vlnová délka laseru: 510 - 530 nm <1mW
 Referenční pracovní vzdálenost (60 -100 LUX): ≥ 30 m
 Referenční pracovní vzdálenost (s laserovým detektorem): ≥ 50 m
 Rozsah nivelace/kompence: 4°±1°
 Přesnost nivelace: ± 2 mm / 10 m
 Třída laseru: II
 Doba samonivelace: ≤ 3 s

VÝHODY

- Díky své robustní konstrukci, rozsáhlé sadě příslušenství a dlouhé době chodu na jedno nabití je laser ideálním nástrojem **pro nejnáročnější měřicí úlohy**.
- **16 zelených laserových čar:** Nabízí plnou 4D projekci, díky čemuž je laser ideální pro přesná měření v různých rovinách.
- **Pokročilá motorizovaná noha:** Umožňuje přesné ovládání polohy laseru pomocí tlačítek na krytu, mobilní aplikace nebo dálkového ovladače, což výrazně zvyšuje komfort používání.
- **Velký displej:** Poskytuje informace o úrovni nabití, aktivovaných paprscích a náklonu laseru pro snadné ovládání.
- **Bluetooth a dálkové ovládání:** Umožňuje dálkové ovládání parametrů laseru a zapnutí/vypnutí jednotlivých paprsků pro zvýšení efektivity.
- **Nastavení jasu paprsku:** Umožňuje upravit výkon laseru podle světelných podmínek, což zajišťuje dokonalou viditelnost za všech podmínek.

Balení obsahuje:

- 1 x Držák laseru
- 1 x Brýle pro zlepšení viditelnosti paprsku
- 1 x Laserový disk
- 1 x 1/4" až 5/8"
- 1 x Kabel USB-C
- 1 x Nabíječka
- 1 x Dálkové ovládání
- 2 x Lithium-iontová baterie
- 1 x Zvedací plošina
- 1 x Ochranné pevné pouzdro
- 1x Bezpečnostní kabel



Akční cena
7 990,-

Objednací číslo: S058598012

NEW

Pevný hliníkový stativ 1,8 m



Plně kompatibilní s
laserovým měřicím
zařízením nebo video /
fotoaparátů



VÝHODY

- Stabilní a nastavitelný nástroj, který slouží k přesnému umístění laseru do požadované výšky a polohy. Je vyroben z odolných materiálů, které poskytují odolnost a lehkost, díky čemuž se snadno přenáší a manipuluje v obtížných stavebních podmínkách.
- Stativ je vybaven teleskopickými nohama, které umožňují nastavení výšky, což vám dává flexibilitu při práci na různých úrovních a v různých terénech.

Rozměr šroubového upevnění: 1/4", 5/8"

Sekce nohou: 3

Typ zámku nohou: spona

Typ hlavy: kulová

Rozsah otočení: 360°

Rozsah náklonu: 180°

Boční náklon: 90°

Délka ve složeném stavu: 68 cm / 26,7"

Min. výška: 65 cm / 25,6"

Max. výška: 180 cm / 70,8"

Akční cena
999,-

Objednací číslo: S058898022

NEW






NYLONOVÉ PÁSKY ODNÍMATELNÉ


MNOŽSTVÍ V BALENÍ:
 50 ks

PN-EN
62275

VÝHODY

- **demontovatelné a opakovaně použitelné** – snadná demontáž stisknutím úchytu umožňuje opětovné použití
- **rychlá a jednoduchá instalace** – ergonomický tvar a flexibilní materiál zajišťují pohodlnou montáž
- **vysoce kvalitní zpracování** – speciálně navržená hlavice zaručuje odolnost proti roztržení
- **vnitřní vroubkování** – umožňuje stabilní uchycení bez poškození připevněného prvku
- **odolnost vůči vnějším vlivům** – zachovává flexibilitu a trvanlivost v různých podmínkách okolního prostředí, odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám od -40 °C do +85 °C
- **minimální teplota instalace** – od -10 °C

					
OPPDB76200	bílá	7,6 mm x 200 mm	1 bal. (50 ks)	100 bal.	84,-
OPPDB76300	bílá	7,6 mm x 300 mm	1 bal. (50 ks)	50 bal.	118,-
OPPDB76370	bílá	7,6 mm x 370 mm	1 bal. (50 ks)	50 bal.	140,-
OPPDB76540	bílá	7,6 mm x 540 mm	1 bal. (50 ks)	20 bal.	246,-
OPPDC76200	černá	7,6 mm x 200 mm	1 bal. (50 ks)	100 bal.	84,-
OPPDC76300	černá	7,6 mm x 300 mm	1 bal. (50 ks)	50 bal.	118,-
OPPDC76370	černá	7,6 mm x 370 mm	1 bal. (50 ks)	50 bal.	140,-
OPPDC76540	černá	7,6 mm x 540 mm	1 bal. (50 ks)	20 bal.	246,-

Uvedená cena za balení 50ks.

Pevná protiskluzová páska 25mm x 5m

Tato páska je ideální **pro vnitřní i venkovní použití**. Je ideální pro protiskluzovou ochranu hladkých povrchů, jako jsou schody, podlahy a rampy, a poskytuje bezpečnost ve vysoce frekventovaných prostorách.

NEW



VÝHODY

- bezpečnost na každém kroku
- protiskluzová ochrana pro domácnost i práci
- bezpečnost na každém povrchu – uvnitř i venku
- silná a spolehlivá – zabraňuje uklouznutí
- bezpečné schody, podlahy a rampy – doma i v práci
- silná a odolná – protiskluzová ochrana pro interiér i exteriér
- zajištění stability – protiskluzová páska pro větší bezpečnost



Akční cena
180,-

Objednací číslo: S042276666

Opravná páska silikonová, samovulkanizační 25mm x 3m

Páska pro **vnitřní i venkovní použití**, ideální pro automobilový průmysl, instalatérství a elektroinstalace. Používá se k opravám hadic, trubek, izolačních vodičů a těsnění. Odolná vůči oděru, vodě a povětrnostním podmínkám.

NEW

**Akční cena
290,-**

Objednací číslo: S042276669

VÝHODY

- odolná vůči tlaku až 8 barů
- odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům, vodě a vlhkosti – i trvale!
- odolná vůči teplotám od -65 °C do 200 °C (okamžitě až do 260 °C)
- nelepí se na ruce, ale pevně přilne k opravovanému prvku
- flexibilní a samovulkanizující – spojuje se sama bez lepidla
- ideální pro těsnění a elektrickou izolaci

Oboustranná lepicí páska FIX TAPE EXTREME

speciálně vyvinutá oboustranná lepicí páska pro nízkoenergetické materiály

Pro nejnáročnější vnitřní ale i venkovní práce si vyberte oboustrannou montážní FIX TAPE EXTREME s nejpokročilejší technologií, která nabízí nejsilnější přilnavost. Tato oboustranná páska se silným, permanentním lepidlem odolává všem povětrnostním vlivům. Ať už instalujete poštovní schránku do svého nového domova nebo přidáváte nástěnné police do garáže. Naše oboustranná páska zvládne práci rychle, snadno a bez náradí.



G/501014

FIX TAPE EXTREME oboustranná páska 0,8mm x 19mm - 5m návin

290,-

ULTRA STRONG TAPE

EXTRÉMNĚ PEVNÁ LEPICÍ PÁSKA



Přinášíme nového pomocníka pro vaši práci k ulehčení oprav i realizaci projektů. Ať už se jedná o domácí počín nebo profesionální využití, naše vysokopevnostní páska je připravena čelit jakýmkoliv výzvám. S revolučním syntetickým lepidlem na bázi kaučuku, které zaručuje extrémní přilnavost a pevnost, což činí tuto pásku nepostradatelným pomocníkem pro každého kutila i profesionála. Opravíte s ní například okap, celtu, stan nebo prasklou karoserii.

Vlastnosti:

- Lepení na drsný povrch – cihla, beton nebo kámen
- Přidržitelnost na většinu podkladů včetně plastů
- Tepelná odolnost -25 °C až +60 °C
- Nepřetržitelná – lze ji krájet jen nožem nebo nůžkami
- Pro vnitřní i venkovní použití

Obj. číslo	Rozměr	Barva
PAS1	48 mm x 18 m	černá

Akční cena 249,-

INTERWASH

Koncentrovaný vodu ředitelný univerzální mycí prostředek

VÝPRODEJ



- Odstraňuje oleje, tuky, insekty
- Čistí motory a motorový prostor
- Pro silně znečištěné povrchy
- Vhodný na čištění dílů v myčkách
- S úspěchem se dá použít na čištění dílenských podlah
- Určen na čištění plachet aut, návěsů atd.
- Hodnota pH 14

Balení: kanystr 5 ltr. Objednací číslo: 113004

Akční cena 390,-

Použití:

Intenzivní čistič pro všechny povrchy odolné vůči alkáliím. Čistí snadno a rychle mastnotu a mastnou špínu, usazené polymerní filmy atp.


Ředění:

V závislosti na stupni znečištění zředění až na 1:100.

Automatické myčky: produkt se aplikuje neředěný, dle nastavení dávkovacího čerpadla, v závislosti na stupni znečištění a kvalitě vody.

Protiúnavová univerzální rohož 1500x900 mm

Zajišťuje dobrý základní komfort v mokřém prostředí, umožňují odtok kapalin a nečistot.
Povrch zůstává čistý a protiskluzový.



Odolná, vhodná do náročných provozů

- Univerzální pro vnitřní i venkovní použití jako rohožka.
- Lze použít na pracovišti, děrované výstupky na spodní straně, s okrajem po stranách.
- **Náběhy zabraňují zakopnutí o rohož a umožňují snadné přejetí.**
- Otěruvzdorná, odolná proti povětrnostním vlivům.
- Teplotní odolnost: -30°C až +80°C
- Materiál produktu: NR/SBR
- Tvrdost: 70° Shore A

Použití: Speciální rohož s náběhy ke dveřím či vratům

Objednací číslo	Popis	Balení	Akční cena
GMS-20203	Protiúnavová univerzální rohož 1500x900x13mm	1ks (9kg)	1 490,-

NEW**Makita****originální 18V baterie se zárukou**

ECO-friendly materials
without lead or mercury

Nově se zvýšenou kapacitou
6Ah, 9Ah nebo 12Ah

**Platí do vyprodání zásoby!**

Objednací číslo	Popis	Akční cena
BL1850	MAKITA baterie 18V, 5,0AH	1 890,-
BL1860	MAKITA baterie 18V, 6,0AH	2 290,-
BL1890	MAKITA baterie 18V, 9,0AH (dostupné od 2/2026)	3 890,-
BL18120	MAKITA baterie 18V, 12AH	4 490,-

FLEX
 this is performance

Kompaktní AKU šroubovák pro univerzální použití s upínáním 1/4" HEX pro běžné bity



- Aku šroubovák Flex SD7-320 4
- Praktický a pohodlný – všestranný šroubovák, ideální pro širokou škálu aplikací.
- Možnost nastavení kroutícího momentu v osmi úrovních
- Pravý a levý chod
- LED osvětlení pracovního prostoru
- Rozsah dodávky
- USB kabel
- Poutko
- Plátěný pytlík
- bez obalu

Objednací číslo	Popis	Akční cena
534 549	FLEX kompaktní šroubovák 1/4	1 090,-

FLEX
 this is performance

Sada bitů a vrtáků MULTI DB15

Praktická sada v nárazuvzdorné, uzamykatelné krabičce, stohovatelné.



Rozsah dodávky:

- 50mm bity T20, T25 (x2), T30, T40, PH2
- Nástrčné klíče 7/8/10
- Univerzální, nárazuvzdorný držák bitů magnetický 60mm
- Univerzální vrtáky \varnothing 4x100, \varnothing 5x100, \varnothing 6x100, \varnothing 8x120mm, \varnothing 10x120mm.
- Krabička

Objednací číslo	Popis	Akční cena
534 463	Sada bitů a vrtáků MULTI DB15	590,-

AKU SADA 18V

bezuhlíková úhlová bruska + baterie + nabíječka + kufr



Prodloužená záruka
po registraci stroje



Aku vrtačka s příklepem:

- Maximální průměr kotouče – 125 mm.
- Rychlost otáček - 8000 RPM.
- Kryt pro řezání.
- Kryt pro broušení.
- Měkká protiskluzová rukojeť.
- Přídavná antivibrační boční rukojeť.
- Dvoustupňový přepínač.
- Kovový kryt převodovky.
- Kovový převodový mechanismus.
- Ochrana motoru proti prachu a zadření.
- Uchycení M14.
- Hmotnost – 1,5 kg.
- 3letá záruka (po registraci zařízení).

Objednací číslo: 2026E250

Akční cena
4 990,-

AKU SADA 18V

bezuhlíková úhlová bruska s regulací otáček + baterie + nabíječka + kufr



Prodloužená záruka
po registraci stroje



Aku vrtačka s příklepem:

- Maximální průměr kotouče – 125 mm.
- Rychlost otáček s regulací – 1 500 až 10 000 RPM.
- Kryt pro řezání.
- Kryt pro broušení.
- Měkká protiskluzová rukojeť.
- Přídavná antivibrační boční rukojeť.
- Dvoustupňový přepínač.
- Kovový kryt převodovky.
- Kovový převodový mechanismus.
- Ochrana motoru proti prachu a zadření.
- Uchytení M14.
- Hmotnost – 1,5 kg.
- 3letá záruka (po registraci zařízení).



Akční cena
5 990,-

Objednací číslo: 2026E258

NEW

AKU SADA 18V

bezuhlíková vrtačka + rázový utahovák + kufr



Prodloužená záruka
po registraci stroje



Aku vrtačka s příklepem:

- Měkký točivý moment - 50 Nm.
- Tvrdý točivý moment - 100 Nm.
- Počet nastavení točivého momentu - 21+1.
- Počet nastavení rychlosti - 2
- Vrtací sklíčidlo - kovové, 13 mm.
- Rychlost otáčení: 0-500/0-1750 RPM.
- Frekvence příklepu: 0-8000 IPM/0-28000 IPM.
- Maximální průměr vrtání do dřeva - 75 mm.
- Maximální průměr vrtání do oceli - 13 mm.
- Maximální průměr vrtání do betonu - 12 mm.
- LED osvětlení.
- Držák bitů.
- Plynulá regulace otáček na spínači.
- Měkká rukojeť.
- Přídavná stabilizační antivibrační rukojeť pro nejtěžší práce.
- Přepínač otáčení vpravo a vlevo.
- Hmotnost - 1,69 kg.
- Kovová skříň převodovky.
- Kovový převodový mechanismus.
- Bezkartáčový motor.
- Motor je chráněn proti prachu, kovovým částicím a zadření.
- Ochrana proti přehřátí jednotky.

Aku rázový utahovák:

- Maximální krouticí moment - 200 Nm;
- Rukojeť - šestihránná, 1/4" (palce), typ HEX.
- Rychlost otáček: 0-900/0-2000/0-2800 Min.
- Točivý moment při řazení: 85/ 150 200 Nm.
- Frekvence nárazů: 0-3100 IPM;
- 3 nastavení rychlosti / točivého momentu;
- Plynulá regulace otáček na spínači
- Měkká protiskluzová rukojeť.
- Přepínač otáčení doprava a doleva.
- Kovový kryt převodovky.
- Osvětlení LED
- Hmotnost – 1,17 kg;
- Kovový kryt převodovky.
- Kovový převodový mechanismus.
- Bezkartáčový motor.
- Ochrana proti přehřátí zařízení

Akční cena
6 590,-

Objednací číslo: 2026E248

Ultra malý, výkonný rázový utahovák ½

NEW

Díky inovativní technologii umožňuje použití jak ořechů tak i BITŮ


 Prodloužená záruka
po registraci stroje


Všestranný nástroj 2 v 1, který kombinuje funkce šroubováku a rázového utahovák. Ideální pro rychlé utahování a povolování šroubů, matic a matic – i těch velkých a tvrdohlavých. Bude fungovat dobře v tesařských a automobilových dílnách, stejně jako v dřevěných a kovových konstrukcích.

- **Skličidlo 2 v 1:** šestihran 1/4" pro bity a čtyřhran 1/2" pro nástrčné klíče.
- Silný **točivý moment 230 Nm** pro práci s tvrdými šrouby.
- **4 nastavení točivého momentu** pro různé úkoly.
- **LED kruhové osvětlení** přesně osvětluje pracoviště.
- Přepínač doprava/doleva pro rychlé utahování a povolování
- **Plynulá regulace rychlosti** pomocí přepínače pro plnou kontrolu.
- **Bezuhlíkový motor** – větší výkon, delší provozní doba a vysoká odolnost,
- Řídící elektronika optimalizuje provoz motoru a prodlužuje životnost baterie.
- **Robustní úderový mechanismus** s odolnou čepelí.



Výhody systému:

OneAccuSystem s napájením 18 V – mobilní a plně kompatibilní s širokou škálou elektrického nářadí.

Akční cena
2 590,-

Objednací číslo: 2026E278



Objednací číslo	POPIS PRODUKTU	Akční cena
HT2E239-A20	Akumulátor 2 Ah 18 V	709 Kč
HT2E240-A40	Akumulátor 4 Ah 18 V	1 210 Kč
HT2E241-A60	Akumulátor 6 Ah 18 V	1 990 Kč
HT2E242-C40	Nabíječka 4A 18V	690 Kč
HT2E243-C60	Rychlonabíječka 6A 18V	1 190 Kč
HT2E283-DC8	DUO nabíječka 8A	1 490 Kč
HT2E285-0S	Akumulátorové nůžky na větve 18V	2 490 Kč
HT2E286-0PW	Akumulátorová tlaková myčka 18V	2 190 Kč
HT2E287-0LM18V32	Akumulátorová bezúhlíková sekačka, záběr 32 cm 18V	3 290 Kč
HT2E288-0LM218V43	Akumulátorová bezúhlíková sekačka, záběr 43 cm 2x 18V	4 990 Kč
HT2E289-0CS18V	Akumulátorová bezúhlíková kompaktní pila 18V	2 490 Kč
HT2E290-0CS218V	Akumulátorová bezúhlíková řetězová pila 2x18V	3 990 Kč
HT2E291-0BL	Akumulátorový fukar 18V	1 290 Kč
HT2E292-0HT	Akumulátorové nůžky na živý plot 18V	1 690 Kč
HT2E293-0PS	Akumulátorová bezúhlíková mini řetězová pila 18V	1 490 Kč
HT2E294-0BV	Akumulátorový fukar a vysavač na listí 18V+18V	3 190 Kč
HT2E295-0GT	Akumulátorová strunová sekačka na trávu 18V	1 490 Kč
HT2E296-0GTLM	Akumulátorová strunová sekačka na trávu s platformou 3v1 18V	2 290 Kč
HT2E297-0BCLT	Akumulátorový bezúhlíkový křovinořez 18V	3 090 Kč
HT2E298-0GS	Akumulátorové nůžky na trávu 18V	1 290 Kč

Plně vybavený dílenský vozík

7-zásuvkový dílenský vozík s příslušenstvím, 252 ks



- Praktická a prostorná skříň na náradí se **7 zásuvkami**
- Pevná konstrukce zaručuje dlouhodobé používání v dílenských podmínkách, zatímco 4 kolečka, včetně 2 otočných, zajišťují mobilitu, díky které bude skříň vždy na správném místě.
- Správně zvolené vybavení skříňky sestávající z až 252 prvků, určené pro řemeslné dílny a autoservisy, z ní činí ideální volbu pro práci každého kutila i profesionála.

Objednací číslo: INT058

Akční cena**15 990,-**

Objednací číslo: INT058-0

Prázdný vozík 8 990,-

Sada nářadí 112 ks, CrV ocel, ráčny ½ a ¼ 72 zubů



- Nástrčné hlavice, bity a příslušenství z vysoce kvalitní legované oceli CrV .
- Vysoce odolné proti deformaci.
- Zápustkově kované .
- Ráčnový mechanismus (se 72 zuby) vyrobený z legované oceli CrMo,
- Určeno pro náročné aplikace .
- V pevném praktickém zesíleném kufu s kovovými zámky a panty

Objednací číslo	Popis	Akční cena
2026R232	Sada nářadí 112 ks, CrV ocel, ráčny ½ a ¼ 72 zubů	2 295,-

Sada 12 kusů izolovaného nářadí s certifikací VDE

NEW



x12 CrV S2 VDE 1000V

- Certifikováno pro práci pod napětím do 1000 V.
- Obsahuje šroubováky, kleště a zkoušečku napětí.
- Nástroje určené pro elektrikáře, mechaniky a instalatéry.

Objednací číslo	Popis	Akční cena
2026E100	Sada 12 kusů izolovaného nářadí s certifikací VDE	1 995,-

Intelligentní elektronická nabíječka 12 V

Vysoce kvalitní zařízení pro nabíjení 12voltových baterií v motocyklech, osobních a dodávkových automobilech, karavanech, čtyřkolkách, motorových člunech, traktorech i zahradní technice.



- nabíječka může nabíjet běžné olověné akumulátory, akumulátory s tekutým elektrolytem nebo MF, sirné (WET), vápenaté (Ca-Ca) a také bezúdržbové (AGM a GEL) akumulátory;
- vestavěný ampérmetr umožňuje neustálé sledování procesu nabíjení;
- maximální proudy 2 A, 8 A a 15 A;
- čitelný, podsvícený LCD displej;
- má ochranu IP20: před zkratem; proti přebíjení baterie; proti zpětnému připojení;
- plně automatický 9stupňový proces nabíjení (detekce napětí baterie);
- vestavěné usměrňovací kabely o délce 1m;
- izolované krokosvorky jsou součástí dodávky;
- po úplném nabití baterie přejde nabíječka do pohotovostního režimu, při kterém kontroluje její stav a udržuje ji plně nabitou.

Akční cena
1 990,-

Objednací číslo: 2026G613

Cestovní nabíjecí stanice pro elektromobily EV/PHEV AC Type 2 11 kW

Maximální jednoduchost s Plug & Play

Zapojte, připojte a nabíjejte – bez složité instalace. Ideální řešení pro každodenní i cestovní použití.

Flexibilita a kompatibilita

Nabíječka je vybavena 5metrovým kabelem s konektorem CEE (červená zástrčka – 3 fáze) a zástrčkou Type 2, která je standardem u většiny evropských elektromobilů.

Součástí balení je také adaptér CEE na běžnou zásuvku Schuko, takže ji snadno připojíte i v domácích podmínkách.

Odložené nabíjení – šetřete chytře

Naplánujte si začátek nabíjení přesně podle svých potřeb.



Technické parametry

Výkon: až 11 kW (16 A, 380 V, 3 fáze)
 Vstupní napětí: 85–380 V AC
 Nastavitelný proud: 8 / 10 / 13 / 16 A
 Délka kabelu: 5 metrů
 Konektory: CEE (3f) + Type 2 + adaptér CEE na Schuko (1f)
 LED displej: zobrazuje teplotu, dobu nabíjení a aktuální proud
 Bezpečnostní prvky:
 Ochrana proti úniku, přepětí, přetížení i přehřátí
 RCD Typ A + DC 6 mA (integrována ochrana proti zbytkovému proudu)
 Samočinné obnovení po poruše
 Ochrana proti blesku
 Kvalitní konstrukce: vysoká požární odolnost pouzdra (UL94V-0)

Obsah balení

Nabíjecí stanice EV/PHEV AC Type 2 (11 kW)
 Adaptér CEE na Schuko (1f)
 Uživatelský manuál, plátěný obal, držák

Objednací číslo: PAVNSE001

6 490,-

NEW

Rychlý indukční ohřev – kompletní sada

POWERDUCTION 10R PRO je navržen tak, aby se zahříval, odblokoval a umožnil demontáž mechanických dílů, jako jsou opotřebované matice a šrouby, během několika sekund. Doporučuje se zejména v automobilovém průmyslu, zemědělství, údržbě a kovových konstrukcích.



VÝHODY

- Okamžitý ohřev bez plamene aplikovaný na určitou oblast,
- lze jej použít v blízkosti kabelů, potrubí nebo jiných předmětů citlivých na teplo, čímž se vyhnete nutnosti jejich demontáže/odstranění.
- Nízká hmotnost: pouhých 3,5 kg - 1,3 kg pro samotný induktor.
- Ergonomie: popruh přes rameno je součástí dodávky.
- **matice M10 rozežřeje do červena za 10 sekund**
- Snadné použití: používá standardní jednofázové napájení 230 V.
- Rychlý start: vyberte a nainstalujte induktor, připojte a jedte.
- 1200W výstupní výkon s vysokým pracovním cyklem

BALENÍ OBSAHUJE 12 ks induktorů:

Spirálový drát SIDE		Spirálový drát FRONT		Splétaný navijecí drát	Pevný rovný drát
	21 cm		20 cm		
Ø 18 mm ≤M8	054806	Ø 18 mm ≤M8	079977	80 cm 054813	80 cm 054868
Ø 21 mm ≤M10	079953	Ø 21 mm ≤M10	079984		
Ø 24 mm ≤M12	054790	Ø 24 mm ≤M12	079991		
Ø 27 mm ≤M14	079960	Ø 27 mm ≤M14	080003		
Ø 30 mm ≤M16	055469	Ø 30 mm ≤M16	080010		

Objednací číslo	Popis	Akční cena
GYS080195	Indukční ohřev GYS – sada v kufru	24 990,-

Očkoploché klíče s ráčnou, ocel CrV, 72T



- Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli z chrom-vanadové slitiny pro ochranu proti korozi;
- 72-zubový ráčnový mechanismus;
- otevřený konec skloněný v úhlu 15° pro optimální přístup
- Vysoká odolnost a záruka
- Matné provedení



Objednací číslo	Popis - rozměry	Akční cena
HT1R006	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 6 mm, 72T	85,-
HT1R007	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 7 mm, 72T	86,-
HT1R008	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 8 mm, 72T	87,-
HT1R009	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 9 mm, 72T	91,-
HT1R010	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 10 mm, 72T	92,-
HT1R011	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 11 mm, 72T	97,-
HT1R012	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 12 mm, 72T	102,-
HT1R013	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 13 mm, 72T	113,-
HT1R014	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 14 mm, 72T	124,-
HT1R015	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 15 mm, 72T	126,-
HT1R016	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 16 mm, 72T	141,-
HT1R017	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 17 mm, 72T	148,-
HT1R018	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 18 mm, 72T	158,-
HT1R019	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 19 mm, 72T	166,-
HT1R021	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 21 mm, 72T	222,-
HT1R022	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 22 mm, 72T	245,-
HT1R024	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 24 mm, 72T	259,-
HT1R027	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 27 mm, 72T	283,-
HT1R030	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 30 mm, 72T	323,-
HT1R032	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 32 mm, 72T	395,-

Očkoploché klíče s kloubem a ráčnou, ocel CrV, 72T




- Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli z chrom-vanadové slitiny pro ochranu proti korozi;
- 72-zubový ráčnový mechanismus;
- otevřený konec skloněný v úhlu 15° pro optimální přístup
- Vysoká odolnost a záruka
- Matné provedení



Objednací číslo	Popis - rozměry	Akční cena
HT1R050	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 10 mm, 72T	141,-
HT1R052	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 12 mm, 72T	154,-
HT1R053	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 13 mm, 72T	166,-
HT1R054	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 14 mm, 72T	185,-
HT1R055	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 15 mm, 72T	196,-
HT1R056	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 16 mm, 72T	212,-
HT1R057	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 17 mm, 72T	226,-
HT1R058	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 18 mm, 72T	238,-
HT1R059	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 19 mm, 72T	255,-
HT1R060	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 20 mm, 72T	161,-
HT1R061	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 21 mm, 72T	274,-

Sada kalených hlavice 1/2", pro rázové utahování, 29 ks, 10-46 mm



- Velká sada kalených hlavice v pevném plastovém kufříku.
- Pracovní čtyřhran 1/2" .
- Materiál chrom-molybdenová ocel - CrMo. Legovaná, korozivzdorná.
- **Obsahuje hlavice 1/2"**: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 mm

Objednací číslo	Popis	Akční cena
GST009	Sada kalených hlavice 1/2", pro rázové utahování, 29 ks, 10-46 mm	2 495,-

Sada prodloužených kalených hlavic 1/2", pro rázové utahování 16 ks, 10-32 mm



- Velká sada kalených hlavic v pevném plastovém kufříku.
- Pracovní čtyřhran 1/2" .
- Materiál chrom-molybdenová ocel - CrMo. Legovaná, korozivzdorná.
- **Obsahuje hlavice dlouhé 78mm 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm**

Objednací číslo	Popis	Akční cena
GST010	Sada kalených hlavic 1/2", 16 ks, 10-32 mm	1 795,-

Sada prodloužených kalených hlavíc 3/4" , pro rázové utahování 11 ks, 22-50 mm



- Velká sada kalených hlavíc v pevném plechovém boxu.
- Pracovní čtyřhran 1/2" .
- Materiál chrom-molybdenová ocel - CrMo. Legovaná, korozivzdorná.
- **Obsahuje hlavice dlouhé 90mm 3/4": 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 46 - 48 - 50 mm**

Objednací číslo	Popis	Akční cena
GST006	Sada prodloužených kalených hlavíc 3/4" , 11 ks, 22-50 mm	3 480,-

Sada redukcí a adaptérů pro rázové utahování - 4 kusy



- **Obsahuje adaptéry a redukce:**
- zmenšení = redukce z 1" na 3/4" + ze 3/4" na 1/2";
- adaptéry (zvětšení) z 1/2" na 3/4" + ze 3/4" na 1".
- Rozměry obalu sady: 240 x 100 x 62 mm
- Uloženo v pěnovém pouzdře.

Objednací číslo	Popis	Akční cena
GST007	Sada redukcí a adaptérů pro rázové utahování - 4 kusy	995,-

SLIM Promotion kit



- **2 svítilny za jedinečnou cenu**
- **speciální nabídka obsahuje 2 flexibilní svítilny SLIM (03.6211) v jednom exkluzivním balení**
- každá svítilna 3v1, se širokým (500 Lumen) i bodovým světlem, nabíjecí, se silným magnetem i závěsným hákem
- v balení 2 USB-C kabely

**SPECIÁLNÍ
NABÍDKA**

Zvýhodněná cena 2 290,-

49.0590

MINI MAX Promotion kit



- **univerzální všestranné nabíjecí pracovní světlo s vysokým světelným výkonem 900 Lumen**
- kompaktní rozměry a extrémně štíhlé tělo svítilny (Ø 196 x187 x 43 mm)
- vestavěná powerbanka s USB zásuvkou
- flexibilní rukojeť 180° pro požadovaný úhel osvětlení



**SPECIÁLNÍ
NABÍDKA**

Akční cena 1 369,-

49.0530

NEW

SCANGRIP for LIFE

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

- zcela **nová technologie** svítidel s vysoce účinnými **MULTI LED** diodami
- účinnost až **o 50 % vyšší** (maximální energetická účinnost a výkon)
- **2,5x delší životnost svítivny a počet nabíjecích cyklů baterie** než u stávající řady, navrženo na minimálně 10 let
- **záruka prodloužena na 5 let** (pouze po registraci)
- tlačítko **OPTI LITE** pro nastavení optimálního toku světla
- **účinný odvod tepla** zajišťuje konstantní světelný tok dle přísné normy EN 13032-1 (u konkurence po zahřátí výrazně klesá světelný tok)



5
years
warranty

Read terms and register on scangrip.com to activate your warranty

NOVA MINI

- nejvýkonnější kapesní reflektor na světě - **výkon 1.000 Lumen**
- mini rozměry a maximální výkon, systém SMART GRIP 4v1
- magnet a kroužek na prst nebo zavěšení
- indikátor nabití



zdroj světla	26 multi LED
rozměry (mm)	102 x 39 x 94
světelný tok (Lumen)	100 - 1.000
doba provozu	1,5 - 18 hod.
příkon	max. 7,3 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v baterii	svítilna a USB-C kabel



1590,-

03.6200

NOVA R

- přenosný ruční výkonný reflektor - **výkon 2.000 Lumen**
- nastavitelné madlo s magnetem
- lze použít jako powerbanka



zdroj světla	44 multi LED
rozměry (mm)	166 x 60 x 167
světelný tok (Lumen)	200 - 2.000
doba provozu	1,5 - 17 hod.
příkon	max. 14 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v baterii	svítilna a USB-C kabel

2390,-

03.6201

SLIM

- ultra štíhlá inspekční svítilna 3v1 s širokým i bodovým světlem
- šířka světelného ramene pouze 9 mm
- pomocí kloubů skvělá i do špatně přístupného pracovního prostoru
- silný magnet i závěsný hák



zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	166 x 46 x 29
světelný tok (Lumen)	50 - 500 / 150
doba provozu	2,5 - 27 hod.
příkon	3,5 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 2 m
v baterii	svítilna a USB-C kabel



1690,-

03.6211

MINI SLIM

- ultra štíhlá inspekční svítilna 3v1 s širokým i bodovým světlem
- šířka světelného ramene pouze 9 mm
- pomocí kloubů skvělá i do špatně přístupného pracovního prostoru
- silný magnet i závěsný hák



zdroj světla	16 multi LED
rozměry (mm)	130 x 43 x 29
světelný tok (Lumen)	20 - 200 / 100
doba provozu	2 - 19 hod.
příkon	1,4 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 2 m
v baterii	svítilna a USB-C kabel



1390,-

03.6210



SCANGRIP for LIFE

Uživatelsky přívětivý design ovládání



Tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí lampy

Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete reflektor.



Tlačítko OPTI Light

Stisknutím tlačítka jasu aktivujete režim OPTILight.

Rozsvítí se zelený indikátor OPTILight.

Stisknutím tlačítka jasu zvýšíte nebo snížíte jas.
Po změně jasu se nová hodnota uloží a svítidlo se při příštím zapnutí spustí na této úrovni.



Indikátor baterie

Indikátor baterie je aktivní 5 sekund po vypnutí. Pokud je stav baterie nižší než 10 %, kontrolka každé 2 minuty 3krát zabliká.



UNIFORM

- extrémně odolná a výkonná svítidla s širokým i bodovým světlem
- s kompaktní dobíjecí základnou
- magnet, klip i závěsný hák
- hlava lampy výkyvná o 180°



zdroj světla	32 multi LED
rozměry (mm)	188 x 60 x 33
světelný tok (Lumen)	50 - 500 / 175
doba provozu	3 - 32 hod.
příkon	3,2 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidlo a USB-C kabel



1890,-

03.6208

MINIFORM

- kapesní štíhlá svítidla s širokým i bodovým světlem
- magnet, klip i závěsný hák
- hlava lampy výkyvná o 180°



zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	126 x 60 x 23,5
světelný tok (Lumen)	20 - 200 / 120
doba provozu	3 - 27 hod.
příkon	1,2 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidlo a USB-C kabel



1190,-

03.6207

UNIPEN

- štíhlá pracovní svítidla s širokým i bodovým světlem
- obsahuje magnet i klip na zavěšení
- hlava lampy výkyvná o 180°



zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	126 x 60 x 23,5
světelný tok (Lumen)	15 - 150 / 75
doba provozu	3 - 22 hod.
příkon	1,1 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidlo a USB-C kabel



1090,-

03.6209

NOVA 4 C+R a NOVA 6 C+R

- výkonné pracovní dobíjecí reflektory s výkony až 4.000 a 6.000 Lumen
- vynikající stupeň ochrany IP67 / IK07 / 2 m
- lze použít bezkabelově nebo s 5 m kabelem a napájením ze sítě
- lze nosit v ruce, postavit na zem, připevnit na stativ apod.



4490,-

5490,-



obj.č.	model svítidla	výkon	rozměry (mm)	zdroj světla
03.6204	NOVA 4 C+R	400 - 4.000 lumen	235 x 82 x 235	90 multi LED
03.6205	NOVA 6 C+R	600 - 6.000 lumen	273 x 88 x 270	120 multi LED

I-VIEW



zdroj světla	12 multi LED
rozměry (mm)	99 x 50 x 40
světelný tok (Lumen)	40 - 400
doba provozu	2 - 21 hod.
příkon	2,6 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidlo a USB-C kabel

- dobíjecí čelová svítidla se senzorickým ovládáním
- pohybový senzor - zapnutí/vypnutí 2 mávnutími ruky
- jasný a široký úhel paprsku pro celou pracovní plochu
- pro drsné venkovní použití (IP65)
- pohodlný design po celý den

1590,-

03.6212

NEW

IMBUSOVÉ KLÍČE NEJVYŠŠÍ KVALITY

Americká firma **BONDHUS** je největší světový výrobce profesionálního hexagonálního nářadí s kulovým zakončením pro průmyslové použití. Nářadí je vyrobeno ze speciální vysokopevnostní oceli **PROTANIUM**, která je o 20% pevnější v krutu než konkurenční oceli.

9dílná sada imbusových klíčů s kuličkou GOLD Guard (metrická)



- GOLD Guard = povrchová vrstva vytvořená 14karátovým zlatem
- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- ideální pro použití ve zdravotnictví, potravinářství a elektronice



490,-

38099

9dílná sada imbusových klíčů s kuličkou COLOR Guard - EXTRA DLOUHÁ (metrická)



- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



689,-

69699

15dílná sada imbusových klíčů s kuličkou BRITE Guard - EXTRA DLOUHÁ (metrická)



- Brite Guard = stříbrná galvanická povrchová úprava
- rozměry: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm



829,-

17095

KNIPEX kleště na pojistné kroužky

Svinovací taška z odolné polyesterové tkaniny

S praktickým nastavitelným rychlouzávěrem

Osazen čtyřmi běžnými kleštěmi pro vnitřní a vnější pojistné kroužky



Pro průměr otvoru [mm]: 19 až 60

Složení:

- 44 11 J2 pro vnitřní kroužky - rovné hroty
- 44 21 J21 pro vnitřní kroužky - zahnuté hroty
- 46 11 A2 pro vnější kroužky - rovné hroty
- 46 21 A21 pro vnější kroužky - zahnuté hroty

Objednací číslo: 001956

Akční cena 2 190,-

AKČNÍ CENA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!



Pro průměr hřídele [mm]: 10 až 25 (J1,A1)

Pro průměr otvoru [mm]: 19 až 60 (A2, J2)

Složení

- 44 11 J1 pro vnitřní kroužky v otvorech
- 44 11 J2 pro vnitřní kroužky v otvorech
- 46 11 A1 pro vnější kroužky na hřídelích
- 46 11 A2 pro vnější kroužky na hřídelích

Objednací číslo: 001956V01

Akční cena 2 190,-

Precizní kleště na pojistné kroužky



VÝHODY

- **Vysoce zatížitelné** při nepřetržitém používání: **až 10násobně delší životnost** oproti standardním hrotům
- **S nasazenými hroty** pro bezpečnou práci
- Velké opěrné plochy na hrotech: žádné překroucení kroužků, snadná montáž
- Šroubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle
- **V kloubu je umístěné otevírací pružina**, chráněná a neztratitelná
- Neklouzavý plastový potah rukojetí
- Se zajištěním proti přepnutí (nastavení pomocí dorazu)
- Nastavení pomocí šroubu s vnitřním šestihranem
- Ideální pro sériovou výrobu, protože je účinně zamezeno nadměrné roztažnosti kroužků



Objednací číslo	Popis - velikost	Určení	Kapacita Ø	Akční cena
4911A1	Precizní kleště rovné 140mm / A1	Vnější kroužky	10 - 25 mm	539,-
4921A11	Precizní kleště zahnuté 130mm / A11	Vnější kroužky	10 - 25 mm	590,-
4911A2	Precizní kleště rovné 180mm / A2	Vnější kroužky	19 - 60 mm	590,-
4921A21	Precizní kleště zahnuté 165mm / A21	Vnější kroužky	19 - 60 mm	650,-
4811J1	Precizní kleště rovné 140mm / J1	vnitřní kroužky	12 - 25 mm	495,-
4821J11	Precizní kleště zahnuté 130mm / J11	vnitřní kroužky	12 - 25 mm	569,-
4811J2	Precizní kleště rovné 180mm / J2	vnitřní kroužky	19 - 60 mm	529,-
4821J21	Precizní kleště zahnuté 165mm / J21	vnitřní kroužky	19 - 60 mm	579,-

VULCANE KIT BOX PROMO

Hořák VULCANE EXPRESS + 2krát PLYNOVÁ BOMBA MAPP + KUFR

NEW

 +
ZDARMA

AKČNÍ CENA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

- Mobilní hořák VULCANE EXPRESS piezo-zapalování pomocí spouště, regulace velikosti plamene.
- Plamen je stejný v jakékoliv poloze.
- Odolná konstrukce hořáku.
- K výměně trysky a spouště/piezo nejsou potřeba žádné nástroje.
- Hořák vhodný pro instalatéry, chladáře a klempíře.
- Tvrdé pájení, pájení i mokrého potrubí - trubky do tloušťky stěny 1,5 mm.
- Vhodné při uvolňování šroubů a matic, rozmrazování potrubí a odstraňování barev.

Při použití plynu MAPP:

- nejvyšší teplota 2400°C
- spotřeba 200 g/hod.
- výkon: 5,5 kW

Kufr obsahuje:

- hořák VULCANE EXPRESS 472
- trysku na tvrdé pájení ø 25 mm)
- 2 x láhev plynu MAP//Pro 400 g
- 1x ochrannou dečku proti žáru STOP FLAM 20x25cm

Akční cena 3 890,-
Objednací číslo: HWK470

Sada vrtáků (29 dílů) HSS-GK TIN **PROFILINE-ECOTEC** TORNADO

NEW

- inovativní stupňovitý hrot =
= perfektní rychlé vrtání bez otřepů
= přesné kruhové vrtání
(ideální pro řezání závitů)

- DIN 338
typ N,
pravotočivý
- profilově
broušený,
- křížový brus

SPECIÁLNÍ NABÍDKA**SPECIÁLNÍ CENA**

- 29dílná sada - obsahuje vrtáky:
Ø 1,0 - 13,0 mm po 0,5 mm
+ rozměry pro závitů
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm



- hrot s TiN povlakem
- díky povlaku TiN (titan-nitrid) až o 30 %
delší životnost vrtáku
- od Ø 4 mm válcová stopka se 3 plochami
pro uchycení do sklíčidla
- stupňovitý hrot = není potřeba důlčák
- v plastovém ROSE boxu

standardní
vrták

tenkostěnný materiál



hluboký materiál



akrylát a plexisklo



povlakovaný materiál

TORNADO~~3.499,- Kč~~**Akční cena 2 590,-****433867029**

AKČNÍ CENA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

ZVÝHODNĚNÉ BALENÍ

Hořák Bernzomatic TS8000T Jumbo + bomba PRO + KEMPER zapalovač

AKČNÍ CENA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!



Akční cena 2 590,-

Objednací číslo: 378181

ZVÝHODNĚNÁ CENA BALENÍ PLYNOVÝCH KARTUŠÍ

- Plyn propylen PRO-MAX™ Bernzomatic® 400g (14,1 oz. - 1 l), láhev CGA 600 s vnějším závitem 1"- UNEF 20 RH.
- Má bezpečnostní ventil - kartuše je nevratná a nenaplnitelná.
- Umožňuje efektivnější práci při vyšších teplotách hoření.
- Teplota plamene je 2 054,4 °C – tepelný výkon 2x větší než propan.
- PRO-Max™ je vhodný pro různé práce na stavbách, měkké i tvrdé pájení a tepelné zpracování.
- Odolná ocelová kartuše je lehce uchopitelná a umožňuje snadnou manipulaci.
- Provoz 2 - 3 hodiny dle typu hořáku a trysky. Stabilizováno při teplotě -20°C - +50°C.
- O 70 % větší tepelný výkon než PROPANE.
- Palivo pro hořáky BernzOmatic TS4000, TS8000, LS20, VULCANE EXPRESS aj.



Běžná cena 455,- / ks

Při odběru balení 12ks



Akční cena 399,-/ks

Objednací číslo: 373661

Lamelové disky CUBITRON 3 přinášejí úspory do náročných provozů

1169F
Premium Series

Udělejte více práce s lamelovým diskem 3M™ Cubitron™ 3. Díky přepracovanému zrně 3M Precision-Shaped Grain tyto polyesterové disky posouvají legendární brusnou rychlost a životnost disků Cubitron™ II na zcela novou úroveň.



Dokud nevyzkoušíte, neuvěříte!

- rychlejší broušení o neuvěřitelných 49% a větší odolnost ve srovnání s lamelovými disky CUBITRON II 969F
- agresivnější broušení s menším tlakem - pomáhá snižovat únavu brusiče
- ideální pro aplikace se středním a vysokým tlakem, pro agresivní broušení, jako je odstraňování svarů, srážení hran atd.
- vhodné pro použití na běžné uhlíkové oceli i pro nerezovou ocel INOX

Není nutno tlačit, nechejte volně brousit a dosáhnete neskutečného...

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena za ks
7100379743	Lamelový disk 1169F, P40+ 125 mm x 22.23 mm - kónický	10ks	139,-
7100379654	Lamelový disk 1169F, P60+ 125 mm x 22.23 mm - kónický	10ks	129,-
7100379232	Lamelový disk 1169F, P80+ 125 mm x 22.23 mm - kónický	10ks	129,-

Jiné rozměry dostupné na dotaz.

NEW



170Nm

**Nejkompaktnější
a nejvýkonnější vrtačky
ve své třídě s režimem Turbo!**

Objednací číslo: 535162

Akční cena 6 990,-

BONUS

Navíc baterie 18V 5,0AH
ZDARMA!



~~3 213 Kč~~

**Platí při
objednání
stroje v
systaineru
L-BOXX**

NEW

Nová generace dvourychlostních 18V AKU šroubováků a AKU vrtaček s příklepem

**Nejkompaktnější
a nejvýkonnější vrtačky
ve své třídě s režimem Turbo!**



- Bezuhlíkový motor a elektronický řídicí systém (EMS)
- S vypínatelnou funkcí Anti-Kickback
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Elektronická rychlobrzdá
- Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Právý a levý chod
- Ergonomicky navržená, protiskluzová, pogumovaná rukojeť
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu
- Součástí je přídatná rukojeť, klip na opasek a držák bitů



**Nejkompaktnější
a nejvýkonnější vrtačky
ve své třídě s režimem Turbo!**

FLEX pack 18



Technické údaje	DD 2G 18-EC MD DC	PD 2G 18-EC MD DC	DD 2G 18-EC HD2	PD 2G 18-EC HD2
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V
Max. točivý moment tvrdý	115 Nm	115 Nm	170 Nm	170 Nm
Max. točivý moment měkký	60 Nm	60 Nm	-	-
Max. otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň	600 1/min	600 1/min	700 1/min	700 1/min
Max. otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň	2300 1/min	2300 1/min	3000 1/min	3000 1/min
Max. počet úderů naprázdno 1. rychlostní stupeň	-	9600 1/min	-	11200 1/min
Max. počet úderů naprázdno 2. rychlostní stupeň	-	36800 1/min	-	41600 1/min
Max. průměr vrtání do dřeva	68 mm	68 mm	160 mm	160 mm
Max. průměr vrtání do oceli	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Max. průměr vrtání do kamene	-	13 mm	-	16 mm
Šířka upnutí sklíčidla	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Nastavení točivého momentu	18+1 stupně	22+1 stupeň	22+1 stupeň	22+1 stupeň
Rozměry D×Š×V	168 x 65 x 208 mm	180 x 65 x 208 mm	173 x 65 x 214 mm	175,5 x 65 x 214 mm
Hmotnost bez aku	1,4 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg
Č. položky	534901	534903	535165	535162
Akce č.	03	04	05	06
Stroj v kartonu doporučená cena bez DPH	5 990,- Kč	6 190,- Kč	6 790,- Kč	6 990,- Kč
Stroj v kartonu doporučená cena včetně DPH	7 247,90 Kč	7 489,90 Kč	8 215,90 Kč	8 457,90 Kč
Č. položky	534902	534904	535161	535163
Akce č.	07	08	09	10
Stroj v L-BOXX® TKL-136 doporučená cena bez DPH	6 990,- Kč	7 290,- Kč	7 890,- Kč	7 990,- Kč
Stroj v L-BOXX® TKL-136 doporučená cena včetně DPH	8 457,90 Kč	8 820,90 Kč	9 546,90 Kč	9 667,90 Kč

Chytrý ekonomicky výhodný set!

**Aku úhlová bruska 18 V
L 125 18.0-EC LD/5.0 sada**

**+
Aku vrtačka
s přiklepem 18 V
PD 2G 18-EC LD TC**



Obj. č. 535132

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x povolovací klíč
- 1x boční rukojeť M10
- 1x nabíječka CA 18.0-LD

- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x ochranný kryt broušení Ø 125 mm
- Ochranný kryt klip Ø 125 mm
- 1x přepravní kufřík

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 30

10 990,-Kč

včetně DPH 13 297,90 Kč



BONUS

Navíc baterie 18V 5,0AH
ZDARMA!



3 213 Kč

Cenové trháky!

Sada aku úhlová bruska 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0



- Bezuhlíkový motor
- Extrémně úzká rukojeť
- Pozvolný rozběh
- Blokování opětovného spuštění
- Anti-Kickback
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí

Obj. č. 534329

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x povolovací klíč
- 1x boční rukojeť M10
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x ochranný kryt broušení Ø 125 mm
- Ochranný kryt klip Ø 125 mm
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 27

8 390,-Kč

včetně DPH 10 151,90 Kč

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530497) za 4 390,- Kč bez DPH.

Aku rázový utahovák 18 V IW 1/2" 400 18.0-EC



- Bezuhlíkový motor
- Integrované LED světlo
- Upnutí čtyřhran pro 1/2" utahovací ořech
- Speed Command pro 3 rozsahy otáček
- Režim automatického zastavení:
- Regulace ve spínači se zámekem proti zapnutí
- Elektronická rychlobrzda

Součástí akční sady je také:

- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



FLEX
pack 18

Obj. č. 535921

- 1x IW 1/2" 400 18.0-EC v kartonu
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



Akce č. 21

9 490,-Kč

včetně DPH 11 482,90 Kč

Max. točivý moment: 400 Nm
Povolovací moment: 600 Nm

Aku rázový utahovák 18 V IW 1/2" 750 18.0-EC



- Bezuhlíkový motor
- Integrované LED světlo
- Upnutí čtyřhran pro 1/2" utahovací ořech
- Elektronická rychlobrzda
- Rukojeť s tlumícím prvkem
- Kompaktní stroj pro maximální výkon
- Speed Command pro tři rozsahy otáček
- Regulace ve spínači se zámekem proti zapnutí
- Integrované LED světlo

Součástí akční sady je také:

- 1x rychlonabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



FLEX
pack 18

Obj. č. 535924

- 1x IW 1/2" 750 18.0-EC v kartonu
- 1x nabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x opasková spona
- 1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



Akce č. 24

11 990,-Kč

včetně DPH 14 507,90 Kč

Max. točivý moment: 750 Nm
Povolovací moment: 950 Nm

4 V akumulátorový šroubovák SD 7-320 4, silný výkon v kapesní velikosti

- Extrémně úzká rukojeť s úpravou Softgrip
- Sedm úrovní točivého momentu + režim pro maximální výkon
- Upnutí nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4"
- Pravý/levý chod
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu
- Včetně nabíjecí přípojky USB-C 12 W

NOVINKA

Obj. č. 534549

- 1x SD 7-320 4
- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x bit drážka
- 1x bit křížová drážka
- 1x malá přepravní brašna

Akce č. 11

1 090,-Kč

včetně DPH 1 318,90 Kč



Aku vrtačka s příklepem 18 V PD 2G 18-EC LD 55 TC



- Extrémně krátká délka hlavy
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači se zámekem proti zapnutí
- Rychloupínací sklíčidlo v kovovém provedení
- Elektronická rychlobrzda
- Právý a levý chod se zámekem proti zapnutí
- Integrované LED světlo
- Příklepová funkce

65 Nm

Obj. č. 534914

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 31

6 490,-Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč



K dispozici také jako samostatný stroj v přepravním kufříku bez nabíječky a bez akumulátorů (obj. č. 534915) za 4 990,- Kč bez DPH.

Kompaktní akumulátorová vytlačovací pistole 18V CG 310/600 18



- Tlaková síla až 3000 N
- 6 stupňů otáček
- Žádné odkapávání
- Integrované LED světlo

Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V
Tlaková síla	3000 N
Stupně otáček	6
Rychlost posuvu	0-0,5 - 14 mm/s
Kapacita kartuše	300-310 ml
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Rozměry D×Š×V	483 x 75 x 285 mm

Obj. č. 535922

- 1x CG 310/600 18
- 1x držák na kartuše
- 1x nabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x vytlačovací trubice 600
- 1x tyč 498 mm
- 1x přítláčný válec na foliové sáčky
- 1x přítláčný válec na volný materiál
- 1x uzávěr trysky
- 1x háček
- 1x vnitřní šestihřanný klíč
- 3x hubice
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 22

12 490,-Kč

včetně DPH 15 112,90 Kč



Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah



Kompaktní aku vytlačovací pistole 18 V CG 310 18

Součástí akční sady je také:
1x nabíječka CA 18.0-LD
2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah



FLEX pack 18

Obj. č. 535923

- 1x CG 310 18
- 1x držák na kartuše
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah

Akce č. 23

7 990,-Kč

včetně DPH 9 667,90 Kč



NOVÉ BEZUHLÍKOVÉ SILNÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

FLEX
this is performance

- Inovace budoucnosti.
- Dlouhá životnost.
- Velmi vysoká efektivita.
- Vysoký výkon 2000W

this is
performance

Nastavení rychlosti otáček pomocí tlačítek

Štíhlá rukojeť (obvod 205 mm)

Horní umístění spínače pro leváky i praváky



Snímatelné kovové ochranné mřížky

Pogumované úchopy pro bezpečné a pohodlné držení



Pozvolný rozběh, ochrana proti restart a přetížení, kontrola teploty, udržování konstantních otáček, Anti-kickback, brzda

Obj. číslo	Označení	Popis	Cena
534017	LB 20-11 125 - EC	Bezuhlíková úhlová bruska 125mm / 2000watt	7 990,-
534016	LBE 20-11 125-EC	Bezuhlíková úhlová bruska s elektronickou regulací otáček 125mm / 2000watt (3000 – 11 000 ot.)	7 990,-
534018	LBP 20-11 125-EC	Bezuhlíková úhlová bruska s pádlovým spínačem 125mm / 2000watt	7 990,-
534020	LBE 20-10 150-EC	Bezuhlíková úhlová bruska s elektronickou regulací otáček 150mm / 2000watt (3000 – 10 000 ot.)	8 190,-

NOVINKA

NOVÝ KLEŠŤOVÝ KLÍČ ŘADY G

Síla klíče, rychlost kleští
**HLADKÉ, PARALELNÍ
UPÍNAČÍ ČELISTI**

Pro použití bez poškození povrchu

LASEROVÉ ZNAČENÍ ROZMĚRU
**ERGONOMICKÉ RUKOJETI Z PLNÉHO
MATERIÁLU S PVC POVLAKEM**

Snižují riziko sklouznutí a únavu, snadno se čistí

**MAXIMÁLNÍ OTEVŘENÍ
ČELISTÍ AŽ 73 MM**
CHROMOVANÝ POVRCH

Maximální odolnost proti korozi

RYCHLONASTAVOVACÍ MECHANISMUS
Snadné nastavení i v těžko dostupných
prostorech bez nutnosti stisku tlačítka
 Rozměry (D x Š x V):
 306 x 49 x 17 mm
 ▲ 0,611 kg

PWF300G

1 890,-

KLEŠŤOVÉ KLÍČE ŘADY CPE

PLOCHÉ PARALELNÍ ČELISTI
Klešťový klíč nabízí podobný výkon
a nezpůsobuje poškození povrchu
(ideální pro choullostivé povrchy nebo
materiály s kovovou povrchovou úpravou)
RÁČNOVÝ MECHANISMUS
Ráčnový mechanismus zabraňuje
samovolnému rozevření čelistí.
Uvolnění stiskem tlačítka.
ERGONOMICKÉ RUKOJETI

z kombinovaného materiálu

ŠTÍHLÝ PROFIL
Pouze 16,8 mm
pro optimální přístup
ve stísněných prostorech
UPÍNAČÍ A POSUVNÝ MECHANISMUS
2x vyšší rychlost ve srovnání
s tradičními nastavitelnými kleštěmi
(hladký posuvný mechanismus na přední
straně, zuby (vroubkování) na zadní straně)
**MAXIMÁLNÍ OTEVŘENÍ
ČELISTÍ AŽ 58 MM**

s kulisou s 20 polohami

LASEREM ZNAČENÉ ROZMĚRY
Metrická milimetrová stupnice,
díky které jej lze použít
i k měření součástek
 Rozměry (D x Š x V)
 183 x 49 x 15 mm
 ▲ 0,571 kg

PWF180CPEPB

1 390,-

 Rozměry (D x Š x V)
 265 x 54 x 17 mm
 ▲ 0,590 kg

PWF250CPEPB

1 990,-
2dílná sada klešťových klíčů
 (PWF180CPEPB + PWF250CPEPB)

PWF.J2PB

2 990,-


22DÍLNÁ SADA 1/2" NÁŘADÍ



NOVÁ ŘADA SAD FACOM V BOXECH TYPU TWINBOX



	x 1	1/2"
	x 2	1/2" 125 mm - 250 mm
	x 1	1/2"
	x 1	1/2"
	x 17	1/2" 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

AKČNÍ CENA
2 390 Kč

*Doporučená cena bez DPH

SL.151-EP22PB

2 875 Kč*

41DÍLNÁ SADA 1/2" NÁŘADÍ



	x 1	1/2"
	x 2	1/2" 125 mm - 250 mm
	x 1	1/2"
	x 1	1/2"
	x 1	1/2" F - 3/8" M
	x 24	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm
	x 11	1/2" 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

AKČNÍ CENA
3 990 Kč

*Doporučená cena bez DPH

SL.151-EP41PB

4 875 Kč*

82DÍLNÁ SADA 1/4" + 1/2" NÁŘADÍ



NOVÁ ŘADA SAD FACOM V BOXECH TYPU TWINBOX



	x2	1/4" 1/2"		x13	1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	x1	1/4"		x12	1/2" 14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
	x4	1/4" 50-100 mm 1/2" 125-250 mm		x2	1/2" 16-21 mm
	x1	1/4" 150 mm		x1	1/4" 1/4"
	x2	1/4" 1/2"		x2	1/2" 3/8" 1/2" M
	x3	1/4"		x2	1/2" 3/8" M 3/8" + 1/2" M
	x8	8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm		x15	4,5-5,5-7 mm PH1-PH2 P21-P22 3-4-5-6 mm PH3-PH4 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T45



AKČNÍ CENA
5 490 Kč

*Doporučená cena bez DPH

RSL.151-EPW82PB

6 624 Kč*

72DÍLNÁ SADA 1/4" NÁŘADÍ



	x1	1/4"		x9	1/4" 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
	x1	1/4"			4-5-5,5-7 mm PH1-PH2-PH3 P21-P22-P23
	x3	1/4" 50-100-150 mm		x27	2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	x1	1/4"			
	x1	1/4"			
	x29	1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 1/4" 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16 1/4" E4-E5-E6-E7-E8-E10			



AKČNÍ CENA
3 590 Kč

*Doporučená cena bez DPH


RL.151-EP72PB

4 375 Kč*

100DÍLNÁ SADA 1/4" BITŮ




x 8	+	PH00 - PH0 - 2 x PH1 - 2 x PH2 - PH3 - PH4
x 8	-	3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
x 5	+	PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 - PZ4
x 10	○	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
x 10	○	1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4
x 10	⊗	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
x 10	⊗	TT8 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT35 - TT40
x 8	⊗	1 - 2 - 3 - 4

x 5	+	4 - 6 - 8 - 10 - 12
x 3	+	6 - 8 - 10
x 5	○	0 - 1 - 2 x2 - 3
x 5	⊗	1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16
x 3	○	M5 - M6 - M8
x 6	○	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
x 6	○	5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32
x 2		

AKČNÍ CENA
1 390 Kč

*Doporučená cena bez DPH

E.100PB**1 650 Kč***

ZÍSKEJTE DÁREK ZDARMA

k objednávce nad 10 000,- bez DPH

LED nabíjecí kapesní svítilna. USB-C


 Sběratelský sportovní nůž F13 na počest výročí.
 Délka čepele 8cm

nebo



Konektor napájení	USB-C
Světelný výkon (lumen, min/max)	75 / 150
IP	Ne
IK	Ne
Závěsný hák	Ano
Magnet	Ano
Doba svícení	1,5 - 3 hod.

**779.889SPPB****1 167 Kč*****PBC.412****786 Kč***

1/4" RÁČNA S JEMNÝM CHODEM



- Ráčnový mechanismus s 80 zuby
- Štíhlá, kompaktní hlava 100% prachotěsná se stupněm ochrany IP54
- Úhel kroku zpětného chodu 4,5°
- Inovativní přepínací mechanismus přímo na rukojeti

R.181PB

1 490,-

3/4" PRACHUTĚSNÁ RÁČNA



- 120 zubů vnitřního mechanismu ráčny umožňuje jemnou práci (3° úhel kroku zpětného chodu ráčny)
- Kompaktní hlava s průměrem 60 mm, výškou 52 mm
- Rozměry: 510 x 60 x 50 mm

KL.161PB

2 990,-

PRACHUTĚSNÉ RÁČNY S ARETACÍ

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

- Aretace pevně drží hlavici na ovládacím čtyřhranu, zároveň ji lze stiskem tlačítka snadno a rychle uvolnit
- Závěsný otvor v rukojeti umožňuje bezpečné zajištění nářadí při práci ve výškách, takže nehrozí jeho pád

VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST BEZ ÚDRŽBY

- Bez ohledu na pracovní podmínky; průmyslové nečistoty, prach, kovové piliny,...

SYSTÉM PRO PŘITLAČENÍ DLANÍ

- Umožňuje přitlačení hlavy ráčny během práce bez nebezpečí, že dojde k náhodnému přepnutí směru záběru ráčny



	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	120 x 22 x 25	0,078 kg	RL.171	1 190,-
☑ 3/8"	210 x 20 x 20	0,200 kg	JL.171	1 490,-
☑ 1/2"	262 x 37 x 37	0,450 kg	SL.171	1 390,-

PRACHUTĚSNÉ RÁČNY ŘADY L

VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST BEZ ÚDRŽBY

- Mimořádně odolné vůči průmyslovému prostředí
- Dvojitě těsnění; hermeticky uzavřený mechanismus chráněný před pronikáním prachu apod.



PŘEPÍNAČÍ PÁČKA

- Snadné přepínání i v rukavicích; viditelný směr záběru ráčny.
- Zapusťená přepínací páčka do těla ráčny pro optimální ochranu, nehrozí nechtěné přepnutí



ERGONOMIE

- Snížená hmotnost 1/2" ráčny; o 20 % lehčí oproti běžným ráčnám
- Díky posunu těžiště blíže k hlavě je pohyb ráčnou snadnější
- Ergonomická rukojeť z kombinovaného materiálu odolná vůči nejagresivnějším dílenským rozpouštědům

	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	121 x 22 x 22	0,075 kg	RL.161	990,-
☑ 3/8"	211 x 20 x 20,5	0,230 kg	JL.161	1 290,-
☑ 1/2"	263 x 37 x 38,5	0,430 kg	SL.161	1 190,-

RÁČNY S OTOČNOU RUKOJETÍ

ODOLNÉ A POKOHLNÉ

Rukojeť umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou, bez ohledu na způsob práce; stačí jednoduše otáčet rukojetí a čtyřhran se otáčí v nastaveném směru

- Úhel kroku zpětného chodu ráčny: 0° při otáčení rukojetí, 6° při tradičním použití
- Ráčnový mechanismus s 60 zuby
- Ráčna s kulatou hlavou s přepínacím kolečkem
- Aretační tlačítko pro zajištění hlavice na ovládacím čtyřhranu
- Možnost přitlačení hlavy ráčny dlaní během práce bez nebezpečí náhodného přepnutí směru záběru ráčny
- Povrchová úprava chromováním



VYSOKÁ BEZPEČNOST

Aretace pevně drží hlavici na ovládacím čtyřhranu, zároveň ji lze stiskem tlačítka snadno a rychle uvolnit



	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	120 x 21 x 20	0,144 kg	R.360	1 390,-
☑ 3/8"	233 x 37 x 30	0,442 kg	J.360	1 790,-
☑ 1/2"	251 x 37 x 41	0,570 kg	S.360	1 790,-



ŠROUBOVÁKY

SADY ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP PRO MANIPULACI SE ŠROUBY S POŠKOZENOU HLAVOU

BIT S DVOUSMĚRNÝM PROTISKLUZOVÝM PROFILEM

Funguje jak pro uvolnění,
tak pro utahnutí šroubů
s vnitřním šestihranem.



FUNKČNÍ V OBOU
SMĚRECH OTÁČENÍ
(utahování / povolování)

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

PRO UVOLNĚNÍ POŠKOZENÝCH

ŠROUBŮ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM!



ÚČINNÝ I NA HLAVY,
JEJICHŽ HRANY JSOU
ZAOBLENÉ AŽ NA 98%

SADA 1/4" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP



- 1/4" hlavice RTM.GRP
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Délka 37 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.RTMJ8MGRP
- 0,510 kg

X8
dílů

RTM.J8MGRPPB

2 790,-

SADA 3/8" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP



- 3/8" hlavice JTM.GRP
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm
- Délka 60 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.JTMJ8MGRP
- 0,610 kg

X8
dílů

JTM.J8MGRPPB

3 590,-

SADA 1/2" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP



- 1/2" hlavice STM.GRP
10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Délka 60 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.STMJ6MGRP
- 0,710 kg

X8
dílů

STM.J6MGRPPB

3 780,-

Konečně efektivní řešení pro povolování poškozených šestihranných šroubů!
FACOM uvádí na trh svůj nový profil OGV® GRIP, který umožňuje povolání šroubů s až 80% poškozením a zároveň chrání šrouby v dobrém stavu.

NOVINKA

**NOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÍČE ŘADY 441
 JSOU VÍCE NEŽ JEN OBYČEJNÉ KLÍČE!**

SADY PRODLOUŽENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ OGV® GRIP ŘADY 441

Navržené tak, aby minimalizovaly riziko prokluzu a nabízely maximální účinnost při utahování i povolování, a to s bezkonkurenční účinností a lehkostí.


PŘÍSTUP A VÝKON

Tělo klíče je prodloužené o 30% oproti standardním klíčům


BEZPEČNOST A EFEKTIVITA

- Snížení rizika poškození matice
- Snížené riziko prokluzu
- Účinné na zaoblenou hlavu šroubu až 80 % (80 % očko, 60 % otevřené ústí)

NOVÝ DESIGN

Umožňuje dokonalé chycení hlavy šroubu!



8dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP v plastovém držáku

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					

X8

441.JV8GRPPB

2 990,-

Velikost klíče (mm)	Délka (mm)	Obj. č.	Cena	Velikost klíče (mm)	Délka (mm)	Obj. č.	Cena
7	139	441.7	229,-	14	223	441.14	299,-
8	151	441.8	249,-	15	235	441.15	349,-
9	183	441.9	249,-	16	247	441.16	369,-
10	176	441.10	259,-	17	259	441.17	389,-
11	187	441.11	269,-	18	271	441.18	409,-
12	199	441.12	279,-	19	283	441.19	459,-
13	206	441.13	279,-	22	319	441.22	499,-



SADY PRODLOUŽENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ OGV® GRIP ŘADY 441

OČKOPLOCHÉ KLÍČE ŘADY 441
VÍCE NEŽ JEN OBYČEJNÉ KLÍČE!



PŘÍSTUP A VÝKON

Tělo klíče je prodloužené o 30%
oproti standardním klíčům

NOVÝ DESIGN

Umožňuje dokonalé chycení hlavy šroubu!



BEZPEČNOST A EFEKTIVITA

- Snížení rizika poškození matice
- Snížené riziko prokluzu
- Účinné na zaoblenou hlavu šroubu až 80 %
(80 % očko, 60 % otevřené ústí)

DĚLKA



8dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP v plastovém držáku

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					

X8

441..JV8GRPPB

2 990,-

14dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP ve vinylovém pouzdru

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		

X14

441..JV14GRPPB

4 590,-



NAŠE NEJNOVĚJŠÍ HLAVICE OGV® GRIP



SE STANDARDNÍ
6HRANNOU HLAVICÍ



S 6HRANNOU HLAVICÍ
OGV® GRIP



MATNÝ CHROMOVANÝ POVRCH
Odolný proti korozi.

SHODA S NORMAMI OGV®

Hlavice splňují 1,1násobek požadavku krouticího momentu podle normy ASME.



UVOLNÍ ŠROUBY A MATICE,
KTERÉ JSOU AŽ Z
85%
OPOTŘEBENÉ

6HRANNÝ PROFIL

Poskytuje vyšší krouticí moment a lepší úchop pro uvolnění zaoblených šroubů a zatahých matic.



SADY S 6HRANNÝCH OGV® HLAVIC NA MAGNETICKÉ LIŠTĚ



• **R.40EGRPPB:**
Hlavice OGV® GRIP R.GRP 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
📊 0,820 kg

• **S.40EGRPPB:**
Hlavice OGV® GRIP S.GRP 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 mm
📊 1,040 kg



X10
dílů

R.40EGRPPB
1 290,-



X12
dílů

S.40EGRPPB
1 890,-

NEW

BEST SELLER

OGV GRIP jednotlivé hlavice
85%
prevence poškození hlavy šroubu/matice

Skvělý přenos síly i na nejtvrďší profesionální spojovací materiál


6HRANNÉ HLAVICE

Poskytují lepší kontakt s hlavou šroubu/matice a umožňují lepší přenos síly při vyvinutí vyššího momentu potřebného k uvolnění poškozených (až 80 %)/zarezlých šroubů či zatuhlých spojů

6

SHODA S NORMOU
 OGV GRIP hlavice jsou v souladu s normou 1.1X ASME

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LEŠTĚNÝ CHROM

Pro snadné rozlišení & odolnost vůči korozi



Čtyřhran	Objednací číslo	Popis	
118,-	R.5.5GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 5,5 MM	
	R.6GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 6 MM	
	R.7GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 7 MM	
	R.8GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 8 MM	
	R.9GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 9 MM	
	R.10GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 10 MM	
	R.11GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 11 MM	
	R.12GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 12 MM	
132,- 1/4"	R.13GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 13 MM	
	R.14GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 14 MM	
155,-	S.8GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 8 MM	
	S.10GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 10 MM	
	S.11GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 11 MM	
	S.12GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 12 MM	
	S.13GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 13 MM	
	S.14GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 14 MM	
	S.15GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 15 MM	
	S.16GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 16 MM	
	1/2"	S.17GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 17 MM
		S.18GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 18 MM
		S.19GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 19 MM
		S.21GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 21 MM
166,-	S.22GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 22 MM	
	S.24GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 24 MM	
	S.27GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 27 MM	
249,-	S.30GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 30 MM	
	S.32GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 32 MM	

Patentovaná technologie řešící problémy koncových uživatelů

CERAMIC POWER ★★★★★



- ★ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ŘEZU
- ★ VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- ★ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENA/VÝKON
- ★ MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
- ★ VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY OCELÍ

D

Á

R

E

K

**K objednávce
25ks a více**



Akční cena za balení 99Kč/ks

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Cena/ks	Balení
IC10023020	Řezný kotouč CERAMIC POWER 230x2mm	119,-	25ks/100ks

NEW**DETOX****PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK**

Komplexní doplněk stravy s pečlivě vybranými synergickými ingrediencemi podporující přirozeně pročišťující a detoxikační procesy organismu.

**VÝHODY**

- Pro všechny, kteří chtějí podpořit očistu organismu
- Pro osoby se zvýšenou zátěží toxinů (např. stres, kouření, alkohol, znečištěné prostředí, velkoměsta)
- Pro podporu regenerace jater a trávení po náročném období
- Pro podporu regenerace ledvin a vylučování
- Pro správnou funkci doplňků stravy

Lactobacillus rhamnosus GG (30 mg = 3 miliardy CFU/g)

Jeden z nejprozkoumanějších probiotických kmenů, který podporuje rovnováhu střevní mikrobioty, což je klíčové pro správnou detoxikaci a normální funkci imunitního systému.

Vitamin C (40 mg)

Klíčový antioxidant, který chrání tělo před volnými radikály, podporuje imunitní systém a stabilizuje účinnost dalších složek.

Kopřiva dvoudomá extrakt (75 mg)

Přirozený diuretikum, který napomáhá odvádění škodlivých látek z těla a podporuje zdraví ledvin. Podporuje normální činnost gastrointestinálního traktu – pohybu střev – mikroflóry. Normální činnost ledvin – vylučování vody z organismu. Pročištění těla.

**Pampeliška extrakt (150 mg):**

Podporuje funkci jater a ledvin, přispívá k detoxikaci a podporuje zdravé trávení.

Ostropestěc mariánský (250 mg)

Obsahuje silymarin, který chrání jaterní buňky před poškozením, podporuje regeneraci jater a přispívá ke správné detoxikaci. Přispívá k normální funkci trávení, jater a žlučníku – pročištění.

Artyčok zeleninový (200 mg)

Přispívá k produkci žluči, podporuje trávení tuků a pomáhá odstraňovat toxiny z těla, přispívá k normální funkci močových cest – ledvin, jater a žlučníku. Normální činnost srdce/krevní lipidy, trávení a funkce střev.

Naringin (30 mg)

Bioflavonoid z jader grapefruitu s antioxidantními vlastnostmi, který napomáhá ochraně buněk a podporuje detoxikační procesy.

Doporučené dávkování:

1 – 2 kapsle denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Podávejte v jedné fázi 5 – 6 dnů, pak přerušte na 2 dny. Takto postupujte 5 – 6 týdnů.

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-BAL003	DETOX	60kapslí	790,-

Premium Toothpaste

PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Prémiová zubní pasta s přírodními složkami se svěží příchutí šalvěje a máty.

NEW

Bělící účinek

Přírodní složení

Regeneruje ústní dutinu

Vhodná pro citlivé zuby

Obnovuje zubní sklovinu



VÝHODY

- **Omydent® podporuje účinnou remineralizaci, přispívá k hladšímu a bělejšímu povrchu zubů.**
- **NeoActine® Irident je látka vyvinutá na základě českého výzkumného projektu. Obsahuje extrakt z antibiofilmových látek z kořenu kosatce. Podporuje dásně a ústní dutinu.**
- **NeoActine® Dental je látka vyvinutá na základě českého výzkumného projektu. Obsahuje látky z květu heřmánku modrého, listu šalvěje lékařské, nati řebříčku, květu a listu slézu lesního. Podporuje zuby, dásně a ústní dutinu.**

Použití: Naneste malé množství pasty na kartáček a čistěte zuby minimálně 2 minuty. Vyplivněte. Pro podporu remineralizace ústa po čištění nevyplachujte.

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-BAL004	Premium Toothpaste	100g	478,-

SUPER PREMIOVÝ NÁPOJ PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Kombinace tří premiových kolagenů

Collagen Vital v sobě kombinuje tři druhy těch nejkvalitnějších kolagenů

COLLINSTANT[®], NATICOL[®] a COLARTIX[®].



VÝHODY

- **Collagen Vital** Vám přináší nový rozměr krásy a vitality.
- Kombinace tří druhů špičkových kolagenů.
- Premiový mořský NATICOL[®] Collagen Peptides.
- Hovězí kolagen COLLINSTANT[®] a COLARTIX[®].
- Balení **obsahuje 30 dávek** po 7050 mg kolagenu.
- Podporuje krásu, zdraví, vitalitu a pohybový aparát včetně kloubů.
- Určený **pro ty nejnáročnější uživatele.**

Hovězí kolagenní peptidy COLARTIX[®]

COLARTIX[®], hovězí kolagenní peptidy vytvořené speciální hydrolyzou.

Tento produkt obsahuje vysoce výživný **kolagen typu II**, které tělo potřebuje pro optimální funkci.

Kromě toho **COLARTIX[®]** obsahuje směs kolagenních peptidů a chondroitin sulfátu, který má klíčovou roli v podpoře pohyblivosti a flexibility.

Extrakt z šípků

Vitamíny skupiny B

Vitamín C Zinek

Kyselina hyaluronová

Hovězí kolagenní peptidy COLLINSTANT[®]

Hydrolyzované **peptidy Collinstant[®]** kolagenu **typu I a III** obsahují unikátní složení s vysokým množstvím základních stavebních molekul. Patří sem aminokyselina prolin, hydroxyprolin a glycin. Peptidy jsou základní stavební materiál pro **zdravé klouby, kosti a šlachy.**

Malé peptidy bez chuti a zápachu jsou navíc snadno stravitelné a skvěle vstřebatelné.

Kolagenní peptidy z ryb NATICOL[®]

Tento **certifikovaný a patentovaný mořský kolagen**, speciálně vyvinutý pro boj proti vráskám a posílení pevnosti vašich vlasů, nehtů a pokožky. Je považován za jeden z nejkvalitnějších a nejdražších na světě.

Skládá se z peptidů s nízkými molekulovými hmotnostmi, včetně dipeptidů a tripeptidů, které jsou vysoce a snadno vstřebatelné.

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-VITAL300	VITAL 300	300g / 30 dávek	1 390,-

SOS GEL

PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Regenerační gel s CBD a unikátní formulací NEOACTINE® SOS GEL Vhodný pro masáž pokožky, ztuhlých a namožených partií



VÝHODY

- **NEOACTINE®** – Originální účinná formulace pro rychlou vstřebatelnost a regeneraci. Obsahuje komplex fytochemikálií z kostivalu, arniky a kaštanu.
- **Cannabidiol (CBD)** – Má zklidňující a regenerační vlastnosti. Pomáhá zmírnit podráždění, zarudnutí nebo svědění pokožky.
- Vhodný pro masáž ztuhlých a namožených partií.
- Odstraňuje pocit únavy po zvýšené fyzické námaze.

Hydratace, ochrana a regenerace pokožky

Bambucké máslo pomáhá hydratovat a zjemňovat pokožku.

Vitamín E chrání pokožku před volnými radikály a podporuje její regeneraci.

Esenciální oleje z pomeranče, cypřiše, a hřebíčku přispívají k uklidnění pokožky a zajišťují aromaterapeutický efekt.

Cannabidiol CBD

Má zklidňující a regenerační vlastnosti, které pomáhají zmírnit podráždění, zarudnutí nebo svědění pokožky, podporuje regeneraci tkání při namožení.

NEOACTINE® SOS GEL

Originální účinná látka vyvinutá **Doc. Ing. Petrem Kaštánkem Ph.D** pro rychlou a účinnou vstřebatelnost. Obsahuje komplex fytochemikálií z kostivalu, arniky a kaštanu.

Podporuje regeneraci tkání a zmírňuje nepohodlí. Napomáhá zklidnění namáhaných partií, otoků a modřin.



Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-GEL002	SOS POWER GEL	100ml	550,-

SOS BALM

PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Regenerační SOS balzám se včelím voskem, bio konopným olejem, CBD a levandulí



VÝHODY

- Péče o suchou, popraskanou nebo podrážděnou pokožku.
- Podpora regenerace pokožky po drobných poraněních a popáleninách.
- Lokální aplikace na problematické oblasti pokožky.
- Masážní balzám pro relaxaci a uvolnění napětí díky levandulovému oleji.
- Ochrana pokožky při nepříznivých podmínkách (chlad, vítr).

Regenerační SOS balzám

Regenerační SOS balzám se včelím voskem, lanolínem, bio konopným olejem, CBD, levandulí a dalšími látkami.

Originální účinné složení vyvinuté **Doc. Ing. Petrem Kaštánkem Ph.D.**

Je vhodný pro péči o suchou, popraskanou nebo podrážděnou pokožku. Podporuje regeneraci pokožky po drobných poraněních a popáleninách. Lokální aplikace na problematické oblasti pokožky. Masážní balzám pro relaxaci a uvolnění napětí díky levandulovému oleji. Ochrana pokožky při nepříznivých podmínkách (chlad, vítr).

Zklidnění a regenerace

BIO konopný olej a **kanabidiol (CBD)** mají zklidňující a regenerační vlastnosti, které pomáhají při podráždění, zarudnutí a svědění pokožky. Podporuje regeneraci tkání při namožení.

Podporuje obnovu pokožky a kožních buněk a napomáhá s hojením jizev a drobných ran.

Levandulový olej zklidňuje pokožku a má aromaterapeutický účinek.

Hydratace a ochrana

Lanolín v kombinaci s CBD a včelím voskem vytváří v balzámu **dokonalou synergii**. Chrání, regeneruje a podporuje účinné vstřebávání aktivních látek do pokožky.

Petrolatum, lanolín a včelí vosk **hloubkově hydratují** pokožku. Vytvářejí na pokožce **ochranný film**, který zabraňuje ztrátě vlhkosti a podporuje regeneraci suché a popraskané kůže.

Kurkumin je silný antioxidant. Jeho hlavní funkcí je ochrana pokožky před poškozením způsobeným volnými radikály.



Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-BAL002	SOS BALM	50ml	450,-

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.
26. dubna 245, Uherský Brod 688 01
Česká republika
www.internova.cz
e-mail: internova@internova.cz

interNova®
PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY

Váš obchodní zástupce:



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Uvedené ceny jsou bez DPH.