



:: Odborné produktové poradenství na etablované značky pod jednou střechou ::

NOVINKY / AKČNÍ CENY

INTERNOVINKY

II 2026





NEJPRODÁVAJŠÍ... AKČNÍ CENA

BRAKE CLEAN

účinný odmašťovací prostředek



230,-

Objednací číslo: 110000 Karton: 219,-

BREAK CLEAN

odmašťovací prostředek silný



209,-

Objednací číslo: 110010 Karton: 199,-

CARB CLEAN

čistič karbonových usazenin



248,-

Objednací číslo: 110014 Karton: 236,-

MAX CLEAN

všestranný aktivní pěnový čistič



209,-

Objednací číslo: 110007 Karton: 199,-



GLASS CLEAN

čistič prostředek na sklo



189,-

Objednací číslo: 110008 Karton: 175,-

CONTACT CLEANER

čistič elektroniky



354,-

Objednací číslo: 110028 Karton: 336,-

**Všechny
produkty
SKLADEM
ihned k
expedici.**

UNDER COATING

ochranný a těsnicí nástřik



367,-

Objednací číslo: 110023 Karton: 349,-



NEJPRODÁVAJŠÍ... AKČNÍ CENA

WHITE GREASE

bílá vazelína s lithiem

NSF



289,-

Objednací číslo: 110002 Karton: 275,-

RED GREASE

červená vazelína



389,-

Objednací číslo: 110015 Karton: 375,-

CHAIN LUBE

mazivo pro těžký provoz

NSF



396,-

Objednací číslo: 110011 Karton: 380,-

BREAK AWAY

uvolňovač zarezlých spojů

NSF



249,-

Objednací číslo: 110001 Karton: 238,-



FUSION 3.0

mazivo, ochrana a konzervant



375,-

Objednací číslo: 110065 Karton: 358,-

SILICON

silikonový sprej 200%

NSF



248,-

Objednací číslo: 110005 Karton: 236,-

LIQUI SHIELD

voděodolný konzervant

NSF



367,-

Objednací číslo: 110064 Karton: 349,-

DRY MOLY

účinné grafitové mazivo



396,-

Objednací číslo: 110066 Karton: 380,-



NEJPRODÁVAJŠÍ... AKČNÍ CENA

QUICK DETAILER

zajišťuje dokonalý lesk povrchů



475ml

Objednací číslo: 110072 **296,-**

Autošampon + palmový vosk Carnauba

nejkvalitnější
přírodní
palmový vosk
carnauba



475ml

Objednací číslo: 110052 **296,-**

STOP LEAK

zabraňuje úniku chladicí kapaliny



355ml

Objednací číslo: 110075 **157,-**

MAX44 BENZIN

čistič palivové soustavy



237ml

Objednací číslo: 110062 **269,-**



MAX44 DIESEL

čistič palivové soustavy



473ml

Objednací číslo: 110029 **369,-**

OIL TREATMENT GOLD

přísada do oleje



interNova

229,-

Objednací číslo: 110016

BELT DRESSING

zamezuje prokluzu řemenů



204,-

Objednací číslo: 110073

MOTOR FLUSH

čistič motorové soustavy



195,-

Objednací číslo: 110017

NEJOBLÍBENĚJŠÍ A NEJÚČINNĚJŠÍ UVOLŇOVACÍ A MAZACÍ SPREJ NA TRHU!




Obj. číslo: 110001

Akční cena 249,-/ks

**K OBJEDNÁVCE 24KS
BREAK AWAY
PROFESIONÁLNÍ
INSPEKČNÍ SVÍTILNA
ZDARMA**

Na práci si posvítíme...
LED USB dílenská čelovka 6 funkcí

s pohybovým senzorem



- napájení 3,7 V 650 mAh;
- 6 pracovních režimů:
 1. světlo 5000 K silné;
 2. světlo 5000 K úsporné;
 3. světlo 3000 K silné;
 4. světlo 3000 K úsporné;
 5. červené světlo;
 6. výstražné světlo (červené blikající);
- pohybové čidlo;
- stupeň krytí IPX6;
- světelný tok 220 lm;
- výkon: CREE 5 W;
- odolnost proti pádu z výšky až 2 metry;
- Ukazatel nabití baterie;
- barva světla – 5000 K;
- pásek – pružný pásek pro nasazení na hlavu;
- čelovka je vyrobena z plastu ABS.

Objednací číslo svítilny: HT1E421

Kapaliny do ostřikovačů nové generace



VÝHODY

- Spolehlivě odstraňuje mastnoty a saze
- Rychlý čistící účinek se svěží vůní.
- Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky, které by se uvolňovaly při ostřikování do vzduchu, resp. do ventilace vozu.
- Směs je připravena k okamžitému použití. Nalijte směs bez ředění do nádržky ostřikovače.
- Lze použít jako koncentrát nebo ji ředit s vodou na požadovanou koncentraci.
- Výborné čistící vlastnosti, nenarušuje polykarbonáty a lak karoserie.



TR5534797	SONAX - Letní kapalina do ostřikovačů koncentrát 1:100l 0,25l	229,-
DBTA60202	LEKOS letní kapalina do ostřikovačů 5l kanystr	119,-

UNIVERZÁLNÍ HOUBA NA MYTÍ S DVOJÍM EFEKTEM

Mycí houba s rozdílnými stranami a strukturou materiálu: šedá měkká strana je určena pro mytí celého vozu, bílá strana s hrubou strukturou je určena k odstranění velmi silného znečištění.



Objednací číslo: **SX428000**
129,-

MIKROVLÁKNOVÁ UTĚRKA



- vhodná pro utírání prachu a pro zakončovací práce při detailingu vozidla
- ideální v kombinaci s našim detailerem
- dvojité obšité okraje s lemem proti poškrábání a ouškem na zavěšení
- nabitá kladnou energií aby přitahovala tuk, částice nečistoty a prach
- rozměr 40x40cm

Objednací číslo: **ZVG/10291-01**
79,-

CLEAR PACK

Univerzální extra účinné vlhčené čistící ubrousky s obsahem speciálních zdravotně nezávadných čistících přísad



Balení: dóza 80ks, 20x30cm, bílá barva

Objednací číslo: DB/B9012DEU

290,-

Díleňská LED lampa s výkonem až **1000lm** Výkonné a přenosné osvětlení pro náročné uživatele



Nejvýkonnější díleňská svítidla v nabídce!



Spolehlivý a odolný světelný nástroj pro každého profesionála i kutily.

Tato kompaktní inspekční lampa je navržena pro práci v těžko přístupných místech a v náročných podmínkách.

S výkonnými LED diodami, flexibilními režimy a snadným nabíjením je ideální pro mechaniky, elektrikáře a všechny, kdo potřebují kvalitní a přenosné osvětlení.

Hlavní výhody:

- ✓ Výkonné LED osvětlení – 10 W COB LED a 4 W SMD LED pro jasné a rovnoměrné osvětlení až 1 000 lm
- ✓ Čtyři režimy svícení – Snadné přizpůsobení intenzity světla pro různé úkoly (200 lm – 1 000 lm)
- ✓ Flexibilní nastavení světla – Otáčecí hlava lampy (180°) pro ideální směr světla
- ✓ Odolnost do náročných podmínek – Krytí IP65 proti vodě a prachu, robustní plastový kryt s certifikací IK09
- ✓ Dlouhá výdrž a rychlé nabíjení – Až 8 hodin provozu, USB-C nabíjení za 5 hodin
- ✓ Praktická montáž – Magnety a sklopné háčky pro zavěšení na kovové povrchy nebo jiné objekty
- ✓ Indikátor nabíjení – LED kontrolka pro snadnou kontrolu stavu baterie

Tato lampa je ideální pro práci v dílnách, na stavbách a venku, kdykoli potřebujete spolehlivé a výkonné osvětlení.

Objednací číslo: H26408

Akční cena
1 490,-

Dílenské kvalitní šroubováky v provedení **SLIM 1000VDE** certifikované pro práci pod napětím



Objednací číslo	Typ	Délka
HT1S960	Plochý / 3mm	100mm
HT1S961	Plochý / 4mm	100mm
HT1S962	Plochý / 5,5mm	125mm
HT1S965	PH1	80mm
HT1S966	PH2	100mm
HT1S968	PZ1	80mm
HT1S969	PZ2	100mm
HT1S973	PH1/SL5	80mm
HT1S974	PH2/SL6	100mm
HT1S976	PZ1/SL5	80mm
HT1S977	PZ2/SL6	100mm

Balení je vždy po 12kusech.

Jednotná akční cena 110Kč/ks

Kazeta šroubováků 13 kusů, izolované 1000 V



- VDE 1000 V certifikovaný
- systém rychlo-výměny
- vyrobeno z vysoce kvalitní legované oceli S2 odolný proti deformaci a poškození
- dvou komponentní rukojeť s protiskluzovým povrchem pro lepší šroubovací sílu a bezpečnost
- elektrický tester pro střídavé napětí 100-500 V.

- Ploché šroubováky: 1,2 x 6,5 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 100 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 0,5 x 3,0 x 100 mm
- Křížové šroubováky: PH2 x 100 mm, PH1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, PZ1 x 80 mm
- Šroubováky Torx: T10 x 100 mm, T15 x 100 mm, T20 x 100

- Tester napětí 140 mm

Objednací číslo: HT1S997

Akční cena 390Kč

Bubnový gumově izolovaný prodlužovací kabel 30 m

Vysoce kvalitní a praktický prodlužovací kabel bubnu umožňuje současné připojení 4 zařízení s celkovým výkonem až 3600 W.



- kabely v neoprenové **izolaci H07RN-F**, vyznačující se vysokou odolností proti mechanickému poškození, dlouhodobou odolností proti povětrnostním vlivům, chemickým látkám jako oleje, benzín, alkoholy
- IP44 standardní prodlužovací kabel zaručuje odolnost proti prachu a stříkající vodě, což umožňuje jeho
- použití venku
- **Měděné vodiče o průměru 2,5 mm²**
- Ochrana prodlužovací kabelu před přehřátím a poškozením

Objednací číslo: HT1E735

Akční cena 2 590Kč

Sada kvalitních dílenských pilníků 200mm



- Provedení SEK2
- vyrobeno z vysoce kvalitní legované oceli T12;
- čepel o délce 200 mm;
- paralelní povrchy a hrany zkosené ke špičce;
- přesná a rovnoměrná řezaná struktura;
- efektivní a trvanlivé;
- bi-materiál, tvarovaná, ergonomická rukojeť pro pohodlné uchopení a používání nástroje;
- závěsný otvor.
- **Sada obsahuje** plochý, půlkulatý, kulatý a trojúhelníkový pilník

Objednací číslo: 26HT3B8

Akční cena 390Kč

Sada diamantových dílenských pilníků 200mm

Diamantové pilníky pro jemné dokončovací práce na tvrdých materiálech.
5 různých tvarů ocelových hrotů.



- celková délka: 140 mm;
- délka pracovní plochy: 50 mm;
- průměr: 3 mm;
- vyrobeno z oceli A3.

Objednací číslo: HT3B808

Akční cena 120Kč

Kvalitní dílenská pilka na kovy, plasty...



- polymerní povlak, ergonomická rukojeť a odolná a tuhá čepel s tvrzenými zuby zaručují bezpečné uchopení a přesný řez;
- hliníkový rám pro tuhost a odolnost proti korozi;
- snadná výměna čepele bez použití nástrojů.

Objednací číslo: HT3S270

Akční cena 290Kč

SCANGRIP®

NOVA 12 + TRIPOD 3 m



- BESTSELLER v novém hávu**
- vysoce výkonná a odolná svítidla (IP67, výkon 12.000 Lumen)
- síťová verze svítidla 100 - 240 V (5m kabel)
- svítidla NOVA 12 střímatelná v 5 krocích
- svítidla již v provedení for LIFE včetně OPTILIGHT**
- součástí akčního balení 3m teleskopický bytelný TRIPOD



NOVINKA
SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

6 390,-

49.0596

NOVA 4

- odolné pracovní LED světlo s výkonem 4.000 Lumen**
- síťová svítidla - 5m kabel, lze položit nebo připevnit na stativ
- odolnost proti vodě a prachu s krytím IP67



rozměry (mm)	235 x 235 x 80
světelný tok (Lumen)	400 - 4.000
nastavitelný výkon	ano, 5 úrovní
řída ochrany / náraz	IP67 / IK07 / 1 m



2 990,-

03.6202

ROPE LIGHTS (15 - 25 - 50 m)

25 m



15 m

50 m

NOVINKA
SUPER
CENA



ROPE LIGHTS osvětlí stavby, dvory, dílny, zahrady, budovy apod.

- jedinečná lanová světla (síťová verze) – flexibilní, pro různá pracoviště
- k dodání ve 3 délkách: 15 m, 25 m a 50 m**
- svítící pásy poskytující až 50.000 Lumen (1.000 Lumen / metr)**
- dodávány s certifikátem EMC 2014/30/EU (tzn. světla neruší jiná elektrická zařízení)
- vyšší odolnost proti povětrnostním podmínkám (IP66, IK07)



Obj. č.	délka	světelný tok	cena (Kč)
03.5818	15 m	15.000 Lumen	2 490,-
03.5819	25 m	25.000 Lumen	3 990,-
03.5820	50 m	50.000 Lumen	7 790,-

ROPE LIGHT 25 m (na přenosné cívice)



25 m



NOVINKA

- verze lanového světla na cívice s navijákem - snadná manipulace a úklid svítidla
- světlo vyrobeno z odolného silikonu (až do -20 °C, IP 65)
- funguje na nízkém napětí (48 V DC) = nehrozí riziko úrazu elektrinou
- délka 25 m, poskytuje 20.000 Lumen**
- síťová verze, integrovaný 1,5m kabel
- cívka není kompatibilní se světly 15 - 25 - 50 m

9 590,-

03.5816

MINI MAX Promotion kit



- univerzální všestranné nabíjecí pracovní světlo s vysokým světelným výkonem 900 Lumen**
- kompaktní rozměry a extrémně štíhlé tělo svítidla (Ø 196 x 187 x 43 mm)
- vestavěná powerbanka s USB zásuvkou
- flexibilní rukojeť 180° pro požadovaný úhel osvětlení



LIMITOVANÁ
EDICE

990,-

49.0530

SLIM

- ultra štíhlá inspekční svítidla 3v1 s širokým i bodovým světlem
- šířka světelného ramene pouze 9 mm
- pomocí kloubů skvělá i do špatně přístupného pracovního prostoru
- silný magnet i závěsný hák



pouze 9 mm



zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	166 x 46 x 29
světelný tok (Lumen)	50 - 500 / 150
doba provozu	2,5 - 27 hod.
přiklon	3,5 W
řída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 2 m
v balení	svítidla a USB-C kabel

1 890,-

03.6211

SLIM Promotion kit



- 2 svítidla za jedinečnou cenu**
- speciální nabídka obsahuje 2 flexibilní svítidla SLIM (03.6211) v jednom exkluzivním balení**
- každá svítidla 3v1, se širokým (500 Lumen) i bodovým světlem, nabíjecí, se silným magnetem i závěsným hákem
- v balení 2 USB-C kabely

LIMITOVANÁ
EDICE

Cena za balení 2ks: 2 290,-

49.0590

9dílná sada imbusových klíčů s kuličkou PRO Guard (metrická)

- PRO Guard = dokonalá ochrana před korozi
- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm



380,-

10999

15dílná sada imbusových klíčů s kuličkou PRO Guard (metrická)

- PRO Guard = dokonalá ochrana před korozi
- rozměry: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm



629,-

10995

10dílná sada imbusových klíčů s kuličkou PRO Guard (metrická)

- skvělá sada pro automechaniky
- obsahuje i klíč 7mm (na brzdové třmeny aut)
- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10mm



490,-

10990

9dílná sada imbusových klíčů s kuličkou COLOR Guard - EXTRA DLOUHÁ (metrická)

- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



719,-

69699

SDS plus samoostřící sekáč - špiče 250 mm



+



- výroba v EU (stejně PROJAHN, BOSCH apod.)
- jednotlivě balené se závěsným klipem
- samoostřící s drticími spirálami

170,-

841062504

SDS plus samoostřící sekáč - plochý 20/250 mm



+



- výroba v EU (stejně PROJAHN, BOSCH apod.)
- jednotlivě balené se závěsným klipem
- samoostřící s drticími hranami

170,-

842062504

SDS max samoostřící sekáč - špiče 400 mm



+



- výroba v EU (stejně PROJAHN, BOSCH apod.)
- jednotlivě balené se závěsným klipem
- samoostřící s drticími spirálami

490,-

841704004

SDS max samoostřící sekáč - plochý 25/400 mm



+



- výroba v EU (stejně PROJAHN, BOSCH apod.)
- jednotlivě balené se závěsným klipem
- samoostřící s drticími hranami

490,-

842704004

Závitová sada pro rybáře (2 díly)



NOVINKA

- sada obsahuje očko a ruční závitník BSF 3/8 x20 - ideální pro rybáře
- tento závit se používá např. v indikátorech záběru (vnější závit) nebo stojanech na pruty (vnitřní)
- závity vyčistí a zbaví koroze

449,-

22890

Závitová sada na maznice (6 dílů)



- na protažení závitů maznic
- v balení 6 ručních závitníků nejpoužívanějších rozměrů: M6x1,0 / M8x1,0 / M10x1,0 / M10x1,25 G1/8x28 / G1/4x19

NOVINKA

949,-

47008

Inspekční dobíjecí LED svítilna PJ-HL400



- unikátní řešení = svítilna má bodové světlo a 2 prostorová: přední LED - 400 Lumen, zadní LED - 200 Lumen, čelní bodovka - 120 Lumen



- pracovní inspekční ultra tenké sklápěcí světlo (230°)
- přední a zadní světlo lze zapnout najednou = 360° osvit !!!
- 2 magnety, závěsný háček i klip

NOVINKA

599,-

398240

POWER LED nabíjecí čelovka PJ-SL300



- nabíjecí čelovka pro pohodlné a bezpečné nošení
- stmívatelné LED světelná páska a bodovka: 100 % až 40 %
- 5 světelných režimů volitelných pomocí přepínače
- pracovní svítilna 300 Lumen, bodovka 200 Lumen
- doba svícení až 8 hod.
- dobíjecí lithium-iontová baterie 3,7 V 1200 mAh
- lze ovládat i pohybovým senzorem
- USB-C nabíjecí kabel součástí balení

NOVINKA

499,-

398233



ZDARMA



ZDARMA

LIMITOVANÁ EDICE

- při nákupu vrtáků a sad od PTG ve výši min. **9 000,- Kč** (bez DPH) dostanete zdarma 2 dárky - aku šroubovák PTG a kapesní mikro svítilnu PTG
- akce se vztahuje na veškerý sortiment zboží PTG
- tato nabídka platí do vyprodání zásob

mikro svítilna:

nabíjecí, 14 režimů, 4 stupně jasu, až 1.000 Lumen, včetně nabíjecího kabelu a kroužku na klíče, tělo svítilny absorbuje světlo (viditelné ve tmě) **aku šroubovák:**

nabíjecí (USB-C), integrované osvětlení, torze 0,9 Nm, 200 ot./min., levý i pravý chod, délka čepele 67 mm, v balení 36 bitů, lithiová baterie 650 mAh

HSS-GK TiN PROFILINE sada spirálových vrtáků TORNADO se stupňovitým hrotem (29 dílů)



vrtáky TORNADO - přesné a čisté otvory



běžné vrtáky - nepřesnosti, otřepy, praskliny

- inovativní stupňovitý hrot = perfektní rychlé vrtání bez otřepů
- přesné kruhové vrtání (ideální pro řezání závitů)
- **29dílná sada - obsahuje vrtáky:**
 \varnothing 1,0 - 13,0 mm po 0,5 mm
 + rozměry pro závit
 \varnothing 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm
- hrot s TiN povlakem (až o 30 % delší životnost)
- stupňovitý hrot = není potřeba důlčík
- v plastovém ROSE boxu

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

2 690,-

433867029



HSS-Co8-PROFILINE Sada spirálových vrtáků

NOVINKA

- 5 dílů
- plastová kazeta
- 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
- pro vrtání obtížně obrobitelných materiálů jako např. Hardox 350 a 400

469,-

283384505



HSS-Co8-PROFILINE Sada spirálových vrtáků

NOVINKA

- 19 dílů
- plastová kazeta
- 1,0 - 10,0 mm po 0,5 mm
- pro vrtání obtížně obrobitelných materiálů jako např. Hardox 350 a 400

1 390,-

283387519



Hartmetall-PROFILINE Sada spirálových vrtáků

NOVINKA

- 5 dílů
- plastová kazeta
- 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
- s karbidovými břity, DIN 338, typ N
- profilově broušené, leštěné
- vhodné obzvláště pro obrábění pružinové oceli, tvrzené litiny s tvrdostí nad 300 HB a houževnatého bronzu

690,-

280364505



Hartmetall-PROFILINE Sada spirálových vrtáků

NOVINKA

- 19 dílů
- plastová kazeta
- 1,0 - 10,0 mm po 0,5 mm
- s karbidovými břity, DIN 338, typ N
- profilově broušené, leštěné
- vhodné obzvláště pro obrábění pružinové oceli, tvrzené litiny s tvrdostí nad 300 HB a houževnatého bronzu

2 290,-

280367519

Sada bi-metalových děrovacích pil HSS-Co8-PROFILINE – ELEKTRO (9 dílů)



- 9 dílů
- sada obsaženými rozměry skvělá zejména pro elektrikáře
- sada obsahuje pily:
bi-metalové děrovací pily HSS-Co8 pravé \varnothing 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68 mm
- 2 držáky (14 - 30 mm a 32 - 210 mm)
- hřidel \varnothing 9,5 / 11 mm
- použití: ocel, nerezová ocel (V2A a V4A) od 1 mm, dřevo, plast apod.
- čisté a přesné otvory, dlouhá životnost
- v plastovém kufříku

1 359,-

274175009

NOVINKA

LED dobíjecí svítilna PJ2000

- extrémně vysoký výkon a jas, zaostřitelná, bez blikání
- 5 světelných režimů, třístupňové stmívání (3% - 15% - 40%)
- funkce HOLD = 100% výkon po dobu 40 s, stroboskop (dvojklíč)

NOVINKA



délka (mm)	140
dosvit	240 m
světelný tok (Lumen)	2000
třída ochrany	IP54

- unikátní řešení baterií, buď nabíjecí Li-ion nebo 3x AAA (držák 3x AAA součást balení)



859,-

398200



MAGNETIC

Pracovní svítilna PJ-HL 1300

- dobíjecí ruční pracovní svítilna
- světelný tok **300 – 1.000 Lumen**
- noha s magnetem polohovatelná 180°
- 4 nastavitelné režimy svícení (přepínání na bodové i široké světlo)
- doba provozu až 12 hod.
- 3,7V/2500 mAh Li-ion
- dosvit 100 m, IP65

799,-

398253

KNIPEX ErgoStrip® PV (i pro fotovoltaiku)



- pro rychlé a přesné odizolování fotovoltaických kabelů o průřezu 4 a 6 mm² (např. H1Z2Z2-K) a všech běžných kulatých a vodotěsných instalačních kabelů (např. NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²)
- nástroj pro odizolování pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 4 mm²

1 320,-

169503SB

KNIPEX PreciForce (lisovací kleště pro fotovoltaiku)



NOVINKA

- přesný, z výroby nastavený (kalibrováný) lisovací tlak
- k instalaci FV systémů s konektory MC4 a MC4 EVO 2
- pro instalace v obytných i průmyslových budovách, mobilních domech atd.
- čelist není vyměnitelná

3 690,-

975242

Fotovoltaická instalační sada (2 díly)



NOVINKA

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

- sada obsahuje ErgoStrip® PV (169503) a KNIPEX PreciForce (975242) v jedné krabičce
- komplexní sada pro instalaci FV systémů s konektory MC4 a MC4 EVO2

4 790,-

003131V01SB



KNIPEXTEND

- patentovaný systém rukojeti kleští KNIPEX
- speciálně tvarované nové 3složkové rukojeti kleští, každá rukojeť má otvor, do kterého lze zasunout a jednoduše zajistit závěsné oko nebo rozlišovací čip

- závěsná oka i barevné rozlišovací čipy jsou již v nabídce a skladem
- rukojeti KNIPEXTEND jsou zaváděny do prodeje postupně = na jejich dostupnost kontaktujte prodejce
- nyní již skladem kombinované kleště (0302180), boční štípací kleště (7002160), půlkulaté kleště s břity (2612200), nůžky na kabely (9512165)



1. konec rukojeti se závěsným okem

2. konec rukojeti s rozlišovacím barevným čipem

3. konec rukojeti s rozlišovacím barevným čipem

KNIPEXTEND i v češtině podrobně ZDE:



stačí jen namířit fotoaparát vašeho smartphonu

ColorCode - klipy pro barevné odlišení kleští

- v nabídce 10 barevných provedení (v 10dílných baleních)



- pro všechny nástroje s rukojetmi KNIPEXTEND
- pro osobní barevné označení kleští

obj. číslo	obsah balení	obj. číslo	obsah balení
006110CA	10x	006110CR	10x
006110CB	10x	006110CS	10x
006110CG	10x	006110CV	10x
006110CM	10x	006110CW	10x
006110CO	10x	006110CY	10x
006110CV01	2x 2x 2x 2x 2x 2x		
006110CV02	2x 2x 2x 2x 2x		

149,-

obj. č. dle výběru

Silové boční štípací kleště 180 mm



NOVINKA


- přesně indukčně kalené čepele (tvrdost cca 64 HRC), snadné štípání
- pro všechny typy drátů (Ø až 3,8 mm)
- i pro dráty z pružinové oceli (Ø 2,2 mm)
- 3složkové rukojeti s funkcí KNIPEXTEND

799,-

7402180

TetheredTool - závěsné klipy (balení 10 ks)

- zacvakávací závěsné oko - z každé rukojeti KNIPEXTEND udělá bezpečnostní kleště se závěsem



NOVINKA

420,-

006210TR

TetheredTool klipy + ColorCode klipy červené (3 + 3 ks)

- sada obsahuje 3 závěsná oka a 3 červené rozlišovací klipy



NOVINKA

189,-

006306TCR

Silové boční štípací kleště 200 mm



NOVINKA

- přesně indukčně kalené čepele (tvrdost cca 64 HRC), snadné štípání
- pro všechny typy drátů (Ø až 4,2 mm)
- i pro dráty z pružinové oceli (Ø 2,5 mm)
- 3složkové rukojeti s funkcí KNIPEXTEND

850,-

7402200

Sada vrtáků (29 dílů) HSS-GK TIN **PROFILINE-ECOTEC** TORNADO

NEW


- inovativní stupňovitý hrot =
= perfektní rychlé vrtání bez otřepů
= přesné kruhové vrtání
(ideální pro řezání závitů)

- DIN 338
typ N,
pravotočivý
- profilově
broušený,
- křížový brus

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
SPECIÁLNÍ CENA

- 29dílná sada - obsahuje vrtáky:
Ø 1,0 - 13,0 mm po 0,5 mm
+ rozměry pro závitů
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm



- hrot s TiN povlakem
- díky povlaku TiN (titan-nitrid) až o 30 %
delší životnost vrtáku
- od Ø 4 mm válcová stopka se 3 plochami
pro uchycení do sklíčidla
- stupňovitý hrot = není potřeba důlčák
- v plastovém ROSE boxu

 standardní
vrták


tenkostěnný materiál



hluboký materiál



akrylát a plexisklo



povlakovaný materiál

TORNADO

~~3,499,- Kč~~
Akční cena 2 690,-
433867029

AKČNÍ CENA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

NEW Stupňovitý vrták ULTIMATECUT Multidrill RUnATEC

Navržený pro **náročné aplikace** s hloubkou řezu až 10 mm, je vhodný **pro ruční vrtání** do \varnothing 20 mm. Je vybaven **speciální špičkou FLOWSTEP[®]** a umožňuje přesné středění a rychlé vrtání.

Vrták bezpečně drží i na hladkých nebo zaoblených površích – bez prokluzování.

Dvě řezné hrany se vyznačují **speciálně vyvinutou geometrií řezu**, která snižuje axiální a radiální síly. Každý následující krok řezu během vrtání **odhrotuje povrch**.

Vysoce kvalitní rychlořezná ocel (HSS) je opatřena patentovaným povlakem RUnATEC od společnosti RUKO. To zajišťuje **vysokou odolnost proti opotřebení, teplotní odolnost a dlouhou životnost**. Vrták má tříplochou stopku, která zabraňuje prokluzování ve sklíčidle a zaručuje konzistentně optimální přenos síly během celého procesu vrtání.



- ✓ Pro tloušťku materiálu do 10 mm.
- ✓ Jeden vrták pro velikosti otvoru od 6 až do 20mm
- ✓ Pro ULTRArychlé vrtání.
- ✓ Povrchová úprava RUNATEC pro extrémně dlouhou životnost.

SCAN ME



\varnothing 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 mm

Objednací číslo	Popis	Akční cena
RU101683P	Stupňovitý vrták ULTIMATECUT Multidrill 6-20mm	2 890,-

Precizní kleště na pojistné kroužky



VÝHODY

- **Vysoce zatížitelné** při nepřetržitém používání: **až 10násobně delší životnost** oproti standardním hrotům
- **S nasazenými hroty** pro bezpečnou práci
- Velké opěrné plochy na hrotech: žádné překroucení kroužků, snadná montáž
- Šroubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle
- **V kloubu je umístěné otevírací pružina**, chráněná a neztratitelná
- Neklouzavý plastový potah rukojetí
- Se zajištěním proti přepnutí (nastavení pomocí dorazu)
- Nastavení pomocí šroubu s vnitřním šestihranem
- Ideální pro sériovou výrobu, protože je účinně zamezeno nadměrné roztažnosti kroužků



Objednací číslo	Popis - velikost	Určení	Kapacita Ø	Akční cena
4911A1	Precizní kleště rovné 140mm / A1	Vnější kroužky	10 - 25 mm	539,-
4921A11	Precizní kleště zahnuté 130mm / A11	Vnější kroužky	10 - 25 mm	590,-
4911A2	Precizní kleště rovné 180mm / A2	Vnější kroužky	19 - 60 mm	590,-
4921A21	Precizní kleště zahnuté 165mm / A21	Vnější kroužky	19 - 60 mm	650,-
4811J1	Precizní kleště rovné 140mm / J1	vnitřní kroužky	12 - 25 mm	495,-
4821J11	Precizní kleště zahnuté 130mm / J11	vnitřní kroužky	12 - 25 mm	569,-
4811J2	Precizní kleště rovné 180mm / J2	vnitřní kroužky	19 - 60 mm	529,-
4821J21	Precizní kleště zahnuté 165mm / J21	vnitřní kroužky	19 - 60 mm	579,-



Nové balení
tuba 25ml



- Moderní jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s **okamžitou fixací** a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m².
- Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – **drží/fixuje okamžitě**.
- Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří **vysokopevnostní, elastický spoj**.
- Vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu, konstrukčních dílů dopravních prostředků, karoserií (kov/kov), **výborná přilnavost** k nerez, hliníku, mědi, olovu, sklu, PS, PUR, PVC, betonu, keramickým dlaždicím, smaltu, zrcadlům, dřevu, zdivu, sádkkartonu.
- Do **interiéru i exteriéru**.

Akční jednotná cena na všechny barvy

Objednací číslo	Popis	Balení (ml)	Akční cena
DB51910	Lepidlo MAMUT GLUE High Tack bílá	Kartuše 290	189,-
DB51911	Lepidlo MAMUT GLUE High Tack černá	Kartuše 290	189,-
DB51913	Lepidlo MAMUT GLUE High Tack šedá	Kartuše 290	189,-
DB35003	Lepidlo MAMUT GLUE High Tack tuba bílá	Tuba 25ml	69,-


 NEW

BETONFIX

Dvousložkový chemický systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé opravy betonu



Videoukázka aplikace

Co všechno s BETON FIX opravíte nebo přilepíte?

- Ať už jde o opravy betonových podlah, opravu venkovního betonu, praskliny a výtlučky, nebo estetické úpravy hran a rohů, BETON FIX nabízí jednoduché a efektivní řešení. Skvěle se také hodí jako lepidlo na kámen a zděné prvky. Je prostě ideálním pomocníkem pro renovaci terasy, balkonu nebo garáže.



Jak na rychlou opravu betonu?

Snadné použití a úspora času je pro nás prioritou, proto jsme i u BETON FIX zvolili maximálně komfortní balení s aplikátorem, které zvládne použít skutečně každý. Nejste zrovna zručný kutil? To vůbec nevadí! Kartuše se postará jak o míchání dvousložkové hmoty, tak správnou aplikaci. Budete potřebovat jen aplikační pistoli a stěrku nebo špachtli.

Objednací číslo	Popis	Balení (g)	Akční cena
DB74023	Betonfix – oprava betonových povrchů	Kartuše 500	219,-
	Kvalitní vytlačovací pistole TAJIMA		


 NEW

UNICLEAN PLUS HEXA

Celulózová průmyslová utěrka



VÝHODY

- robustní utěrka pro běžné čištění a leštění
- vysoce jakostní směs vláken z polypropylenu a celulózy
- **vysoce savá**
- **nepouští vlákna**
- **odolná vůči rozpouštědlům**
- **pevná i v mokřem stavu**
- bílá barva



Rozměry: 500ks útržků v roli á 34cm x šíře 27cm

Alternativa k naší nabídce UNICLEAN PLUS s ohledem na poměr ceny a kvality



Příklady použití:

- utěrka pro suché i mokřé čištění, neobsahuje aditiva
- průmyslové montážní provozy
- farmaceutický průmysl
- elektrotechnický průmysl
- ošetřeni citlivých ploch, kontaktů atd.
- automobilový a letecký průmysl
- polygrafie, čistě provozy



Objednací číslo	Popis	Balení ks	Akční cena (bal.)
11142	UNICLEAN PLUS HEXA 27x34 / 500ks	1ks	690,-
11142K8	UNICLEAN PLUS HEXA 27x34 / 500ks	Karton 8ks	5 200,-


 NEW

Obousměrný laserový dálkoměr

Laserový dálkoměr, který kombinuje **přesnost, funkčnost a inovativní technologická řešení.**



VÝHODY

- Díky **použití dvou zelených laserových paprsků** ve dvou směrech lze **provádět měření z různých pozic**, jako je střed místnosti nebo výška, bez nutnosti ohýbat se, což výrazně zvyšuje komfort práce.
- Dva zelené laserové paprsky: Poskytují **vynikající viditelnost** za všech světelných podmínek, zatímco schopnost měřit ve dvou směrech zvyšuje účinnost a všestrannost zařízení.
- **Barevný displej** s černým pozadím: Moderní obrazovka zlepšuje čitelnost výsledků, a to i za jasného slunečního světla, nabízí intuitivní uživatelské rozhraní.
- **Automatické otáčení obrazovky**: automaticky přizpůsobuje zobrazení výsledků poloze zařízení, což umožňuje pohodlnější čtení měření.
- **Elektronická vodováha**: Díky integrované funkci vodováhy na obrazovce je přístroj ideální pro přesné měření a stavební práce.

Všestranné použití:

- měření plochy, objemu, úhlu a výšky
- Pythagorova funkce
- sčítání a odečítání výsledků
- měření minimální a maximální hodnoty
- **vestavěný magnet** navíc umožňuje snadnou montáž zařízení na kovové povrchy

Balení obsahuje:

- 1 x přepravní pouzdro
- 1 x poutko na ruku
- 1 x kabel USB-C
- 1 x reflexní deska



Akční cena
3 290,-

Objednací číslo: S058298

NEW





NYLONOVÉ PÁSKY ODNÍMATELNÉ


MNOŽSTVÍ V BALENÍ:
 50 ks

PN-EN
62275

VÝHODY

- **demontovatelné a opakovaně použitelné** – snadná demontáž stisknutím úchytu umožňuje opětovné použití
- **rychlá a jednoduchá instalace** – ergonomický tvar a flexibilní materiál zajišťují pohodlnou montáž
- **vysoce kvalitní zpracování** – speciálně navržená hlavice zaručuje odolnost proti roztržení
- **vnitřní vroubkování** – umožňuje stabilní uchycení bez poškození připevněného prvku
- **odolnost vůči vnějším vlivům** – zachovává flexibilitu a trvanlivost v různých podmínkách okolního prostředí, odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám od -40 °C do +85 °C
- **minimální teplota instalace** – od -10 °C

					
OPPDB76200	bílá	7,6 mm x 200 mm	1 bal. (50 ks)	100 bal.	84,-
OPPDB76300	bílá	7,6 mm x 300 mm	1 bal. (50 ks)	50 bal.	118,-
OPPDB76370	bílá	7,6 mm x 370 mm	1 bal. (50 ks)	50 bal.	140,-
OPPDB76540	bílá	7,6 mm x 540 mm	1 bal. (50 ks)	20 bal.	246,-
OPPDC76200	černá	7,6 mm x 200 mm	1 bal. (50 ks)	100 bal.	84,-
OPPDC76300	černá	7,6 mm x 300 mm	1 bal. (50 ks)	50 bal.	118,-
OPPDC76370	černá	7,6 mm x 370 mm	1 bal. (50 ks)	50 bal.	140,-
OPPDC76540	černá	7,6 mm x 540 mm	1 bal. (50 ks)	20 bal.	246,-

Uvedená cena za balení 50ks.

Opravná páska silikonová, samovulkanizační

25mm x 3m

Páska pro **vnitřní i venkovní použití**, ideální pro automobilový průmysl, instalatérství a elektroinstalace. Používá se k opravám hadic, trubek, izolačních vodičů a těsnění. Odolná vůči oděru, vodě a povětrnostním podmínkám.

NEW



Akční cena
290,-

Objednací číslo: S042276669

VÝHODY

- odolná vůči tlaku až 8 barů
- odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům, vodě a vlhkosti – i trvale!
- odolná vůči teplotám od -65 °C do 200 °C (okamžitě až do 260 °C)
- nelepí se na ruce, ale pevně přilne k opravovanému prvku
- flexibilní a samovulkanizující – spojuje se sama bez lepidla
- ideální pro těsnění a elektrickou izolaci

Oboustranná lepicí páska FIX TAPE EXTREME

speciálně vyvinutá oboustranná lepicí páska pro nízkoenergetické materiály

Pro nejnáročnější vnitřní ale i venkovní práce si vyberte oboustrannou montážní FIX TAPE EXTREME s nejpokročilejší technologií, která nabízí nejsilnější přilnavost. Tato oboustranná páska se silným, permanentním lepidlem odolává všem povětrnostním vlivům. Ať už instalujete poštovní schránku do svého nového domova nebo přidáváte nástěnné police do garáže. Naše oboustranná páska zvládne práci rychle, snadno a bez náradí.



G/501014

FIX TAPE EXTREME oboustranná páska 0,8mm x 19mm - 5m návin

290,-

ULTRA STRONG TAPE

EXTRÉMNĚ PEVNÁ LEPICÍ PÁSKA



Přinášíme nového pomocníka pro vaši práci k ulehčení oprav i realizaci projektů. Ať už se jedná o domácí počín nebo profesionální využití, naše vysokopevnostní páska je připravena čelit jakýmkoliv výzvám. S revolučním syntetickým lepidlem na bázi kaučuku, které zaručuje extrémní přilnavost a pevnost, což činí tuto pásku nepostradatelným pomocníkem pro každého kutila i profesionála. Opravíte s ní například okap, celtu, stan nebo prasklou karoserii.

Vlastnosti:

- Lepení na drsný povrch – cihla, beton nebo kámen
- Přidržitelnost na většinu podkladů včetně plastů
- Tepelná odolnost -25 °C až +60 °C
- Nepřetržitelná – lze ji krájet jen nožem nebo nůžkami
- Pro vnitřní i venkovní použití

Obj. číslo	Rozměr	Barva
PAS1	48 mm x 18 m	černá

Akční cena 249,-

Pevná protiskluzová páska 25mm x 5m

Tato páska je ideální **pro vnitřní i venkovní použití**. Je ideální pro protiskluzovou ochranu hladkých povrchů, jako jsou schody, podlahy a rampy, a poskytuje bezpečnost ve vysoce frekventovaných prostorách.

NEW



VÝHODY

- bezpečnost na každém kroku
- protiskluzová ochrana pro domácnost i práci
- bezpečnost na každém povrchu – uvnitř i venku
- silná a spolehlivá – zabraňuje uklouznutí
- bezpečné schody, podlahy a rampy – doma i v práci
- silná a odolná – protiskluzová ochrana pro interiér i exteriér
- zajištění stability – protiskluzová páska pro větší bezpečnost



Akční cena
180,-

Objednací číslo: S042276666

INTERWASH

Koncentrovaný vodu ředitelný univerzální mycí prostředek

VÝPRODEJ



- Odstraňuje oleje, tuky, insekty
- Čistí motory a motorový prostor
- Pro silně znečištěné povrchy
- Vhodný na čištění dílů v myčkách
- S úspěchem se dá použít na čištění dílenských podlah
- Určen na čištění plachet aut, návěsů atd.
- Hodnota pH 14

Balení: kanystr 5 ltr. Objednací číslo: 113004

Akční cena 390,-

Použití:

Intenzivní čistič pro všechny povrchy odolné vůči alkáliím. Čistí snadno a rychle mastnotu a mastnou špínu, usazené polymerní filmy atp.

Ředění:

V závislosti na stupni znečištění zředění až na 1:100.

Automatické myčky: produkt se aplikuje neředěný, dle nastavení dávkovacího čerpadla, v závislosti na stupni znečištění a kvalitě vody.

Protiúnavová univerzální rohož 1500x900 mm

Zajišťuje dobrý základní komfort v mokřém prostředí, umožňují odtok kapalin a nečistot.
Povrch zůstává čistý a protiskluzový.



Odolná, vhodná do náročných provozů

- Univerzální pro vnitřní i venkovní použití jako rohožka.
- Lze použít na pracovišti, děrované výstupky na spodní straně, s okrajem po stranách.
- **Náběhy zabraňují zakopnutí o rohož a umožňují snadné přejetí.**
- Otěruvzdorná, odolná proti povětrnostním vlivům.
- Teplotní odolnost: -30°C až +80°C
- Materiál produktu: NR/SBR
- Tvrdost: 70° Shore A

Použití: Speciální rohož s náběhy ke dveřím či vratům

Objednací číslo	Popis	Balení	Akční cena
GMS-20203	Protiúnavová univerzální rohož 1500x900x13mm	1ks (9kg)	1 490,-

Univerzální otěruvzdorná rohož pro vnitřní i venkovní použití.



Obj. č.	šířka (mm)	délka (mm)	Tloušťka (mm)	hmotnost (Kg)	Cena / ks
GMS-45182	400	600	22	1,85	279 Kč
GMS-45183	600	800	22	3,7	555 Kč
GMS-45184	500	800	22	3,2	529 Kč
GMS-45185	500	1000	22	3,85	595 Kč
GMS-45186	800	1200	22	7,4	959 Kč
GMS-45187	1000	1500	22	11,8	1 490 Kč

Hydraulický lis s robustním svařovaným rámem s konvenčním vybavením

AKCE

NOVINKA



Technická data

Max. lisovací tlak	30 t
Zdvih pístu	150 mm
Max. pracovní šířka	535 mm
Olejová náplň	1,8 l
Průměr pístu	70 mm
Pneumatický tlak	7,5 - 8,5 bar
Pracovní výška	151 - 1031 mm
Rozměry (š × v × h)	795 × 1830 × 700 mm
Hmotnost	167 kg

Argumenty

- Ideální pro všestranné použití v řemeslné výrobě, ve školních dílnách, garážích
- Lisovací píst s integrovanou vratnou pružinou
- Zobrazení lisovacího tlaku pomocí manometru

Ušetříte 5 000 Kč

Objednací číslo	Popis	Akční cena
BW6331	Hydraulický lis 30T	19 990,-
BW6301	Sada lisovacích přípravek pro lisy	1 769,-

NEW**Makita****originální 18V baterie se zárukou**

ECO-friendly materials
without lead or mercury

Nově se zvýšenou kapacitou
6Ah, 9Ah nebo 12Ah

**Platí do vyprodání zásoby!**

Objednací číslo	Popis	Akční cena
BL1850	MAKITA baterie 18V, 5,0AH	1 890,-
BL1860	MAKITA baterie 18V, 6,0AH	2 350,-
BL1890	MAKITA baterie 18V, 9,0AH	3 890,-
BL18120	MAKITA baterie 18V, 12AH	4 490,-

NEW
Makita®

Aku tlaková myčka Li-ion LXT 18V



TIP: vhodné i pro aplikaci postřiků

- Aku systém Makita LXT 18 V – svoboda pohybu bez kabelu (dodávka bez aku a nabíječky)
- Možnost nasávání vody z nádoby – ideální mimo dosah vodovodního řadu
- Možnost napojení na vodovod nebo samonasávací režim
- Možnost nasávání z PET láhve pomocí adaptéru (volitelné příslušenství)
- 2 úrovně tlaku – vysoký režim pro běžné mytí, nízký režim pro šetrné oplachování (24/8 bar)
- Tryska 5 v 1 – jednoduché přepínání režimu otáčením hlavy trysky
- Indikátor vybití akumulátoru – LED kontrolka zbývající kapacity
- Velmi nízká hmotnost – pohodlná manipulace i při delší práci



Objednací číslo	Popis	Akční cena
DHW180Z	MAKITA AKU tlaková myčka	2 890,-
LX0004	Adaptér pro plastové láhve PET	139,-

AKU SADA 18V

bezuhlíková úhlová bruska s regulací otáček + baterie + nabíječka + kufr

NEW



Prodloužená záruka
po registraci stroje



Aku vrtačka s příklepem:

- Maximální průměr kotouče – 125 mm.
- Rychlost otáček s regulací – 1 500 až 10 000 RPM.
- Kryt pro řezání.
- Kryt pro broušení.
- Měkká protiskluzová rukojeť.
- Přídavná antivibrační boční rukojeť.
- Dvoustupňový přepínač.
- Kovový kryt převodovky.
- Kovový převodový mechanismus.
- Ochrana motoru proti prachu a zadření.
- Uchycení M14.
- Hmotnost – 1,5 kg.
- 3letá záruka (po registraci zařízení).



Akční cena
5 990,-

Objednací číslo: 2026E282

Ultra malý, výkonný rázový utahovák ½

NEW

Díky inovativní technologii umožňuje použití jak ořechů tak i BITŮ


 Prodloužená záruka
 po registraci stroje


Všestranný nástroj 2 v 1, který kombinuje funkce šroubováku a rázového utahováku. Ideální pro rychlé utahování a povolování šroubů, matic a matic – i těch velkých a tvrdohlavých. Bude fungovat dobře v tesařských a automobilových dílnách, stejně jako v dřevěných a kovových konstrukcích.

- **Skličidlo 2 v 1:** šestihran 1/4" pro bity a čtyřhran 1/2" pro nástrčné klíče.
- Silný **točivý moment 230 Nm** pro práci s tvrdými šrouby.
- **4 nastavení točivého momentu** pro různé úkoly.
- **LED kruhové osvětlení** přesně osvětluje pracoviště.
- Přepínač doprava/doleva pro rychlé utahování a povolování
- **Plynulá regulace rychlosti** pomocí přepínače pro plnou kontrolu.
- **Bezuhlíkový motor** – větší výkon, delší provozní doba a vysoká odolnost,
- Řídící elektronika optimalizuje provoz motoru a prodlužuje životnost baterie.
- **Robustní úderový mechanismus** s odolnou čepelí.



Výhody systému:

OneAccuSystem s napájením 18 V – mobilní a plně kompatibilní s širokou škálou elektrického nářadí.

Akční cena
2 590,-

Objednací číslo: 2026E278

Plně vybavený dílenský vozík

7-zásuvkový dílenský vozík s příslušenstvím, 252 ks



- Praktická a prostorná skříň na náradí se **7 zásuvkami**
- Pevná konstrukce zaručuje dlouhodobé používání v dílenských podmínkách, zatímco 4 kolečka, včetně 2 otočných, zajišťují mobilitu, díky které bude skříň vždy na správném místě.
- Správně zvolené vybavení skříňky sestávající z až 252 prvků, určené pro řemeslné dílny a autoservisy, z ní činí ideální volbu pro práci každého kutila i profesionála.

Akční cena

15 990,-

Objednací číslo: INT058

Prázdný vozík 8 990,-

Objednací číslo: INT058-0

NEW

Rychlý indukční ohřev – kompletní sada

POWERDUCTION 10R PRO je navržen tak, aby se zahříval, odblokoval a umožnil demontáž mechanických dílů, jako jsou opotřebované matice a šrouby, během několika sekund. Doporučuje se zejména v automobilovém průmyslu, zemědělství, údržbě a kovových konstrukcích.



VÝHODY

- Okamžitý ohřev bez plamene aplikovaný na určitou oblast,
- lze jej použít v blízkosti kabelů, potrubí nebo jiných předmětů citlivých na teplo, čímž se vyhnete nutnosti jejich demontáže/odstranění.
- Nízká hmotnost: pouhých 3,5 kg - 1,3 kg pro samotný induktor.
- Ergonomie: popruh přes rameno je součástí dodávky.
- **matice M10 rozehřeje do červena za 10 sekund**
- Snadné použití: používá standardní jednofázové napájení 230 V.
- Rychlý start: vyberte a nainstalujte induktor, připojte a jedte.
- 1200W výstupní výkon s vysokým pracovním cyklem

Výkonnější indukční ohřevy v nabídce viz. GYS katalog

SCAN ME



BALENÍ OBSAHUJE 12 ks induktorů:

Spirálový drát SIDE		Spirálový drát FRONT		Splétaný navíjecí drát	Pevný rovný drát
					
Ø 18 mm ≤M8	054806	Ø 18 mm ≤M8	079977	80 cm 054813	80 cm 054868
Ø 21 mm ≤M10	079953	Ø 21 mm ≤M10	079984		
Ø 24 mm ≤M12	054790	Ø 24 mm ≤M12	079991		
Ø 27 mm ≤M14	079960	Ø 27 mm ≤M14	080003		
Ø 30 mm ≤M16	055469	Ø 30 mm ≤M16	080010		

Objednací číslo	Popis	Akční cena
GYS080195	Indukční ohřev GYS – sada v kufru	24 990,-

GYS ELECTRO-FORCE je vysoce výkonný tažný a tlačný zvedák určený k rychlému narovnání všech typů poškozených vozidel. Kompaktní systém, vyrobený z kalené oceli a napájený z baterie, zaručuje dlouhou výdrž a optimální volnost pohybu. Jeho tři nastavitelné síly (5 t, 7 t, 9 t) zajišťují dokonalé přizpůsobení každému zásahu, a to i při těch nejzávažnějších nárazech.

OVLÁDANÝ VÝKON PRO VŠECHNY NÁRAZY

- Sílu lze nastavit až na 9 tun ve třech úrovních, aby se přesně přizpůsobila každému typu nárazu.



3 → 9T

2 → 7T

1 → 5T

AUTONOMIE PŘIZPŮBENÁ PRO DÍLNU

- Dlouhá výdrž díky lithium-iontové baterii 20 V – 4 Ah.
- Schopný provést až 20 kompletních cyklů při maximálním výkonu (9T) na jedno nabití, což zaručuje optimální autonomii.
- Konektory kompatibilní s bateriemi Makita 18 V.
- Integrovaná kontrolka pro snadné sledování stavu nabití baterie.

BEZPEČNOST A POHODLÍ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

- Zesílený gumový kryt pro tlumení nárazů a pádů.
- Rukojeť pro pohodlné každodenní používání.
- Neutrální poloha pro bezpečné zajištění přístroje, když se nepoužívá.

JEDEN NÁSTROJ PRO VŠECHNY TYPY ROVNÁNÍ

Kompaktní a velmi snadno ovladatelný GYS Electro-Force je ideální pro těžko přístupná místa. Zajišťuje rychlé opravy bez omezení výkonu díky sadám příslušenství, které splňují všechny potřeby karosářů:

■ Aplikace

oddálit



Stlačit



Tlačit



Táhnout




SCAN ME



Video ukázka

■ Sada příslušenství (088900)



- 088894 - Dodáváno v kufru s příslušenstvím, baterií a nabíječkou.



- 088900 – Sada příslušenství z kalené obráběné oceli.

65 mm/s → 9T

52 mm/s → 7T

40 mm/s → 5T

130 mm

4 kg

1 kg



cm



Li-iontový



kg

GYS089075

Kompletní sada včetně příslušenství – 2 plně vybavené kufry

55 990,-

GYS088894

GYS ELETRO FORCE zařízení + baterie + nabíječka + základní příslušenství v kufru

31 990,-

Očkoploché klíče s ráčnou, ocel CrV, 72T



- Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli z chrom-vanadové slitiny pro ochranu proti korozi;
- 72-zubový ráčnový mechanismus;
- otevřený konec skloněný v úhlu 15° pro optimální přístup
- Vysoká odolnost a záruka
- Matné provedení



Objednací číslo	Popis - rozměry	Akční cena
HT1R006	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 6 mm, 72T	85,-
HT1R007	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 7 mm, 72T	86,-
HT1R008	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 8 mm, 72T	87,-
HT1R009	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 9 mm, 72T	91,-
HT1R010	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 10 mm, 72T	92,-
HT1R011	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 11 mm, 72T	97,-
HT1R012	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 12 mm, 72T	102,-
HT1R013	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 13 mm, 72T	113,-
HT1R014	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 14 mm, 72T	124,-
HT1R015	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 15 mm, 72T	126,-
HT1R016	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 16 mm, 72T	141,-
HT1R017	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 17 mm, 72T	148,-
HT1R018	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 18 mm, 72T	158,-
HT1R019	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 19 mm, 72T	166,-
HT1R021	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 21 mm, 72T	222,-
HT1R022	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 22 mm, 72T	245,-
HT1R024	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 24 mm, 72T	259,-
HT1R027	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 27 mm, 72T	283,-
HT1R030	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 30 mm, 72T	323,-
HT1R032	Očkoplochý klíč s ráčnou, ocelový CrV, 32 mm, 72T	395,-

Očkoploché klíče s kloubem a ráčnou, ocel CrV, 72T



- Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli z chrom-vanadové slitiny pro ochranu proti korozi;
- 72-zubový ráčnový mechanismus;
- otevřený konec skloněný v úhlu 15° pro optimální přístup
- Vysoká odolnost a záruka
- Matné provedení



Objednací číslo	Popis - rozměry	Akční cena
HT1R050	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 10 mm, 72T	141,-
HT1R052	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 12 mm, 72T	154,-
HT1R053	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 13 mm, 72T	166,-
HT1R054	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 14 mm, 72T	185,-
HT1R055	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 15 mm, 72T	196,-
HT1R056	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 16 mm, 72T	212,-
HT1R057	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 17 mm, 72T	226,-
HT1R058	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 18 mm, 72T	238,-
HT1R059	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 19 mm, 72T	255,-
HT1R060	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 20 mm, 72T	161,-
HT1R061	Očkoplochý klíč ocelový CrV, s kloubem 21 mm, 72T	274,-

NEW**LIMITED EDITION – ÚHLOVÁ BRUSKA 1100 WATT**

Jedinečná příležitost



Nízká cena



VÝHODY

- Kompaktní a ergonomický tvar
- Extrémně lehká a lehce ovladatelná – obvod pouze 185mm
- Ergonomické pracovní uchopení díky přídavné boční rukojeti
- Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- Pozvolný rozběh
- Aretace vřetene
- Posuvný spínač s aretací
- Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- Přídavná rukojeť
- Záruka 3 roky – po registraci stroje

POZOR! AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	1100 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	12000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4 m
Rozměry dxšxv	275 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2 kg



Objednací číslo	Popis	Akční cena
L1100-LIM	Úhlová bruska FLEX LIMITED 1100W	2 090,-

NEW



170Nm

**Nejkompaktnější
a nejvýkonnější vrtačky
ve své třídě s režimem Turbo!**

Objednací číslo: 535162

Akční cena 6 990,-

BONUS

Navíc baterie 18V 5,0AH
ZDARMA!



~~3 213 Kč~~

**Platí při objednání
stroje v systaineru
L-BOXX**

Objednací číslo: 535163

Akční cena 7 990,-

NEW

Nová generace dvourychlostních 18V AKU šroubováků a AKU vrtaček s příklepem

**Nejkompaktnější
a nejvýkonnější vrtačky
ve své třídě s režimem Turbo!**



- Bezuhlíkový motor a elektronický řídicí systém (EMS)
- S vypínatelnou funkcí Anti-Kickback
- Regulace ve spínači se zámekem proti zapnutí
- Elektronická rychlobrzdá
- Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Právý a levý chod
- Ergonomicky navržená, protiskluzová, pogumovaná rukojeť
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu
- Součástí je přídatná rukojeť, klip na opasek a držák bitů



**Nejkompaktnější
a nejvýkonnější vrtačky
ve své třídě s režimem Turbo!**

FLEX pack 18



Technické údaje	DD 2G 18-EC MD DC	PD 2G 18-EC MD DC	DD 2G 18-EC HD2	PD 2G 18-EC HD2
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V
Max. točivý moment tvrdý	115 Nm	115 Nm	170 Nm	170 Nm
Max. točivý moment měkký	60 Nm	60 Nm	-	-
Max. otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň	600 1/min	600 1/min	700 1/min	700 1/min
Max. otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň	2300 1/min	2300 1/min	3000 1/min	3000 1/min
Max. počet úderů naprázdno 1. rychlostní stupeň	-	9600 1/min	-	11200 1/min
Max. počet úderů naprázdno 2. rychlostní stupeň	-	36800 1/min	-	41600 1/min
Max. průměr vrtání do dřeva	68 mm	68 mm	160 mm	160 mm
Max. průměr vrtání do oceli	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Max. průměr vrtání do kamene	-	13 mm	-	16 mm
Šířka upnutí sklíčidla	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Nastavení točivého momentu	18+1 stupně	22+1 stupeň	22+1 stupeň	22+1 stupeň
Rozměry D×Š×V	168 x 65 x 208 mm	180 x 65 x 208 mm	173 x 65 x 214 mm	175,5 x 65 x 214 mm
Hmotnost bez aku	1,4 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg
Č. položky	534901	534903	535165	535162
Akce č.	03	04	05	06
Stroj v kartonu doporučená cena bez DPH	5 990,- Kč	6 190,- Kč	6 790,- Kč	6 990,- Kč
Stroj v kartonu doporučená cena včetně DPH	7 247,90 Kč	7 489,90 Kč	8 215,90 Kč	8 457,90 Kč
Č. položky	534902	534904	535161	535163
Akce č.	07	08	09	10
Stroj v L-BOXX® TKL-136 doporučená cena bez DPH	6 990,- Kč	7 290,- Kč	7 890,- Kč	7 990,- Kč
Stroj v L-BOXX® TKL-136 doporučená cena včetně DPH	8 457,90 Kč	8 820,90 Kč	9 546,90 Kč	9 667,90 Kč

Chytrý ekonomicky výhodný set!

**Aku úhlová bruska 18 V
L 125 18.0-EC LD/5.0 sada**

**+
Aku vrtačka
s přiklepem 18 V
PD 2G 18-EC LD TC**



Obj. č. 535132

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x povolovací klíč
- 1x boční rukojeť M10
- 1x nabíječka CA 18.0-LD

- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x ochranný kryt broušení Ø 125 mm
- Ochranný kryt klip Ø 125 mm
- 1x přepravní kufřík

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 30

10 990,-Kč

včetně DPH 13 297,90 Kč

NEW

BONUS

Navíc baterie 18V 5,0AH
ZDARMA!



3 213 Kč

Cenové trháky!

Sada aku úhlová bruska 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0



FLEX pack 18

- Bezuhlíkový motor
- Extrémně úzká rukojeť
- Pozvolný rozběh
- Blokování opětovného spuštění
- Anti-Kickback
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí

Obj. č. 534329

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x povolovací klíč
- 1x boční rukojeť M10
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x ochranný kryt broušení Ø 125 mm
- Ochranný kryt klip Ø 125 mm
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 27

8 390,-Kč

včetně DPH 10 151,90 Kč

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530497) za 4 390,- Kč bez DPH.

Aku rázový utahovák 18 V IW 1/2" 400 18.0-EC



- Bezuhlíkový motor
- Integrované LED světlo
- Upnutí čtyřhran pro 1/2" utahovací ořech
- Speed Command pro 3 rozsahy otáček
- Režim automatického zastavení:
- Regulace ve spínači se zámekem proti zapnutí
- Elektronická rychlobrzda

Součástí akční sady je také:

- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



FLEX
pack 18

Obj. č. 535921

- 1x IW 1/2" 400 18.0-EC v kartonu
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



Akce č. 21

9 490,-Kč

včetně DPH 11 482,90 Kč

Max. točivý moment: 400 Nm
Povolovací moment: 600 Nm

Aku rázový utahovák 18 V IW 1/2" 750 18.0-EC



- Bezuhlíkový motor
- Integrované LED světlo
- Upnutí čtyřhran pro 1/2" utahovací ořech
- Elektronická rychlobrzda
- Rukojeť s tlumícím prvem
- Kompaktní stroj pro maximální výkon
- Speed Command pro tři rozsahy otáček
- Regulace ve spínači se zámekem proti zapnutí
- Integrované LED světlo

Součástí akční sady je také:

- 1x rychlonabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



FLEX
pack 18

Obj. č. 535924

- 1x IW 1/2" 750 18.0-EC v kartonu
- 1x nabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x opasková spona
- 1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



Akce č. 24

11 990,-Kč

včetně DPH 14 507,90 Kč

Max. točivý moment: 750 Nm
Povolovací moment: 950 Nm

4 V akumulátorový šroubovák SD 7-320 4, silný výkon v kapesní velikosti

- Extrémně úzká rukojeť s úpravou Softgrip
- Sedm úrovní točivého momentu + režim pro maximální výkon
- Upnutí nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4"
- Pravý/levý chod
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu
- Včetně nabíjecí přípojky USB-C 12 W

NOVINKA

Obj. č. 534549

- 1x SD 7-320 4
- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x bit drážka
- 1x bit křížová drážka
- 1x malá přepravní brašna

Akce č. 11

1 090,-Kč

včetně DPH 1 318,90 Kč



Aku vrtačka s příklepem 18 V PD 2G 18-EC LD 55 TC



- Extrémně krátká délka hlavy
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači se zámek proti zapnutí
- Rychloupínací sklíčidlo v kovovém provedení
- Elektronická rychlobrzda
- Právý a levý chod se zámek proti zapnutí
- Integrované LED světlo
- Příklepová funkce

65 Nm

Obj. č. 534914

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 31

6 490,-Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč



K dispozici také jako samostatný stroj v přepravním kufříku bez nabíječky a bez akumulátorů (obj. č. 534915) za 4 990,- Kč bez DPH.

Kompaktní akumulátorová vytlačovací pistole 18V CG 310/600 18



- Tlaková síla až 3000 N
- 6 stupňů otáček
- Žádné odkapávání
- Integrované LED světlo

Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V
Tlaková síla	3000 N
Stupně otáček	6
Rychlost posuvu	0-0,5 - 14 mm/s
Kapacita kartuše	300-310 ml
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Rozměry D×Š×V	483 x 75 x 285 mm

Obj. č. 535922

- 1x CG 310/600 18
- 1x držák na kartuše
- 1x nabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x vytlačovací trubice 600
- 1x tyč 498 mm
- 1x přítláčný válec na foliové sáčky
- 1x přítláčný válec na volný materiál
- 1x uzávěr trysky
- 1x háček
- 1x vnitřní šestihřanný klíč
- 3x hubice
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 22

12 490,-Kč

včetně DPH 15 112,90 Kč



Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah

Kompaktní aku vytlačovací pistole 18 V CG 310 18

Součástí akční sady je také:
1x nabíječka CA 18.0-LD
2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah

FLEX pack 18

Obj. č. 535923

- 1x CG 310 18
- 1x držák na kartuše
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah

Akce č. 23

7 990,-Kč

včetně DPH 9 667,90 Kč



NOVÉ BEZUHLÍKOVÉ SILNÉ ÚHLOVÉ BRUSKY



- Inovace budoucnosti.
- Dlouhá životnost.
- Velmi vysoká efektivita.
- Vysoký výkon 2000W



Nastavení rychlosti otáček pomocí tlačítek

Štíhlá rukojeť (obvod 205 mm)

Horní umístění spínače pro leváky i praváky



Snímatelné kovové ochranné mřížky

Pogumované úchopy pro bezpečné a pohodlné držení



Pozvolný rozběh, ochrana proti restart a přetížení, kontrola teploty, udržování konstantních otáček, Anti-kickback, brzda

Obj. číslo	Označení	Popis	Cena
534017	LB 20-11 125 - EC	Bezuhlíková úhlová bruska 125mm / 2000watt	7 990,-
534016	LBE 20-11 125-EC	Bezuhlíková úhlová bruska s elektronickou regulací otáček 125mm / 2000watt (3000 – 11 000 ot.)	7 990,-
534018	LBP 20-11 125-EC	Bezuhlíková úhlová bruska s pádlovým spínačem 125mm / 2000watt	7 990,-
534020	LBE 20-10 150-EC	Bezuhlíková úhlová bruska s elektronickou regulací otáček 150mm / 2000watt (3000 – 10 000 ot.)	8 190,-

ZÍSKEJTE DÁREK



k objednávce nad 10 000,- bez DPH



LED nabíjecí kapesní svítilna. USB-C



Konektor napájení	USB-C
Světelný výkon (lumen, min/max)	75 / 150
IP	Ne
IK	Ne
Závěsný hák	Ano
Magnet	Ano
Doba svícení	1,5 – 3 hod.

779.889SPPB
1 167 Kč*

nebo

Sběratelský sportovní nůž F13 na počest výročí 100let. Délka čepele 8cm



Dárky lze objednat i samostatně.

PBC.412
786 Kč*

NOVINKA

NOVÝ KLEŠŤOVÝ KLÍČ ŘADY G

Síla klíče, rychlost kleští
**HLADKÉ, PARALELNÍ
UPÍNAČÍ ČELISTI**

Pro použití bez poškození povrchu

LASEROVÉ ZNAČENÍ ROZMĚRU
**ERGONOMICKÉ RUKOJETI Z PLNÉHO
MATERIÁLU S PVC POVLAKEM**

Snižují riziko sklouznutí a únavu, snadno se čistí

**MAXIMÁLNÍ OTEVŘENÍ
ČELISTÍ AŽ 73 MM**
CHROMOVANÝ POVRCH

Maximální odolnost proti korozi

RYCHLONASTAVOVACÍ MECHANISMUS

 Snadné nastavení i v těžko dostupných
prostorech bez nutnosti stisku tlačítka

 Rozměry (D x Š x V):
306 x 49 x 17 mm
▲ 0,611 kg

PWF300G
1 890,-

KLEŠŤOVÉ KLÍČE ŘADY CPE

PLOCHÉ PARALELNÍ ČELISTI

 Klešťový klíč nabízí podobný výkon
a nezpůsobuje poškození povrchu
(ideální pro choullostivé povrchy nebo
materiály s kovovou povrchovou úpravou)

RÁČNOVÝ MECHANISMUS

 Ráčnový mechanismus zabraňuje
samovolnému rozevření čelistí.
Uvolnění stiskem tlačítka.

ERGONOMICKÉ RUKOJETI

z kombinovaného materiálu

ŠTÍHLÝ PROFIL

 Pouze 16,8 mm
pro optimální přístup
ve stísněných prostorech

UPÍNAČÍ A POSUVNÝ MECHANISMUS

 2x vyšší rychlost ve srovnání
s tradičními nastavitelnými kleštěmi
(hladký posuvný mechanismus na přední
straně, zuby (vroubkování) na zadní straně)

**MAXIMÁLNÍ OTEVŘENÍ
ČELISTÍ AŽ 58 MM**

s kulisou s 20 polohami

LASEREM ZNAČENÉ ROZMĚRY

 Metrická milimetrová stupnice,
díky které jej lze použít
i k měření součástek

 Rozměry (D x Š x V)
183 x 49 x 15 mm
▲ 0,571 kg

PWF180CPEPB
1 390,-

 Rozměry (D x Š x V)
265 x 54 x 17 mm
▲ 0,590 kg

PWF250CPEPB
1 990,-
2dílná sada klešťových klíčů
(PWF180CPEPB + PWF250CPEPB)

PWF.J2PB
2 990,-


22DÍLNÁ SADA 1/2" NÁŘADÍ



NOVÁ ŘADA SAD FACOM V BOXECH TYPU TWINBOX



	x 1	1/2"
	x 2	1/2" 125 mm - 250 mm
	x 1	1/2"
	x 1	1/2"
	x 17	1/2" 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm



AKČNÍ CENA
2 390 Kč

*Doporučená cena bez DPH

SL.151-EP22PB

2 875 Kč*

41DÍLNÁ SADA 1/2" NÁŘADÍ



	x 1	1/2"
	x 2	1/2" 125 mm - 250 mm
	x 1	1/2"
	x 1	1/2"
	x 1	1/2" F = 3/8" M
	x 24	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm
	x 11	1/2" 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm



AKČNÍ CENA
3 990 Kč

*Doporučená cena bez DPH

SL.151-EP41PB

4 875 Kč*

82DÍLNÁ SADA 1/4" + 1/2" NÁŘADÍ



NOVÁ ŘADA SAD FACOM V BOXECH TYPU TWINBOX



	x2	1/4" 1/2"		x13	1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	x1	1/4"		x12	1/2" 14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
	x4	1/4" 50-100 mm 1/2" 125-250 mm		x2	1/2" 16-21 mm
	x1	1/4" 150 mm		x1	1/4" 1/4"
	x2	1/4" 1/2"		x2	1/2" 3/8" 1/2" M
	x3	1/4"		x15	4,5-5,5-6,5 mm PH1-PH2 P21-P22 3-4-5-6 mm PH3-PH4 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T45
	x8	8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm			
	x17	4,5-5,5-7 mm PH1-PH2 P21-P22 3-4-5-6 mm PH3-PH4 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30			



AKČNÍ CENA
5 490 Kč

*Doporučená cena bez DPH

RSL.151-EPW82PB

6 624 Kč*

72DÍLNÁ SADA 1/4" NÁŘADÍ



	x1	1/4"		x9	1/4" 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
	x1	1/4"			
	x3	1/4" 50-100-150 mm		x27	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16
	x1	1/4"			
	x29	1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16 1/4" E4-E5-E6-E7-E8-E10			



AKČNÍ CENA
3 590 Kč

*Doporučená cena bez DPH

RL.151-EP72PB

4 375 Kč*

1/4" RÁČNA S JEMNÝM CHODEM



- Ráčnový mechanismus s 80 zuby
- Štíhlá, kompaktní hlava 100% prachotěsná se stupněm ochrany IP54
- Úhel kroku zpětného chodu 4,5°
- Inovativní přepínací mechanismus přímo na rukojeti

R.181PB

1 490,-

3/4" PRACHUTĚSNÁ RÁČNA



- 120 zubů vnitřního mechanismu ráčny umožňuje jemnou práci (3° úhel kroku zpětného chodu ráčny)
- Kompaktní hlava s průměrem 60 mm, výškou 52 mm
- Rozměry: 510 x 60 x 50 mm

KL.161PB

2 990,-

PRACHUTĚSNÉ RÁČNY S ARETACÍ

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

- Aretace pevně drží hlavici na ovládacím čtyřhranu, zároveň ji lze stiskem tlačítka snadno a rychle uvolnit
- Závěsný otvor v rukojeti umožňuje bezpečné zajištění nářadí při práci ve výškách, takže nehrozí jeho pád

VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST BEZ ÚDRŽBY

- Bez ohledu na pracovní podmínky; průmyslové nečistoty, prach, kovové piliny,...

SYSTÉM PRO PŘITLAČENÍ DLANÍ

- Umožňuje přitlačení hlavy ráčny během práce bez nebezpečí, že dojde k náhodnému přepnutí směru záběru ráčny



	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	120 x 22 x 25	0,078 kg	RL.171	1 190,-
☑ 3/8"	210 x 20 x 20	0,200 kg	JL.171	1 490,-
☑ 1/2"	262 x 37 x 37	0,450 kg	SL.171	1 390,-

PRACHUTĚSNÉ RÁČNY ŘADY L

VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST BEZ ÚDRŽBY

- Mimořádně odolné vůči průmyslovému prostředí
- Dvojitě těsnění; hermeticky uzavřený mechanismus chráněný před pronikáním prachu apod.



PŘEPÍNAČÍ PÁČKA

- Snadné přepínání i v rukavicích; viditelný směr záběru ráčny.
- Zapusťená přepínací páčka do těla ráčny pro optimální ochranu, nehrozí nechtěné přepnutí



ERGONOMIE

- Snížená hmotnost 1/2" ráčny; o 20 % lehčí oproti běžným ráčnám
- Díky posunu těžiště blíže k hlavě je pohyb ráčnou snadnější
- Ergonomická rukojeť z kombinovaného materiálu odolná vůči nejagresivnějším dílenským rozpouštědlům

	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	121 x 22 x 22	0,075 kg	RL.161	990,-
☑ 3/8"	211 x 20 x 20,5	0,230 kg	JL.161	1 290,-
☑ 1/2"	263 x 37 x 38,5	0,430 kg	SL.161	1 190,-

RÁČNY S OTOČNOU RUKOJETÍ

ODOLNÉ A POHODLNÉ

Rukojeť umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou, bez ohledu na způsob práce; stačí jednoduše otáčet rukojetí a čtyřhran se otáčí v nastaveném směru

- Úhel kroku zpětného chodu ráčny: 0° při otáčení rukojetí, 6° při tradičním použití
- Ráčnový mechanismus s 60 zuby
- Ráčna s kulatou hlavou s přepínacím kolečkem
- Aretační tlačítko pro zajištění hlavice na ovládacím čtyřhranu
- Možnost přitlačení hlavy ráčny dlaní během práce bez nebezpečí náhodného přepnutí směru záběru ráčny
- Povrchová úprava chromováním



VYSOKÁ BEZPEČNOST

Aretace pevně drží hlavici na ovládacím čtyřhranu, zároveň ji lze stiskem tlačítka snadno a rychle uvolnit



	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	120 x 21 x 20	0,144 kg	R.360	1 390,-
☑ 3/8"	233 x 37 x 30	0,442 kg	J.360	1 790,-
☑ 1/2"	251 x 37 x 41	0,570 kg	S.360	1 790,-



ŠROUBOVÁKY

SADY ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP PRO MANIPULACI SE ŠROUBY S POŠKOZENOU HLAVOU

BIT S DVOUSMĚRNÝM PROTISKLUZOVÝM PROFILEM

Funguje jak pro uvolnění,
tak pro utahnutí šroubů
s vnitřním šestihranem.



FUNKČNÍ V OBOU
SMĚRECH OTÁČENÍ
(utahování / povolování)

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

PRO UVOLNĚNÍ POŠKOZENÝCH

ŠROUBŮ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM!



ÚČINNÝ I NA HLAVY,
JEJICHŽ HRANY JSOU
ZAOBLENÉ AŽ NA 98%

SADA 1/4" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP



- 1/4" hlavice RTM.GRP
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Délka 37 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.RTMJ8MGRP
- 0,510 kg

X8
dílů

RTM.J8MGRPPB

2 790,-

SADA 3/8" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP



- 3/8" hlavice JTM.GRP
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm
- Délka 60 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.JTMJ8MGRP
- 0,610 kg

X8
dílů

JTM.J8MGRPPB

3 590,-

SADA 1/2" ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP



- 1/2" hlavice STM.GRP
10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Délka 60 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.STMJ6MGRP
- 0,710 kg

X8
dílů

STM.J6MGRPPB

3 780,-

Konečně efektivní řešení pro povolování poškozených šestihranných šroubů!
FACOM uvádí na trh svůj nový profil OGV® GRIP, který umožňuje povolání šroubů s až 80% poškozením a zároveň chrání šrouby v dobrém stavu.

NOVINKA

**NOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÍČE ŘADY 441
 JSOU VÍCE NEŽ JEN OBYČEJNÉ KLÍČE!**

SADY PRODLOUŽENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ OGV® GRIP ŘADY 441

Navržené tak, aby minimalizovaly riziko prokluzu a nabízely maximální účinnost při utahování i povolování, a to s bezkonkurenční účinností a lehkostí.


PŘÍSTUP A VÝKON

Tělo klíče je prodloužené o 30% oproti standardním klíčům


BEZPEČNOST A EFEKTIVITA

- Snížení rizika poškození matice
- Snížené riziko prokluzu
- Účinné na zaoblenou hlavu šroubu až 80 % (80 % očko, 60 % otevřené ústí)

NOVÝ DESIGN

Umožňuje dokonalé chycení hlavy šroubu!



8dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP v plastovém držáku

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					

X8

441.JV8GRPPB

2 990,-

Velikost klíče (mm)	Délka (mm)	Obj. č.	Cena	Velikost klíče (mm)	Délka (mm)	Obj. č.	Cena
7	139	441.7	229,-	14	223	441.14	299,-
8	151	441.8	249,-	15	235	441.15	349,-
9	183	441.9	249,-	16	247	441.16	369,-
10	176	441.10	259,-	17	259	441.17	389,-
11	187	441.11	269,-	18	271	441.18	409,-
12	199	441.12	279,-	19	283	441.19	459,-
13	206	441.13	279,-	22	319	441.22	499,-



SADY PRODLOUŽENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ OGV® GRIP ŘADY 441

OČKOPLOCHÉ KLÍČE ŘADY 441
VÍCE NEŽ JEN OBYČEJNÉ KLÍČE!



PŘÍSTUP A VÝKON

Tělo klíče je prodloužené o 30%
oproti standardním klíčům

NOVÝ DESIGN

Umožňuje dokonalé chycení hlavy šroubu!



BEZPEČNOST A EFEKTIVITA

- Snížení rizika poškození matice
- Snížené riziko prokluzu
- Účinné na zaoblenou hlavu šroubu až 80 %
(80 % očko, 60 % otevřené ústí)

DĚLKA



8dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP v plastovém držáku

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					

X8

441..JV8GRPPB

2 990,-

14dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP ve vinylovém pouzdru

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		

X14

441..JV14GRPPB

4 590,-

SE STANDARDNÍ
6HRANNOU HLAVICÍS 6HRANNOU HLAVICÍ
OGV® GRIP**MATNÝ CHROMOVANÝ POVRCH**

Odolný proti korozi.

SHODA S NORMAMI OGV®

Hlavice splňují 1,1násobek požadavku krouticího momentu podle normy ASME.

UVOLNÍ ŠROUBY A MATICE,
KTERÉ JSOU AŽ Z**85%**

OPOTŘEBENÉ

6HRANNÝ PROFIL

Poskytuje vyšší krouticí moment a lepší úchop pro uvolnění zaoblených šroubů a zatahých matic.

**SADY S 6HRANNÝCH OGV® HLAVIC NA MAGNETICKÉ LIŠTĚ**• **R.40EGRPPB:**

Hlavice OGV® GRIP R.GRP 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

🏋️ 0,820 kg

• **S.40EGRPPB:**

Hlavice OGV® GRIP S.GRP 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 mm

🏋️ 1,040 kg

**X10**
dílů**R.40EGRPPB****1 290,-****X12**
dílů**S.40EGRPPB****1 890,-**

NEW

BEST SELLER

OGV GRIP jednotlivé hlavice
85%
**prevence poškození hlavy
šroubu/matice**

 Skvělý přenos síly i na nejtvrďší
profesionální spojovací materiál

6HRANNÉ HLAVICE

 Poskytují lepší kontakt s hlavou šroubu/matice a umožňují lepší
přenos síly při vyvinutí vyššího momentu potřebného k uvolnění
poškozených (až 80 %)/zarezlých šroubů či zatuhlých spojů

6

SHODA S NORMOU
OGV GRIP hlavice jsou
v souladu s normou
1.1X ASME

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– LEŠTĚNÝ CHROM**

 Pro snadné rozlišení &
odolnost vůči korozi


Čtyřhran	Objednací číslo	Popis	
118,-	R.5.5GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 5,5 MM	
	R.6GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 6 MM	
	R.7GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 7 MM	
	R.8GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 8 MM	
	R.9GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 9 MM	
	R.10GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 10 MM	
	R.11GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 11 MM	
	R.12GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 12 MM	
132,- 1/4"	R.13GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 13 MM	
	R.14GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 14 MM	
155,-	S.8GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 8 MM	
	S.10GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 10 MM	
	S.11GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 11 MM	
	S.12GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 12 MM	
	S.13GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 13 MM	
	S.14GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 14 MM	
	S.15GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 15 MM	
	S.16GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 16 MM	
	1/2"	S.17GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 17 MM
		S.18GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 18 MM
		S.19GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 19 MM
		S.21GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 21 MM
166,-	S.22GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 22 MM	
	S.24GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 24 MM	
	S.27GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 27 MM	
249,-	S.30GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 30 MM	
	S.32GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 32 MM	

Patentovaná technologie řešící problémy koncových uživatelů

Cestovní nabíjecí stanice pro elektromobily EV/PHEV AC Type 2 11 kW

Maximální jednoduchost s Plug & Play

Zapojte, připojte a nabíjejte – bez složité instalace. Ideální řešení pro každodenní i cestovní použití.

Flexibilita a kompatibilita

Nabíječka je vybavena 5metrovým kabelem s konektorem CEE (červená zástrčka – 3 fáze) a zástrčkou Type 2, která je standardem u většiny evropských elektromobilů.

Součástí balení je také adaptér CEE na běžnou zásuvku Schuko, takže ji snadno připojíte i v domácích podmínkách.

Odložené nabíjení – šetřete chytře

Naplánujte si začátek nabíjení přesně podle svých potřeb.



Technické parametry

Výkon: až 11 kW (16 A, 380 V, 3 fáze)
 Vstupní napětí: 85–380 V AC
 Nastavitelný proud: 8 / 10 / 13 / 16 A
 Délka kabelu: 5 metrů
 Konektory: CEE (3f) + Type 2 + adaptér CEE na Schuko (1f)
 LED displej: zobrazuje teplotu, dobu nabíjení a aktuální proud
 Bezpečnostní prvky:
 Ochrana proti úniku, přepětí, přetížení i přehřátí
 RCD Typ A + DC 6 mA (integrována ochrana proti zbytkovému proudu)
 Samočinné obnovení po poruše
 Ochrana proti blesku
 Kvalitní konstrukce: vysoká požární odolnost pouzdra (UL94V-0)


Obsah balení

Nabíjecí stanice EV/PHEV AC Type 2 (11 kW)
 Adaptér CEE na Schuko (1f)
 Uživatelský manuál, plátěný obal, držák

Objednací číslo: PAVNSE001

6 990,-

Profesionální pánské pracovní šortky WURNITZ vyrobené z **nejkvalitnějších materiálů**. Kromě **vysoké odolnosti** poskytují také **vysoký komfort** při nošení. Při jejich výrobě je kladen zvláštní důraz na funkčnost a bezpečnost. Díky vyšší pružnosti se šortky WURNITZ osvědčí při mnoha různých typech prací, kde nebudou omezovat pohyb uživatele. V zadních kapsách a kapse na metr je zesílení z materiálu OXFORD. Jsou k dostání v módní šedé barvě a v široké škále velikostí (S až 3XL). Byly vyvinuty **pro profesionály**. Optimálně se hodí pro pracovníky ve výrobě, na stavbě, v dopravě a automechaniky. Osvědčí se při servisu, montáži a technických činnostech.



- pružný materiál zajišťující volnost pohybu;
- gramáž materiálu 220 g/m²;
- materiál: 60 % polyester, 38 % bavlna, 2 % elastan;
- splňují normu EN ISO 13688:2013;
- pružný opasek;
- pružný panel v rozkroku;
- 2x zadní kapsa – 1x na zip, 1x na suchý zip;
- 1x boční kapsa na zip;
- 1x kapsa na metr z materiálu OXFORD;
- poutka na nářadí;
- trojitě švy.

Objednací číslo	Popis - rozměry	Akční cena
HT5K810/S,M,L,XL,2XL,3XL	WURNITZ pracovní šortky elastická tmavě šedá	490,-

Designová kvalitní Softshell vesta pro outdoorové aktivity



- Materiál: třívrstvý softshell – 100% mechanický elastický polyester
- TPU membrána – voděodolnost 3000 mm, prodyšnost 300 g/m²/24h
- Výplň: 100% polyester 200 g/m²
- Návrh pro svobodu pohybu
- Všechny kapsy na zip
- reflexní prvky pro zlepšení viditelnosti



VILS bavlněné tričko tmavě zelené

Velmi kvalitní tričko klasického střihu s krátkým rukávem Model unisex. S kulatým výstřihem. Boční švy. Látka, ze které je tričko ušito, je prodyšná a na dotek příjemná. Volný střih není příliš upnutý na těle a zajišťuje úplnou volnost pohybů. Na výběr jsou velikosti: S–3XL

Objednací číslo	Popis - rozměry	Akční cena
HT5K266/S,M,L,XL,2XL,3XL	Softshell vesta pro outdoorové aktivity	690,-
HT5K426/S,M,L,XL,2XL,3XL	VILS bavlněné tričko tmavě zelené	119,-

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.
26. dubna 245, Uherský Brod 688 01
Česká republika
www.internova.cz
e-mail: internova@internova.cz

interNova®
PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY

Váš obchodní zástupce:



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Uvedené ceny jsou bez DPH.